

# STATISTISCHE BERICHTE



Unverändertes  
Freiexemplar

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr. VIII/2/242

Erschienen am 27. Mai 1953

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
im 1. Vierteljahr 1953 (28.12.1952-28.3.1953)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten „sanitätspolizeilichen“ Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

|     |   |
|-----|---|
| 13  | Neuerkrankungen an Weil'scher Krankheit |
| 10  | " " Trachom                             |
| 42  | " " Mikrosporrie                        |
| 757 | " " Parotitis                           |
| 5   | " " Tularämie.                          |

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 1. Vierteljahr 1953 (28.12.1952-28.3.1953)

(Vorläufiges Ergebnis)

Grundzahlen

- keine Neuerkrankung . keine Meldung

| Land<br>Berichtszeit                        | Diph-<br>therie | Scharlach | Keuch-<br>husten | Masern | Übertragbare      |                    |                    | Unterleibs-<br>typhus | Para-<br>typhus | Ruhr |
|---|-----------------|-----------|------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
|   |                 |           |                  |        | Genick-<br>starre | Gehirn-<br>entzdg. | Kinder-<br>lähmung |                       |                 |      |
| Schleswig-Holstein                          | 121             | 497       | 493              | 1      | 15                | 2                  | 12                 | 58                    | 26              | 2    |
| Hamburg                                     | 67              | 419       | 455              | .      | 1                 | 4                  | 3                  | 2                     | 9               | 4    |
| Niedersachsen                               | 446             | 1 123     | 897              | .      | 44                | 8                  | 26                 | 66                    | 64              | 31   |
| Bremen                                      | 29              | 87        | 170              | .      | 4                 | -                  | 1                  | 9                     | 5               | 24   |
| Nordrhein-Westfalen                         | 1 795           | 2 381     | 1 448            | .      | 105               | 18                 | 39                 | 168                   | 116             | 109  |
| Hessen                                      | 219             | 959       | 1 697            | 1 517  | 52                | 6                  | 12                 | 87                    | 37              | 21   |
| Rheinland-Pfalz                             | 396             | 642       | 465              | 139    | 30                | 19                 | 11                 | 27                    | 36              | 2    |
| Baden-Württemberg                           | 205             | 1 130     | 1 904            | .      | 31                | 11                 | 17                 | 711                   | 46              | 534  |
| Bayern                                      | 583             | 1 828     | 3 818            | 3 977  | 73                | 6                  | 41                 | 69                    | 49              | 32   |
| <u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup> 1.Vj.1953 | 3 861           | 9 066     | 11 347           | 5 634  | 355               | 74                 | 162                | 1 197                 | 388             | 759  |
| dagegen: 4.Vj.1952                          | 4 814           | 16 298    | 10 553           | 4 659  | 207               | 44                 | 2 192              | 684                   | 558             | 247  |
| 3.Vj.1952                                   | 5 434           | 13 696    | 11 574           | 2 117  | 214               | 63                 | 6 575              | 1 431                 | 1 636           | 402  |
| 2.Vj.1952                                   | 5 044           | 10 238    | 11 521           | 3 561  | 215               | 53                 | 613                | 710                   | 1 248           | 248  |
| 1.Vj.1952                                   | 5 613           | 10 312    | 10 156           | 7 119  | 274               | 43                 | 191                | 565                   | 470             | 419  |

| Land<br>Berichtszeit                        | Bakt.<br>Lebens-<br>mittel-<br>vergiftg. | Geschlechts-<br>krankheiten<br>außer<br>Gonorrhoe<br>und Syphilis | Kind-<br>bett-<br>fieber | Fieber-<br>hafte<br>Fehl-<br>geburt | Malaria | Bang-<br>sche<br>Krank-<br>heit | Über-<br>tragbare<br>Gelb-<br>sucht | Tollwut sowie Biß-<br>verletzungen durch<br>tollwütige o. toll-<br>wutverdächtige Tiere |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Schleswig-Holstein                          | 3  | 1   | 2                        | 6                                   | -       | 3                               | .                                   | 8   |
| Hamburg                                     | 3  | 3   | -                        | -                                   | -       | -                               | 152                                 | -   |
| Niedersachsen                               | 11                                       | 4   | 2                        | 6                                   | -       | 9                               | 59                                  | 48  |
| Bremen                                      | -  | 1   | -                        | -                                   | -       | 1                               | .                                   | -   |
| Nordrhein-Westfalen                         | 36                                       | .   | 7                        | 35                                  | -       | 7                               | 124                                 | -   |
| Hessen                                      | 6  | .   | 2                        | -                                   | -       | 5                               | 295                                 | -   |
| Rheinland-Pfalz                             | 5  | 1   | 2                        | 3                                   | -       | 4                               | 26                                  | -   |
| Baden-Württemberg                           | 31                                       | .   | 3                        | 1                                   | -       | 8                               | 25                                  | -   |
| Bayern                                      | 29                                       | -   | 7                        | 13                                  | 1       | 17                              | 161                                 | 1   |
| <u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup> 1.Vj.1953 | 124                                      | 10  | 25                       | 64                                  | 1       | 54                              | 842                                 | 57  |
| dagegen: 4.Vj.1952                          | 311                                      | 6   | 24                       | 35                                  | 7       | 57                              | 940                                 | 14  |
| 3.Vj.1952                                   | 456                                      | 10  | 26                       | 82                                  | 9       | 57                              | 631                                 | 32  |
| 2.Vj.1952                                   | 500                                      | 17  | 26                       | 81                                  | 4       | 89                              | 727                                 | 48  |
| 1.Vj.1952                                   | 155                                      | 13  | 37                       | 97                                  | 4       | 56                              | 1 111                               | 50  |

<sup>1)</sup> Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 1. Vierteljahr 1953 (28.12.1952-28.3.1953)

(Vorläufiges Ergebnis)

berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung vom 1. Februar 1953)

- keine Neuerkrankung    • keine Meldung

| Land<br>Berichtszeit              | Diph-<br>therie | Scharlach | Keuch-<br>husten | Masern | Übertragbare      |                    |                    | Unterleibs-<br>typhus | Para-<br>typhus | Ruhr |      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------|------|
|                                   |                 |           |                  |        | Genick-<br>starre | Gehirn-<br>entzdg. | Kinder-<br>lähmung |                       |                 |      |      |
| Schleswig-Holstein                | 2,03            | 8,33      | 8,27             | 0,02   | 0,25              | 0,03               | 0,20               | 0,97                  | 0,44            | 0,03 |      |
| Hamburg                           | 1,61            | 10,06     | 10,92            | .      | 0,02              | 0,10               | 0,07               | 0,05                  | 0,22            | 0,10 |      |
| Niedersachsen                     | 2,72            | 6,85      | 5,47             | .      | 0,27              | 0,05               | 0,16               | 0,40                  | 0,39            | 0,19 |      |
| Bremen                            | 1,98            | 5,93      | 11,59            | .      | 0,27              | -                  | 0,07               | 0,61                  | 0,34            | 1,64 |      |
| Nordrhein-Westfalen               | 5,24            | 6,95      | 4,22             | .      | 0,31              | 0,05               | 0,11               | 0,49                  | 0,34            | 0,32 |      |
| Hessen                            | 2,00            | 8,78      | 15,53            | 13,88  | 0,48              | 0,05               | 0,11               | 0,80                  | 0,34            | 0,19 |      |
| Rheinland-Pfalz                   | 5,06            | 8,21      | 5,95             | 1,78   | 0,38              | 0,24               | 0,14               | 0,35                  | 0,46            | 0,03 |      |
| Baden-Württemberg                 | 1,24            | 6,84      | 11,52            | .      | 0,19              | 0,07               | 0,10               | 4,30                  | 0,28            | 3,23 |      |
| Bayern                            | 2,58            | 8,08      | 16,88            | 17,58  | 0,32              | 0,03               | 0,18               | 0,31                  | 0,22            | 0,14 |      |
| <u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup> | 1.Vj.1953       | 3,21      | 7,54             | 9,44   | 11,90             | 0,30               | 0,06               | 0,13                  | 1,00            | 0,32 | 0,63 |
| dagegen:                          | 4.Vj.1952       | 3,94      | 13,33            | 8,63   | 4,67              | 0,17               | 0,04               | 1,79                  | 0,56            | 0,46 | 0,20 |
|                                   | 3.Vj.1952       | 4,46      | 11,23            | 9,49   | 2,13              | 0,18               | 0,05               | 5,39                  | 1,17            | 1,34 | 0,33 |
|                                   | 2.Vj.1952       | 4,19      | 8,51             | 9,57   | 3,63              | 0,18               | 0,04               | 0,51                  | 0,59            | 1,04 | 0,21 |
|                                   | 1.Vj.1952       | 4,67      | 8,58             | 8,45   | 7,27              | 0,23               | 0,04               | 0,16                  | 0,47            | 0,39 | 0,35 |

| Land<br>Berichtszeit              | Bakt.<br>Lebens-<br>mittel-<br>vergiftg. | Geschlechts-<br>krankheiten<br>außer<br>Gonorrhoe<br>und Syphilis | Kind-<br>bett-<br>fieber <sup>2)</sup> | Fieber-<br>hafte<br>Fehl-<br>geburt <sup>2)</sup> | Malaria | Bang-<br>sche<br>Krank-<br>heit | Über-<br>tragbare<br>Gelb-<br>sucht | Tollwut sowie Biss-<br>verletzungen durch<br>tollwütige o. toll-<br>wutverdächtige Tiere |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Schleswig-Holstein                | 0,05                                     | 0,02  | 0,15                                   | 0,46  | -       | 0,05                            | .                                   | 0,13   |
| Hamburg                           | 0,07                                     | 0,07  | -                                      | -   | -       | -                               | 3,65                                | -  |
| Niedersachsen                     | 0,07                                     | 0,02  | 0,05                                   | 0,16  | -       | 0,05                            | 0,36                                | 0,29   |
| Bremen                            | -  | 0,07  | -                                      | -   | -       | 0,07                            | .                                   | -  |
| Nordrhein-Westfalen               | 0,11                                     | .   | 0,09                                   | 0,44  | -       | 0,02                            | 0,36                                | -  |
| Hessen                            | 0,05                                     | .   | 0,08                                   | -   | -       | 0,05                            | 2,70                                | -  |
| Rheinland-Pfalz                   | 0,06                                     | 0,01  | 0,11                                   | 0,16  | -       | 0,05                            | 0,33                                | -  |
| Baden-Württemberg                 | 0,19                                     | .   | 0,08                                   | 0,03  | -       | 0,05                            | 0,15                                | -  |
| Bayern                            | 0,13                                     | -   | 0,13                                   | 0,25  | 0,00    | 0,08                            | 0,71                                | 0,00   |
| <u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup> | 1.Vj.1953                                | 0,10  | 0,09                                   | 0,23  | 0,00    | 0,04                            | 0,75                                | 0,05   |
| dagegen:                          | 4.Vj.1952                                | 0,25  | 0,09                                   | 0,12  | 0,01    | 0,05                            | 0,82                                | 0,01   |
|                                   | 3.Vj.1952                                | 0,37  | 0,09                                   | 0,29  | 0,01    | 0,05                            | 0,55                                | 0,03   |
|                                   | 2.Vj.1952                                | 0,42  | 0,09                                   | 0,29  | 0,00    | 0,07                            | 0,66                                | 0,04   |
|                                   | 1.Vj.1952                                | 0,13  | 0,13                                   | 0,34  | 0,00    | 0,05                            | 0,96                                | 0,04   |

<sup>1)</sup> Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt. - <sup>2)</sup> Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Westsektoren von Berlin

im 1. Vierteljahr 1953  
(Vorläufiges Ergebnis)

| Berichtszeit  | Diphtherie | Scharlach | Keuchhusten | Masern | Übertragbare |               |               | Unterleibstypus | Paratyphus | Ruhr |
|---|------------|-----------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|
|   |            |           |             |        | Genickstarre | Gehirnentzdg. | Kinderlähmung |                 |            |      |
| Grundzahlen   |            |           |             |        |              |               |               |                 |            |      |
| 1. Vierteljahr 1953                                       | 118        | 1 221     | 602         | .      | 7            | 2             | 8             | 21              | 11         | 66   |
| 4. Vierteljahr 1952                                       | 99         | 1 002     | 577         | .      | 13           | 1             | 107           | 18              | 11         | 112  |
| 3. Vierteljahr 1952                                       | 151        | 747       | 494         | .      | 10           | 3             | 102           | 58              | 44         | 172  |
| 2. Vierteljahr 1952                                       | 151        | 562       | 125         | .      | 10           | -             | 1             | 30              | 11         | 68   |
| 1. Vierteljahr 1952                                       | 179        | 1 004     | .           | .      | 8            | 3             | 1             | 24              | 5          | 35   |
| Verhältniszahlen<br>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr |            |           |             |        |              |               |               |                 |            |      |
| 1. Vierteljahr 1953                                       | 2,18       | 22,53     | 11,11       | .      | 0,13         | 0,04          | 0,15          | 0,39            | 0,20       | 1,22 |
| 4. Vierteljahr 1952                                       | 1,81       | 18,28     | 10,52       | .      | 0,24         | 0,02          | 1,95          | 0,33            | 0,20       | 2,05 |
| 3. Vierteljahr 1952                                       | 2,78       | 13,73     | 9,08        | .      | 0,18         | 0,06          | 1,88          | 1,07            | 0,81       | 3,16 |
| 2. Vierteljahr 1952                                       | 2,80       | 10,44     | 2,32        | .      | 0,18         | -             | 0,02          | 0,56            | 0,20       | 1,26 |
| 1. Vierteljahr 1952                                       | 3,32       | 18,60     | .           | .      | 0,15         | 0,06          | 0,02          | 0,44            | 0,09       | 0,65 |

| Berichtszeit  | Bakt. Lebensmittelvergiftg. | Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis | Kindbettfieber <sup>1)</sup> | Fieberhafte Fehlgeburt <sup>1)</sup> | Malaria | Bang'sche Krankheit | Übertragbare Gelbsucht | Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige o. tollwutverdächtige Tiere |   |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|--|---|
|   |                             |   |                              |                                      |         |                     |                        |  |   |
| Grundzahlen   |                             |   |                              |                                      |         |                     |                        |  |   |
| 1. Vierteljahr 1953                                       | 4                           | .   | -                            | 1                                    | -       | 1                   | .                      | -  | - |
| 4. Vierteljahr 1952                                       | 16                          | .   | -                            | -                                    | -       | 1                   | .                      | -  | - |
| 3. Vierteljahr 1952                                       | 79                          | .   | -                            | 2                                    | -       | 2                   | .                      | -  | - |
| 2. Vierteljahr 1952                                       | 85                          | .   | 1                            | 7                                    | 4       | -                   | .                      | -  | - |
| 1. Vierteljahr 1952                                       | 6                           | .   | 4                            | .                                    | -       | -                   | .                      | -  | - |
| Verhältniszahlen<br>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr |                             |   |                              |                                      |         |                     |                        |  |   |
| 1. Vierteljahr 1953                                       | 0,07                        | .   | -                            | 0,09                                 | -       | 0,02                | .                      | -  | - |
| 4. Vierteljahr 1952                                       | 0,29                        | .   | -                            | -                                    | -       | 0,02                | .                      | -  | - |
| 3. Vierteljahr 1952                                       | 1,45                        | .   | -                            | 0,16                                 | -       | 0,04                | .                      | -  | - |
| 2. Vierteljahr 1952                                       | 1,58                        | .   | 0,08                         | 0,55                                 | 0,07    | -                   | .                      | -  | - |
| 1. Vierteljahr 1952                                       | 0,11                        | .   | 0,32                         | .                                    | -       | -                   | .                      | -  | - |

<sup>1)</sup> Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.