

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/254

Erschienen am 7. August 1953

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1953 (29.3. - 27.6.1953)

(3095) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin

im 2. Vierteljahr 1953 (29.3. - 27.6.1953)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfasst werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

7	Neuerkrankungen an Weil'scher Krankheit
10	" " Trachom
8	" " Mikrosporidie
348	" " Parotitis
18	" " Papageienkrankheit
14	" " Enteritis.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 2. Vierteljahr 1953 (29.3. - 27.6.1953)

(Vorläufiges Ergebnis)

Gründzahlen

- keine Neuerkrankung . keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Scharlach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unterleibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	151	576	1 009	26	6	3	24	50	95	15
Hamburg	65	575	564	.	4	-	4	9	32	12
Niedersachsen	488	1 459	1 392	.	21	3	15	97	145	38
Bremen	25	134	283	.	1	-	3	10	13	21
Nordrhein-Westfalen	1 929	3 188	2 089	.	69	7	18	209	189	45
Hessen	210	1 182	2 103	2 626	31	5	17	53	49	24
Rheinland-Pfalz	426	753	817	1 188	20	16	5	40	33	3
Baden-Württemberg	207	1 701	2 497	.	18	7	19	89	94	43
Bayern	513	2 786	4 420	6 095	41	23	55	100	303	65
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 2.Vj. 1953	4 014	12 354	15 174	9 935	211	64	160	657	953	266
dagegen: 1.Vj. 1953	3 861	9 066	11 347	5 634	355	74	162	1 197	388	759
4.Vj. 1952	4 814	16 298	10 553	4 659	207	44	2 192	684	558	247
3.Vj. 1952	5 434	13 696	11 574	2 117	214	63	6 575	1 431	1 636	402
2.Vj. 1952	5 044	10 238	11 521	3 561	215	53	613	710	1 248	248

Land Berichtszeit	Bakt. Lebens- mittel- vergiftg.	Geschlechts- krankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis	Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Malaria	Bang- sche Krank- heit	Über- tragbare Gelb- sucht	Tollwut sowie Biß- verletzungen durch tollwütige o. toll- wutverdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	16	-	3	-	1	13	.	9
Hamburg	157	2	-	-	-	1	146	-
Niedersachsen	692	-	2	9	-	26	38	49
Bremen	-	3	-	-	-	1	.	-
Nordrhein-Westfalen	55	.	3	24	1	17	120	-
Hessen	15	.	4	1	-	4	103	-
Rheinland-Pfalz	9	-	2	7	-	21	11	-
Baden-Württemberg	77	.	2	1	1	15	8	-
Bayern	167	1	8	12	-	30	116	-
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 2.Vj. 1953	1 188	6	24	54	3	128	542	58
dagegen: 1.Vj. 1953	124	10	25	64	1	54	842	57
4.Vj. 1952	311	6	24	35	7	57	940	14
3.Vj. 1952	456	10	26	82	9	57	631	32
2.Vj. 1952	500	17	26	81	4	89	727	48

¹⁾ Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 2. Vierteljahr 1953 (29.3. - 27.6.1953)

(Vorläufiges Ergebnis)

berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung vom 1. Mai 1953)

- keine Neuerkrankung. - keine Meldung

Land Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzündg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	2,52	9,62	16,85	0,43	0,10	0,05	0,40	0,83	1,59	0,25
Hamburg	1,53	13,57	13,31	.	0,09	-	0,09	0,21	0,76	0,28
Niedersachsen	2,95	6,82	8,41	.	0,13	0,02	0,09	0,59	0,88	0,23
Bremen	1,68	8,99	18,99	.	0,07	-	0,20	0,67	0,87	1,41
Nordrhein-Westfalen	5,53	9,14	5,99	.	0,20	0,02	0,05	0,60	0,54	0,13
Hessen	1,90	10,67	18,98	23,71	0,28	0,05	0,15	0,48	0,44	0,22
Rheinland-Pfalz	5,36	9,47	10,27	14,94	0,25	0,20	0,06	0,50	0,42	0,04
Baden-Württemberg	1,23	10,13	14,87	.	0,11	0,04	0,11	0,53	0,56	0,26
Bayern	2,24	12,18	19,33	26,65	0,18	0,10	0,24	0,44	1,32	0,28
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 2.Vj.1953	3,29	10,14	12,45	8,15	0,17	0,05	0,13	0,54	0,78	0,22
dagegen: 1.Vj.1953	3,21	7,54	9,44	11,90	0,30	0,06	0,13	1,00	0,32	0,63
4.Vj.1952	3,94	13,33	8,63	4,67	0,17	0,04	1,79	0,56	0,46	0,20
3.Vj.1952	4,46	11,23	9,49	2,13	0,18	0,05	5,39	1,17	1,34	0,33
2.Vj.1952	4,19	8,51	9,57	3,63	0,18	0,04	0,51	0,59	1,04	0,21

Land Berichtszeit	Bakterielle Lebens- mittel- ver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Kind- bett- fic- ber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾	Malaria	Bang'sche Krankheit	Übertragbare Gelbsucht	Tollwut sowie Biß- verletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,27	-	0,23	-	0,02	0,22	.	0,15
Hamburg	3,71	0,05	-	-	-	0,02	3,45	-
Niedersachsen	4,18	-	0,05	0,24	-	0,16	0,23	0,30
Bremen	-	0,20	-	-	-	0,07	.	-
Nordrhein-Westfalen	0,16	.	0,04	0,29	0,00	0,05	0,34	-
Hessen	0,14	.	0,16	0,04	-	0,04	0,93	-
Rheinland-Pfalz	0,11	-	0,11	0,38	-	0,26	0,14	-
Baden-Württemberg	0,46	.	0,05	0,03	0,01	0,09	0,05	-
Bayern	0,73	0,00	0,15	0,23	-	0,13	0,51	-
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 2.Vj.1953	0,98	0,00	0,09	0,19	0,00	0,11	0,44	0,05
dagegen: 1.Vj.1953	0,10	0,02	0,09	0,23	0,00	0,04	0,75	0,05
4.Vj.1952	0,25	0,01	0,09	0,12	0,01	0,05	0,82	0,01
3.Vj.1952	0,37	0,02	0,09	0,29	0,01	0,05	0,55	0,03
2.Vj.1952	0,42	0,03	0,09	0,29	0,00	0,07	0,66	0,04

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.- 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in den Westsektoren von Berlin

im 2. Vierteljahr 1953

(Vorläufiges Ergebnis)

Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung			
Grundzahlen										
2. Vierteljahr 1953	100	1 180	590	.	13	-	7	23	12	120
1. Vierteljahr 1953	118	1 221	602	.	7	2	8	21	11	66
4. Vierteljahr 1952	99	1 002	577	.	13	1	107	18	11	112
3. Vierteljahr 1952	151	747	494	.	10	3	102	58	44	172
2. Vierteljahr 1952	151	562	125	.	10	-	1	30	11	68
Verhältniszahlen auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr										
2. Vierteljahr 1953	1,81	21,42	10,71	.	0,24	-	0,13	0,42	0,22	2,18
1. Vierteljahr 1953	2,18	22,53	11,11	.	0,13	0,04	0,15	0,39	0,20	1,22
4. Vierteljahr 1952	1,81	18,26	10,52	.	0,24	0,02	1,95	0,33	0,20	2,05
3. Vierteljahr 1952	2,78	13,73	9,08	.	0,18	0,06	1,88	1,07	0,81	3,16
2. Vierteljahr 1952	2,80	10,44	2,32	.	0,18	-	0,02	0,56	0,20	1,26

Berichtszeit	Bakterielle Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Kindbettfieber 1)	Fieberhafte Fehlgeburten 1)	Malaria	Bang'sche Krankheit	Übertragbare Gelbsucht	Tollwut sowie BiVerletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
Grundzahlen								
2. Vierteljahr 1953	157	.	-	3	1	3	.	-
1. Vierteljahr 1953	4	.	-	1	-	1	.	-
4. Vierteljahr 1952	16	.	-	-	-	1	.	-
3. Vierteljahr 1952	79	.	-	2	-	2	.	-
2. Vierteljahr 1952	85	.	1	7	4	-	.	-
Verhältniszahlen auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
2. Vierteljahr 1953	2,85	.	-	0,24	0,02	0,05	.	-
1. Vierteljahr 1953	0,07	.	-	0,09	-	0,02	.	-
4. Vierteljahr 1952	0,29	.	-	-	0,02	0,02	.	-
3. Vierteljahr 1952	1,45	.	-	0,16	-	0,04	.	-
2. Vierteljahr 1952	1,58	.	0,08	0,55	0,07	-	.	-

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.