

# STATISTISCHE BERICHTE



Unverkäufliches  
Freiexemplar

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr. VIII/3/18

Erschienen am 13. Jan. 1953

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
im 3. Vierteljahr 1952

Seit 1951 ist es möglich, Zusammenstellungen über den Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten für das ganze Bundesgebiet zu geben.

Die Zahlen der Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten können jedoch nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit seiner Meldeform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose bisher nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, dass es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfassten Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, dass durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 3. Vierteljahres 1952 und zum Vergleich die des 1., 2. und 3. Vierteljahres 1951 sowie des 1. und 2. Vierteljahres 1952 auf Grund der ständesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen <sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
im 3. Vierteljahr 1952  
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	266	160	426	1 733	2 159	249	2 408
Hamburg	235	128	363	1 309	1 672	106	1 778
Niedersachsen	813	392	1 205	2 688	3 893	570	4 463
Bremen	55	28	83	267	350	84	434
Nordrhein-Westfalen	1 651	484	2 335	4 620	6 955	1 039	7 994
Hessen	466	155	621	1 003	1 624	349	1 973
Rheinland-Pfalz	378	167	545	760	1 305	268	1 573
Baden-Württemberg <sup>2)</sup>	559	123	682	1 777	2 459	434	2 893
Bayern	922	309	1 231	2 201	3 432	505	3 937
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	5 545	1 946	7 491	16 358	23 849	3 604	27 453
West-Berlin	406	317	723	976	1 699	138	1 837

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	4,31	2,59	6,91	28,10	35,00	4,04	39,04
Hamburg	5,59	3,04	8,64	31,14	39,78	2,52	42,30
Niedersachsen	4,85	2,34	7,18	16,03	23,21	3,40	26,61
Bremen	3,73	1,89	5,62	18,07	23,69	5,68	29,37
Nordrhein-Westfalen	5,36	1,40	6,76	13,37	20,12	3,01	23,13
Hessen	4,20	1,40	5,59	9,04	14,63	3,14	17,78
Rheinland-Pfalz	4,78	2,11	6,89	9,60	16,49	3,39	19,88
Baden-Württemberg <sup>2)</sup>	4,10	0,90	5,00	13,04	18,04	3,18	21,23
Bayern	4,00	1,34	5,34	9,55	14,88	2,19	17,07
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	4,66	1,64	6,30	13,76	20,06	3,03	23,09
West-Berlin	7,46	5,83	13,29	17,94	31,23	2,54	33,77

<sup>1)</sup> Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen, - <sup>2)</sup> Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. Hierfür Angaben aus den wöchentlichen Berichten über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten: Tbc der Atmungsorgane 199, Tbc anderer Organe 76.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und West-Berlin

am 30.6.1952

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	5 277	3 452	8 729	22 709	31 438	4 205	35 643
Hamburg	4 580	2 708	7 288	17 991	25 279	2 378	27 657
Niedersachsen	16 753	6 416	23 169	39 272	62 441	9 855	72 296
Bremen	1 519	971	2 490	5 738	8 228	1 257	9 485
Nordrhein-Westfalen	29 594	13 181	42 775	83 409	126 184	24 207	150 391
Hessen	8 126	1 864	9 990	17 866	27 856	6 044	33 900
Rheinland-Pfalz	5 415	3 320	8 735	14 830	23 565	5 689	29 254
Baden-Württemberg	12 052	4 928	16 980	37 167	54 147	8 832	62 979
Bayern	15 935	7 201	23 136	34 494	57 630	8 087	65 717
Bundesgebiet	99 251	44 041	143 292	273 476	416 768	70 554	487 322
West-Berlin	9 041	3 706	12 747	19 794	32 541	3 381	35 922

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	21,51	14,07	35,57	92,55	128,12	17,14	145,26
Hamburg	27,39	16,20	43,59	107,60	151,19	14,22	165,41
Niedersachsen	25,11	9,62	34,72	58,86	93,58	14,77	108,35
Bremen	25,85	16,52	42,37	97,63	140,00	21,39	161,39
Nordrhein-Westfalen	21,53	9,59	31,11	60,67	91,79	17,61	109,39
Hessen	18,40	4,22	22,63	40,16	62,09	13,69	76,78
Rheinland-Pfalz	17,20	10,55	27,75	47,12	74,87	18,07	92,94
Baden-Württemberg	18,13	7,41	25,54	55,91	81,45	13,28	94,73
Bayern	17,37	7,85	25,22	37,60	62,83	8,82	71,64
Bundesgebiet	20,46	9,08	29,53	56,37	85,90	14,54	100,44
West-Berlin	41,78	17,13	58,90	91,47	150,37	15,62	166,00

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)			
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				

Neuerkrankungen <sup>1)</sup>  
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet <sup>2)</sup>  
1952

1. Vierteljahr	5,09	1,88	6,97	14,59	21,56	3,44	25,00
2. Vierteljahr	5,05	1,81	6,86	14,90	21,76	3,70	25,46
3. Vierteljahr dagegen	4,66	1,64	6,30	13,76	20,06	3,03	23,09
1951							
1. Vierteljahr	5,11	2,03	7,14	14,84	21,98	3,35	25,33
2. Vierteljahr	5,62	2,23	7,85	16,39	24,25	3,96	28,22
3. Vierteljahr	4,76	1,88	6,64	14,78	21,43	3,52	24,95

West-Berlin

1952							
1. Vierteljahr	6,75	7,21	13,96	19,98	33,94	2,85	36,79
2. Vierteljahr	7,32	7,71	15,03	19,08	34,11	2,97	37,08
3. Vierteljahr dagegen	7,46	5,83	13,29	17,94	31,23	2,54	33,77
1951							
1. Vierteljahr	7,77	7,95	15,72	21,32	37,04	2,84	39,89
2. Vierteljahr	8,78	7,92	16,70	24,70	41,39	3,09	44,48
3. Vierteljahr	6,80	7,13	13,94	20,06	33,99	2,84	36,84

Bestand <sup>3)</sup>  
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet  
1952

1. Vierteljahr	19,70	9,28	28,99	55,69	84,68	14,42	99,10
2. Vierteljahr	20,03	9,15	29,18	56,07	85,25	14,56	99,82
3. Vierteljahr dagegen	20,46	9,08	29,53	56,37	85,90	14,54	100,44
1951							
1. Vierteljahr	18,97	9,87	28,84	58,45	87,29	15,28	102,56
2. Vierteljahr	19,41	9,93	29,35	58,22	87,57	15,42	102,99
3. Vierteljahr	19,65	9,87	29,53	57,84	87,37	15,45	102,82

West-Berlin

1952							
1. Vierteljahr	40,52	19,10	59,62	93,08	152,70	16,51	169,22
2. Vierteljahr	41,95	18,72	59,67	92,68	152,36	16,20	168,56
3. Vierteljahr dagegen	41,78	17,13	58,90	91,47	150,37	15,62	166,00
1951							
1. Vierteljahr	39,35	22,51	61,86	94,78	156,64	19,40	176,04
2. Vierteljahr	40,06	21,74	61,79	94,97	156,76	18,69	175,45
3. Vierteljahr	40,18	21,04	61,22	94,58	155,80	18,15	173,95

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Ohne Heg.-Bez. Süd-  
württemberg-Hohenzollern.- 3) Bestand am Ende des Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1951			1952		
	1. Viertel- jahr	2. Viertel- jahr	3. Viertel- jahr	1. Viertel- jahr	2. Viertel- jahr	3. Viertel- jahr
Schleswig-Holstein	3,5	3,0	2,9	3,8	2,7	1,5
Hamburg	3,6	3,3	2,9	3,5	2,7	1,4
Niedersachsen	3,6	3,0	2,8	3,4	2,6	1,4
Bremen	3,4	3,7	2,8	3,1	2,4	1,9
Nordrhein-Westfalen	4,0	3,6	2,9	3,5	2,6	1,6
Hessen	3,1	2,8	2,2	2,7	1,9	1,6
Rheinland-Pfalz	4,0	3,1	2,5	3,3	2,4	1,6
Baden-Württemberg	2,8	2,6	1,8	2,6	2,2	1,5
Bayern	3,5	3,4	2,7	3,4	2,9	1,7
Bundesgebiet	3,6	3,2	2,7	3,3	2,5	1,6
West-Berlin	4,6	4,9	4,0	5,6	4,1	2,8

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
 (einschließlich Miliartuberkulose)  
 in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1951			1952		
	1. Viertel- jahr	2. Viertel- jahr	3. Viertel- jahr	1. Viertel- jahr	2. Viertel- jahr	3. Viertel- jahr
Schleswig-Holstein	0,5	0,8	0,6	0,6	0,5	0,3
Hamburg	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Niedersachsen	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4
Bremen	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	0,9
Nordrhein-Westfalen	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4
Hessen	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Rheinland-Pfalz	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4
Baden-Württemberg	0,7	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4
Bayern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Bundesgebiet	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4
West-Berlin	0,6	0,6	0,5	0,5	0,2	0,2