

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/20

Erschienen am 8. Juli 1953

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1953

(3023) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1953

Ab 1953 ist es möglich, nicht nur den B e s t a n d , sondern auch die N e u z u g ä n g e der an Tuberkulose Erkrankten für das g e s a m t e Bundesgebiet anzugeben.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, so lange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r f a ß t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. Vierteljahres 1953 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1952 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen ¹⁾ an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und West-Berlin

im 1. Vierteljahr 1953

(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	315	150	465	1 304	1 769	272	2 041
Hamburg	214	140	354	1 191	1 545	113	1 658
Niedersachsen	831	333	1 164	2 560	3 724	452	4 176
Bremen	50	36	86	246	332	80	412
Nordrhein-Westfalen	1 885	442	2 327	4 292	6 619	1 134	7 753
Hessen	481	144	625	1 065	1 690	462	2 152
Rheinland-Pfalz	428	165	593	712	1 305	291	1 596
Baden-Württemberg	613	162	775	2 389	3 164	481	3 645
Bayern	936	317	1 253	1 982	3 235	590	3 825
Bundesgebiet	5 753	1 889	7 642	15 741	23 383	3 875	27 258
West - Berlin	441	301	742	1 146	1 888	156	2 044

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	5,28	2,51	7,80	21,86	29,66	4,56	34,22
Hamburg	5,14	3,36	8,50	28,60	37,10	2,71	39,81
Niedersachsen	5,07	2,03	7,10	15,62	22,72	2,76	25,48
Bremen	3,41	2,45	5,87	16,78	22,64	5,45	28,09
Nordrhein-Westfalen	5,50	1,29	6,79	12,52	19,31	3,31	22,62
Hessen	4,40	1,32	5,72	9,75	15,47	4,23	19,70
Rheinland-Pfalz	5,47	2,11	7,58	9,11	16,69	3,72	20,41
Baden-Württemberg	3,71	0,98	4,69	14,46	19,15	2,91	22,06
Bayern	4,14	1,40	5,54	8,76	14,30	2,61	16,91
Bundesgebiet	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,69
West - Berlin	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und West-Berlin

am 31.3.1953

(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	5 080	3 298	8 378	21 390	29 768	4 092	33 860
Hamburg	4 732	2 726	7 458	18 306	25 764	2 353	28 117
Niedersachsen	16 438	4 939	21 377	34 523	55 900	8 499	64 399
Bremen	1 490	1 051	2 541	5 700	8 241	1 311	9 552
Nordrhein-Westfalen	29 559	12 897	42 456	82 529	124 985	24 014	148 999
Hessen	7 972	1 706	9 678	17 599	27 277	5 894	33 171
Rheinland-Pfalz	5 501	3 285	8 786	13 950	22 736	5 567	28 303
Baden-Württemberg	12 489	4 549	17 038	36 783	53 821	8 528	62 349
Bayern	16 248	6 871	23 119	33 077	56 196	7 928	64 124
Bundesgebiet	99 509	41 322	140 831	263 857	404 688	68 186	472 874
West-Berlin ¹⁾

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	21,09	13,69	34,78	88,81	123,59	16,99	140,58
Hamburg	27,92	16,09	44,01	108,03	152,04	13,89	165,92
Niedersachsen	24,76	7,44	32,20	51,99	84,19	12,80	96,99
Bremen	24,98	17,62	42,61	95,57	138,18	21,98	160,16
Nordrhein-Westfalen	21,20	9,25	30,44	59,18	89,62	17,22	106,84
Hessen	17,97	3,85	21,81	39,67	61,48	13,28	74,77
Rheinland-Pfalz	17,30	10,33	27,63	43,87	71,49	17,51	89,00
Baden-Württemberg	18,59	6,77	25,36	54,75	80,11	12,69	92,80
Bayern	17,72	7,49	25,21	36,07	61,29	8,65	69,93
Bundesgebiet	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92
West-Berlin ¹⁾

1) Z.Zt. können Angaben nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchungen erfolgt.

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West-Berlin

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				

Neuerkrankungen ¹⁾
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet

1952	1. Vierteljahr	5,09	1,88	6,97	14,59	21,56	3,44	25,00
	2. Vierteljahr	5,05	1,81	6,86	14,90	21,76	3,70	25,46
	3. Vierteljahr	4,66	1,64	6,30	13,76	20,06	3,03	23,09
	4. Vierteljahr	4,06	1,46	5,52	11,97	17,49	2,82	20,31
1953	1. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,69

West-Berlin

1952	1. Vierteljahr	6,75	7,21	13,96	19,98	33,94	2,85	36,79
	2. Vierteljahr	7,32	7,71	15,03	19,08	34,11	2,97	37,08
	3. Vierteljahr	7,46	5,83	13,29	17,94	31,23	2,54	33,77
	4. Vierteljahr	7,40	4,82	12,23	18,44	30,68	2,50	33,17
1953	1. Vierteljahr	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72

Bestand ²⁾
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet

1952	1. Vierteljahr	19,70	9,28	28,99	55,69	84,68	14,42	99,10
	2. Vierteljahr	20,03	9,15	29,18	56,07	85,25	14,56	99,82
	3. Vierteljahr	20,46	9,08	29,53	56,37	85,90	14,54	100,44
	4. Vierteljahr	20,34	8,65	28,99	54,42	83,41	14,00	97,42
1953	1. Vierteljahr	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92

- 1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Bestand am Ende des Vierteljahres. Bestandsmeldungen von West-Berlin können z.Zt. nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchungen erfolgt.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane

in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1952				1953
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	3,8	2,7	1,5	2,1	2,3
Hamburg	3,5	2,7	1,4	1,9	2,5
Niedersachsen	3,4	2,6	1,4	1,6	2,2
Bremen	3,1	2,4	1,9	1,9	3,2
Nordrhein-Westfalen	3,5	2,6	1,6	1,9	2,6
Hessen	2,7	1,9	1,6	1,8	2,4
Rheinland-Pfalz	3,3	2,4	1,6	1,5	2,8
Baden-Württemberg	2,6	2,2	1,5	1,4	2,1
Bayern	3,4	2,9	1,7	1,9	2,6
Bundesgebiet	3,3	2,5	1,6	1,8	2,5
West-Berlin	5,6	4,1	2,8	2,6	3,8

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe

(einschl. Miliartuberkulose)

in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1952				1953
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2
Hamburg	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3
Niedersachsen	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
Bremen	0,8	0,7	0,9	0,2	0,3
Nordrhein-Westfalen	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
Hessen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Rheinland-Pfalz	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
Baden-Württemberg	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
Bayern	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Bundesgebiet	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
West-Berlin	0,5	0,2	0,2	0,3	0,4