

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/22

Erschienen am 23. Okt. 1953

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1953

(3245) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin im 2. Vierteljahr 1953	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin im 2. Vierteljahr 1953	5
3. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Die Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung)	7

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1953

Ab 1953 ist es möglich, nicht nur den Bestand, sondern auch die Neuzugänge der an Tuberkulose Erkrankten für das gesamte Bundesgebiet anzugeben.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, so lange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfaßten Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 2. Vierteljahres 1953 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1952 sowie des 1. Vierteljahres 1953 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1953

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	282	143	425	1 072	1 497	278	1 775
Hamburg	231	105	336	1 104	1 440	129	1 569
Niedersachsen	731	405	1 136	2 631	3 767	564	4 331
Bremen	82	31	113	253	366	85	451
Nordrhein-Westfalen	1 940	541	2 481	4 632	7 113	1 082	8 195
Hessen	400	184	584	1 195	1 779	440	2 219
Rheinland-Pfalz	411	227	638	877	1 515	341	1 856
Baden-Württemberg	707	186	893	2 654	3 547	539	4 086
Bayern	1 074	348	1 422	2 321	3 743	539	4 282
Bundesgebiet	5 858	2 170	8 028	16 739	24 767	3 997	28 764
West-Berlin	459	373	832	1 221	2 053	143	2 196

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	4,71	2,39	7,10	17,90	25,00	4,64	29,64
Hamburg	5,45	2,48	7,93	26,05	33,98	3,04	37,03
Niedersachsen	4,42	2,45	6,86	15,90	22,76	3,41	26,17
Bremen	5,51	2,07	7,58	16,98	24,56	5,71	30,27
Nordrhein-Westfalen	5,56	1,55	7,11	13,28	20,39	3,10	23,49
Hessen	3,61	1,66	5,27	10,79	16,06	3,97	20,03
Rheinland-Pfalz	5,17	2,85	8,02	11,03	10,05	4,29	23,34
Baden-Württemberg	4,21	1,11	5,32	15,81	21,13	3,21	24,34
Bayern	4,70	1,52	6,22	10,15	16,37	2,36	18,72
Bundesgebiet	4,81	1,78	6,59	13,74	20,33	3,28	23,61
West-Berlin	8,33	6,77	15,10	22,16	37,26	2,60	39,85

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in West-Berlin

am 30.6.1953

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	5 166	3 312	8 478	21 174	29 652	4 186	33 838
Hamburg	4 762	2 731	7 493	18 459	25 952	2 361	28 313
Niedersachsen	16 573	4 850	21 423	34 554	55 977	8 475	64 452
Bremen	1 490	1 121	2 611	5 716	8 327	1 360	9 687
Nordrhein-Westfalen	29 966	12 996	42 962	83 391	126 353	24 119	150 472
Hessen	7 988	1 776	9 764	17 936	27 700	6 040	33 740
Rheinland-Pfalz	5 679	3 450	9 129	14 450	23 579	5 726	29 305
Baden-Württemberg	12 643	4 545	17 188	37 534	54 722	8 585	63 307
Bayern	16 449	6 909	23 358	33 098	56 456	7 962	64 418
Bundesgebiet	100 716	41 690	142 406	266 312	408 718	68 814	477 532
West-Berlin ¹⁾

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	21,66	13,89	35,55	88,79	124,34	17,55	141,89
Hamburg	27,92	16,01	43,93	108,22	152,15	13,84	166,00
Niedersachsen	25,01	7,32	32,33	52,14	84,47	12,79	97,25
Bremen	24,79	18,65	43,44	95,10	138,53	22,63	161,15
Nordrhein-Westfalen	21,29	9,23	30,52	59,25	89,77	17,14	106,91
Hessen	17,93	3,99	21,92	40,27	62,19	13,56	75,75
Rheinland-Pfalz	17,74	10,78	28,52	45,14	73,66	17,89	91,54
Baden-Württemberg	18,67	6,71	25,38	55,43	80,81	12,68	93,49
Bayern	17,93	7,53	25,46	36,08	61,55	8,68	70,23
Bundesgebiet	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47
West-Berlin

1) Z.Zt. können Angaben nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchung erfolgt.

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				

Neuerkrankungen ¹⁾
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet

1952	1. Vierteljahr	5,09	1,88	6,97	14,59	21,56	3,44	25,00
	2. Vierteljahr	5,05	1,81	6,86	14,90	21,76	3,70	25,46
	3. Vierteljahr	4,66	1,64	6,30	13,76	20,06	3,03	23,09
	4. Vierteljahr	4,06	1,46	5,52	11,97	17,49	2,82	20,31
1953	1. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,69
	2. Vierteljahr	4,81	1,78	6,59	13,74	20,33	3,28	23,62

West-Berlin

1952	1. Vierteljahr	6,75	7,21	13,96	19,98	33,94	2,85	36,79
	2. Vierteljahr	7,32	7,71	15,03	19,08	34,11	2,97	37,08
	3. Vierteljahr	7,46	5,83	13,29	17,94	31,23	2,54	33,77
	4. Vierteljahr	7,40	4,82	12,23	18,44	30,68	2,50	33,17
1953	1. Vierteljahr	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72
	2. Vierteljahr	8,33	6,77	15,10	22,16	37,26	2,60	39,85

Bestand ²⁾
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet

1952	1. Vierteljahr	19,70	9,28	28,99	55,69	84,68	14,42	99,10
	2. Vierteljahr	20,03	9,15	29,18	56,07	85,25	14,56	99,82
	3. Vierteljahr	20,46	9,08	29,53	56,37	85,90	14,54	100,44
	4. Vierteljahr	20,34	8,65	28,99	54,42	83,41	14,00	97,42
1953	1. Vierteljahr	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92
	2. Vierteljahr	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Bestand am Ende des Vierteljahres. Bestandsmeldungen von West-Berlin können z.Zt. nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchungen erfolgt.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1952				1953	
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.
Schleswig-Holstein	3,8	2,7	1,5	2,1	2,3	1,6
Hamburg	3,5	2,7	1,4	1,9	2,5	1,9
Niedersachsen	3,4	2,6	1,4	1,6	2,2	1,5
Bremen	3,1	2,4	1,9	1,9	3,2	1,8
Nordrhein-Westfalen	3,5	2,6	1,6	1,9	2,6	1,7
Hessen	2,7	1,9	1,6	1,8	2,4	1,3
Rheinland-Pfalz	3,3	2,4	1,6	1,5	2,8	1,7
Baden-Württemberg	2,6	2,2	1,5	1,4	2,1	1,4
Bayern	3,4	2,9	1,7	1,9	2,6	1,9
Bundesgebiet	3,3	2,5	1,6	1,8	2,5	1,6
West-Berlin	5,6	4,1	2,8	2,6	3,8	2,4

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe

(einschl. Miliartuberkulose)

in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1952				1953	
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3
Hamburg	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
Niedersachsen	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3
Bremen	0,8	0,7	0,9	0,2	0,3	0,3
Nordrhein-Westfalen	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
Hessen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Rheinland-Pfalz	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5
Baden-Württemberg	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Bayern	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
Bundesgebiet	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
West-Berlin	0,5	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4