

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/10/17

Erschienen am 27. August 1953

Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis
im Bundesgebiet
im 2. Vierteljahr 1953

(3147) V

"Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet".

Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis

im Bundesgebiet

im 2. Vierteljahr 1953

Es wird, wie auch schon in den vorhergehenden Berichten, wieder darauf hingewiesen, dass die Erfassung der Geschlechtskranken im Hinblick auf Vollständigkeit Mängel aufweist. Die Ergebnisse dürfen daher nur als unterste Werte angesehen werden. Insbesondere ist dies bei der Gonorrhoe der Fall, da diese durch Anwendung moderner Heilmittel im allgemeinen sehr schnell geheilt werden kann und deshalb häufig nicht mehr zur Meldung kommt. Anders steht es bei der Syphilis, deren Ausheilung eine geraume Zeit in Anspruch nimmt, erhebliche Kosten verursacht und aus diesen Gründen wesentlich besser gemeldet wird.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse muss beachtet werden, dass in der Geschlechtskrankenstatistik nur die gemeldeten Neuerkrankungen nachgewiesen werden.

Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis

im Bundesgebiet

im 2. Vierteljahr 1953

(vorläufiges Ergebnis)

Land Berichtszeit	Gonorrhoe			Syphilis		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	432	245	187	122	50	72
Hamburg	593	313	280	70	34	36
Niedersachsen	1 182	681	501	471	212	259
Bremen	377	143	234	84	38	46
Nordrhein-Westfalen	3 557	2 116	1 441	1 506	672	834
Hessen	1 512	568	944	240	88	152
Rheinland-Pfalz	684	229	455	165	66	99
Baden-Württemberg	1 495	547	948	344	143	201
Bayern	1 552	476	1 076	737	253	484
Bundesgebiet 2.Vj.1953	11 384	5 318	6 066	3 739	1 556	2 183
dagegen 1.Vj.1953	10 750	5 005	5 745	3 969	1 668	2 301
4.Vj.1952	11 795	5 387	6 408	4 752	1 914	2 838
3.Vj.1952	13 705	6 620	7 085	4 620	1 971	2 649
2.Vj.1952	11 235	5 515	5 720	4 865	2 036	2 829

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	7,22	8,82	5,83	2,04	1,80	2,24
Hamburg	14,00	15,88	12,35	1,65	1,72	1,58
Niedersachsen	7,14	8,75	5,71	2,85	2,72	2,95
Bremen	25,30	20,35	29,76	5,64	5,39	5,86
Nordrhein-Westfalen	10,20	12,72	7,90	4,32	4,04	4,57
Hessen	13,65	10,93	16,05	2,17	1,69	2,59
Rheinland-Pfalz	8,58	6,10	10,79	2,07	1,76	2,35
Baden-Württemberg	8,90	6,99	10,57	2,05	1,83	2,24
Bayern	6,79	4,49	8,78	3,22	2,38	3,95
Bundesgebiet 2.Vj.1953	9,34	9,29	9,39	3,07	2,72	3,38
dagegen 1.Vj.1953	8,95	8,87	9,01	3,30	2,96	3,61
4.Vj.1952	9,65	9,40	9,87	3,89	3,34	4,37
3.Vj.1952	11,23	11,57	10,94	3,79	3,44	4,09
2.Vj.1952	9,33	9,76	8,95	4,04	3,60	4,43