

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/8

Erschienen am 1. August 1953

Die Todesursachen im Bundesgebiet in den vier Vierteljahren 1952

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
A. <u>Textteil</u>	3
B. <u>Schaubilder</u>	
1. "Die häufigsten Todesursachen 1951 und 1952 auf 10 000 der Bevölkerung"	5
2. "Die häufigsten Todesursachen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr nach Vierteljahren"	6
C. <u>Tabellenteil</u>	
Tab.1 "Die häufigsten Todesursachen im Bundesgebiet in den vier Vierteljahren 1951 und 1952 auf 10 000 der Bevölkerung"	7
Tab.2 "Die Sterbefälle nach Todesursachen im Bundesgebiet in den vier Vierteljahren 1952"	
a) Grundzahlen: Gestorbene insgesamt	8
" " männlich	9
" " weiblich	10
b) Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr: Gestorbene insgesamt	11
" " männlich	12
" " weiblich	13

Die Todesursachen im Bundesgebiet in den vier Vierteljahren 1952

Wie bereits mehrfach betont, dienen die Ergebnisse der vierteljährlichen Todesursachenstatistik bzw. ab 1.1.1953 die der monatlichen in erster Linie dazu, die Entwicklung der Todesursachen im Verlaufe eines Jahres für innerdeutsche Zwecke aufzuzeigen. Es werden daher für diese kurzfristigen Statistiken nur einige wichtige Todesursachen ausgezählt. Für internationale Vergleiche sollten nur die jährlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik herangezogen werden, da diese nach dem ausführlichen deutschen Verzeichnis und nach einer Altersgliederung der gestorbenen Personen ausgezählt werden.

Im Jahre 1952 sind im Bundesgebiet 507 496 Personen gestorben (259 727 Männer; 247 769 Frauen), also nur 522 Personen mehr als 1951. 1952 hat sich die Sterbeziffer von 104,7 auf 10 000 der Bevölkerung im Vergleich zu 1951 mit 105,5 nur unwesentlich geändert.

Während im 1. Vierteljahr 1952 die Sterbeziffer mit 115,0 erheblich niedriger war als im entsprechenden Zeitraum des Jahres 1951 (127,5), waren im 2., 3. und 4. Vierteljahr 1952 die Sterbeziffern etwas höher als in den entsprechenden Vierteljahren des Vorjahres.

Betrachtet man die Entwicklung der vierteljährlichen Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen im Jahre 1952, so muß berücksichtigt werden, daß nach dem jetzt verwendeten neuen Verzeichnis die vierteljährlichen Sterbeziffern einiger Todesursachen nur unter gewissen Einschränkungen mit den Ergebnissen der vorhergehenden Jahre vergleichbar sind. Es handelt sich um:

1. Gehirnblutung (Gefäßstörungen des Zentralnervensystems)
2. Kreislaufkrankheiten (ausschl. Herzkrankheiten)
3. Lungenentzündung
4. Verunglückungen.

In den Sterbefällen an Gehirnblutung sind auch die früher bei den Kreislaufkrankheiten ausgewiesenen Sterbefälle an Gehirnarteriosklerose (Gehirnarterienverkalkung) enthalten. Weiterhin werden bei den Sterbefällen an Lungenentzündung die der Säuglinge in den ersten 4 Lebenswochen und bei den Verunglückungen die Vergiftungen nicht ausgewiesen. Nach den bisherigen Erfahrungen sind diese Umstellungen bzw. dieser Fortfall jedoch praktisch belanglos. Nach Vorliegen der Todesursachenstatistiken des Bundesgebietes für 1952 mit der ausführlichen Gliederung der Todesursachen muß aber nochmals überprüft werden, ob diese Annahme wirklich zutrifft.

Die auf Grund der vierteljährlichen Angaben errechneten vorläufigen Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen im Jahre 1952 zeigen im Vergleich zu 1951 einige Änderungen, die in der Tabelle 1 und noch deutlicher im Schaubild 1 zu erkennen sind.

Die vierteljährlichen Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen in den Jahren 1951 und 1952 sind ebenfalls in der Tabelle 1 aufgeführt. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Sterbeziffern für die wichtigsten Todesursachen sind ebenso wie in den Vorjahren auch 1952 in dem Schaubild 2 deutlich erkennbar.

Ausgeprägte Gipfel im 1. und Tiefpunkte im 3. Vierteljahr sind bei den in Tabelle 1 angeführten Sterbefällen an Herzkrankheiten, Gehirnblutungen, Altersschwäche, Krankheiten der Kreislauforgane (ausschl. Herzkrankheiten) und Lungenentzündung zu erkennen. Bei den Tuberkulosesterbeziffern ist trotz des laufenden erheblichen Rückganges ein ähnlicher, allerdings wesentlich weniger ausgeprägter Rhythmus erkennbar.

Die tödlichen Verunglückungen und die Selbstmorde zeigen ebenfalls jahreszeitliche Schwankungen. Bei den Verunglückungen liegen aber die Gipfel im 3. und die Tiefpunkte im 1. Vierteljahr, während bei den Selbstmorden nur eben angedeutete Erhöhungen im 2. und kaum erkennbare erniedrigte Werte im 4. Vierteljahr auftreten.

Die Krebssterblichkeit scheint dagegen keinen jahreszeitlichen Einflüssen zu unterliegen, da ihr Verlauf während eines Jahres kaum Bewegung zeigt.

Betrachtet man die Sterbeziffern "Herz-, Kreislauf- und Gefäßkrankheiten" gemeinsam, wie es aus medizinischen Erwägungen zweckmäßig ist, spielen die oben erwähnten Umsetzungen der Sterbefälle an Gehirnarteriosklerose innerhalb von 2 Positionen dieses Gesamtkomplexes keine Rolle. Die Sterbeziffern für "Herz-, Kreislauf- und Gefäßkrankheiten" liegen im Jahre 1952 mit 37,5 auf 10 000 höher als im Jahre 1951 (35,7). Diese Beobachtung konnte auch im 2., 3. und 4. Vierteljahr 1952 gemacht werden, während im 1. Vierteljahr 1952 die Sterbeziffer deutlich niedriger als im entsprechenden Zeitraum von 1951 lag.

Die Sterbeziffer an Krebs hat sich im Jahre 1952 mit 17,4 gegenüber 1951 (17,3) praktisch kaum geändert. Die Krebssterbeziffer der Männer ist 1952 höher als die der Frauen. Dieses wurde erstmalig bereits im Vorjahre festgestellt. Während aber im Jahre 1951 nur im 2., 3. und 4. Vierteljahr die Krebssterbeziffern der Männer höher als die der Frauen lagen, war 1952 dieses Überwiegen der Krebssterbeziffern der Männer in allen vier Vierteljahren zu erkennen.

Die Tuberkulosesterbeziffer im Jahre 1952 ist mit 2,7 auf 10 000 gegenüber 1951 mit 3,7 ganz erheblich abgesunken, und zwar ist dieser Rückgang um etwa ein Drittel sowohl bei den Sterbeziffern an Tuberkulose der Atmungsorgane als auch bei den Sterbeziffern an Tuberkulose anderer Organe zu verzeichnen. Auch alle vierteljährlichen Tuberkulosesterbeziffern des Jahres 1952 lassen gegenüber den entsprechenden Ergebnissen des Vorjahres einen Rückgang erkennen, der allerdings von Vierteljahr zu Vierteljahr immer deutlicher wurde.


Die Unterschiede der Sterbeziffern an Lungenentzündung im Jahre 1952 im Vergleich zum Vorjahr können noch nicht einwandfrei beurteilt werden, da hier die Sterbefälle an Lungenentzündung der Säuglinge bis 4 Wochen fehlen. Der Rückgang der Sterbeziffer an Lungenentzündung im Jahre 1952 im Vergleich zu 1951 könnte zum Teil durch diese unterschiedliche Auszählung bedingt sein. Eine endgültige Beurteilung der Sterbeziffer an Lungenentzündung im Jahre 1952 wird erst nach Vorliegen der ausführlichen Jahresergebnisse möglich sein.

Die Selbstmordsterbeziffer im Jahre 1952 ist genau so hoch wie im Jahre 1951. Auch die vierteljährlichen Sterbeziffern des Jahres 1952 zeigen gegenüber den entsprechenden Ergebnissen des Vorjahres kaum Änderungen.

Bei den Verunglückungen ist 1952 die Sterbeziffer mit 4,7 geringfügig niedriger als im Jahre 1951 mit 4,9. Ebenso ist die Ziffer der Sterbefälle durch Kraftfahrzeugunfälle 1952 (1,4), wenn auch nicht wesentlich, niedriger als 1951 (1,5). Der Rückgang der Sterbeziffer an Verunglückungen im Jahre 1952 im Vergleich zum Vorjahre wird durch den Fortfall der nach früheren Ergebnissen zu schließenden kleinen Zahl von tödlichen Vergiftungen praktisch kaum beeinflusst. Auch die vierteljährlichen Sterbeziffern an Verunglückungen des Jahres 1952 lassen im 1. und 2. einen geringfügigen und im 4. Vierteljahr einen stärkeren Rückgang erkennen, während im 3. Vierteljahr ein geringer Anstieg zu verzeichnen war.

Die Sterbeziffer an Altersschwäche ist 1952 gegenüber 1951 etwas angestiegen. Da der Aussagewert dieser Sterbeziffer gering ist, soll an dieser Stelle nicht näher auf die möglichen Ursachen dieser Veränderung eingegangen werden.


DIE HÄUFIGSTEN TODESURSACHEN 1951 UND 1952¹⁾ (Auf 10 000 der Bevölkerung)



STAT. BUNDESAMT 53 - 0130

¹⁾ Vorläufiges Jahresergebnis - ²⁾ Die Sterbeziffer für 1952 ist mit der von 1951 nur mit Einschränkung vergleichbar (vergl. Text).

DIE HÄUFIGSTEN TODESURSACHEN (Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)



STAT. BUNDESAMT 51 - 288

¹⁾ Die Sterbeziffern für 1952 sind mit denen der Vorjahre nur mit Einschränkungen vergleichbar (vergl. Text).

**1. Die häufigsten Todesursachen¹⁾ im Bundesgebiet
in den vier Vierteljahren 1951 und 1952²⁾
(auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr)**

Todesursache	Jahr	1. Vierteljahr			2. Vierteljahr			3. Vierteljahr			4. Vierteljahr			insgesamt		
		männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.									
Herzkrankheiten	1951	22,6	21,2	21,9	17,5	15,8	16,6	14,5	12,3	13,4	18,7	16,5	17,5	18,6	16,8	17,6
	1952	21,3	18,2	19,7	18,4	15,3	16,8	16,1	13,1	14,5	20,6	17,3	18,9	19,1	16,0	17,5
Gehirnblutung (Gefäßstörungen des Zentralnervensystems ³⁾)	1951	14,6	15,7	15,2	12,2	13,3	12,8	10,4	11,2	10,8	12,2	13,0	12,6	12,4	13,4	12,9
	1952	15,5	16,8	16,2	14,0	15,2	14,7	12,8	13,5	13,2	15,0	16,3	15,7	14,3	15,5	14,9
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates ³⁾)	1951	6,9	6,6	6,8	5,0	5,1	5,0	4,1	4,2	4,1	5,6	5,6	5,6	5,3	5,2	5,2
	1952	5,4	6,1	5,8	5,0	5,1	5,1	4,0	4,4	4,2	4,8	5,5	5,2	4,8	5,3	5,1
Zusammen	1951	44,1	43,5	43,9	34,6	34,2	34,4	29,0	27,7	28,3	36,5	35,1	35,7	36,3	35,4	35,7
	1952	42,2	41,1	41,7	37,4	35,6	36,6	32,9	31,0	31,9	40,4	39,1	39,8	38,2	36,8	37,5
Krebs und andere bösartige Gewächse	1951	17,3	17,3	17,3	17,1	16,7	16,9	17,0	16,8	16,9	17,7	16,9	17,3	17,5	17,2	17,3
	1952	17,7	17,5	17,6	17,3	17,2	17,2	17,7	17,3	17,5	17,6	17,1	17,3	17,6	17,3	17,4
Altersschwäche	1951	9,3	12,1	10,8	6,1	8,3	7,2	4,9	6,2	5,6	6,1	7,8	7,0	6,1	7,9	7,1
	1952	8,1	9,8	9,0	6,7	8,5	7,7	5,4	6,9	6,2	6,6	8,4	7,6	6,7	8,4	7,6
Verunglückung	1951	6,0	2,3	4,0	7,3	2,5	4,8	8,7	2,7	5,5	7,6	2,6	4,9	7,5	2,6	4,9
	1952	5,8	2,2	3,9	7,3	2,4	4,7	9,0	2,8	5,7	6,8	2,5	4,5	7,2	2,5	4,7
darunter																
Kraftfahrzeugunfälle	1951	1,7	0,3	1,0	2,2	0,6	1,3	2,7	0,6	1,6	2,8	0,6	1,6	2,6	0,6	1,5
	1952	1,5	0,3	0,9	2,3	0,5	1,3	3,0	0,7	1,8	2,5	0,6	1,5	2,3	0,5	1,4
Lungenentzündung ³⁾)	1951	8,4	7,4	7,9	5,1	4,3	4,7	3,4	2,6	3,0	4,5	3,5	3,9	5,3	4,5	4,9
	1952	5,9	4,9	5,4	4,4	3,9	4,2	3,0	2,6	2,8	4,1	3,5	3,8	4,4	3,7	4,0
Tuberkulose insgesamt	1951	5,5	3,0	4,2	5,1	2,6	3,8	4,1	2,4	3,2	4,6	2,5	3,5	4,9	2,7	3,7
	1952	5,0	2,7	3,8	4,0	2,1	3,0	2,5	1,4	2,0	2,9	1,4	2,1	3,6	1,9	2,7
a) Atmungsorgane	1951	4,9	2,4	3,6	4,5	2,0	3,2	3,6	1,9	2,7	4,1	2,0	3,0	4,3	2,1	3,1
	1952	4,5	2,2	3,3	3,6	1,6	2,5	2,2	1,1	1,6	2,5	1,1	1,8	3,2	1,5	2,3
b) sonstige	1951	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
	1952	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Selbstmord	1951	2,5	1,2	1,8	2,9	1,3	2,0	2,6	1,2	1,9	2,2	1,1	1,6	2,5	1,2	1,8
	1952	2,2	1,0	1,6	2,9	1,3	2,0	2,4	1,2	1,8	2,3	1,0	1,6	2,4	1,1	1,8
Alle übrigen Todesursachen	1951	43,3	33,0	37,8	34,3	25,1	29,5	29,7	21,5	25,3	33,3	23,7	28,2	35,0	25,7	30,1
	1952	37,4	27,5	32,1	34,0	25,2	29,3	30,9	22,5	26,4	33,9	23,6	28,4	34,0	24,7	29,1
Sterbefälle an allen Todesursachen	1951	136,3	119,7	127,5	112,5	95,0	103,2	99,3	81,0	89,6	112,4	93,0	102,1	115,0	97,1	105,5
	1952	124,4	106,7	115,0	113,9	96,3	104,6	104,0	85,5	94,2	114,6	96,6	105,0	114,2	96,3	104,7

¹⁾ Bis 1951 Todesursachenverzeichnis Ausgabe 1938; 1952 Ausgabe 1950.- ²⁾ Vorläufiges Jahresergebnis.- ³⁾ Die Sterbeziffern für 1952 sind mit denen von 1951 nur mit Einschränkungen vergleichbar (vergl. Text).

2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet in den vier Vierteljahren 1952²⁾

a) Grundzahlen

Todesursache	Nr. des deutschen Verz. 1950	Gestorbene insgesamt				
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	Jahr
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	3 914	3 056	1 933	2 178	11 081
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	616	591	447	392	2 046
Diphtherie	11	130	68	47	79	324
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	981	986	1 378	1 090	4 435
Bösartige Neubildungen	20-24	21 139	20 745	21 359	21 187	84 430
Neubildungen der lymphat- und blutbildenden Organe	25	792	774	928	961	3 455
alle übrigen Neubildungen	26,27	1 081	1 076	1 178	1 264	4 599
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	1 544	1 249	1 140	1 320	5 253
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	19 464	17 636	16 050	19 209	72 359
alle übrigen allergischen Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36, 38,39	3 965	3 374	3 067	3 799	14 205
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	29	10	11	4	54
Herzkrankheiten	42-45	23 667	20 200	17 673	23 048	84 588
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	6 930	6 078	5 173	6 318	24 499
Grippe	52	1 112	1 197	131	364	2 804
Lungenentzündung	53	6 496	4 995	3 394	4 584	19 469
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	4 319	3 185	2 180	3 254	12 938
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	865	693	708	947	3 213
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	2 864	2 838	3 088	3 056	11 846
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	2 958	3 037	3 263	2 811	12 069
Nephritis und Nephrose	70	1 539	1 419	1 268	1 341	5 567
Fehlgeburt	76	54	65	51	52	222
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes	77	207	200	218	161	786
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	2 408	2 402	2 284	2 411	9 505
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	528	488	468	485	1 969
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	6 458	6 110	5 708	5 493	23 769
Altersschwäche	891	10 825	9 219	7 550	9 242	36 836
Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892	407	308	276	320	1 311
Angeborene Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	6 054	5 467	4 606	5 274	21 401
Kraftfahrzeugunfälle	90	1 020	1 597	2 154	1 782	6 553
Selbstmord	97	1 910	2 462	2 142	1 951	8 465
alle sonstigen Unfälle (ausser Vergiftungen)	91-95	3 675	4 024	4 776	3 767	16 242
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	316	339	261	287	1 203
Sterbefälle insgesamt:	00-99	138 267	125 888	114 910	128 431	507 496

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
2) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
in den vier Vierteljahren 1952²⁾

noch: a) Grundzahlen

T o d e s u r s a c h e	Nr. des deutschen Verz. 1950	Gestorbene: männlich				
		1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	Jahr
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	2 520	2 015	1 240	1 456	7 231
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	299	263	203	203	968
Diphtherie	11	71	26	26	45	168
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	529	534	749	600	2 412
Bösartige Neubildungen	20-24	9 987	9 763	10 149	10 113	40 012
Neubildungen der lymphat- und blutbildenden Organe	25	438	439	504	547	1 928
alle übrigen Neubildungen	26,27	488	459	530	603	2 080
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	522	434	411	452	1 819
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	8 734	7 909	7 334	8 629	32 606
alle übrigen allergischen Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36,38,39	2 122	1 762	1 554	2 072	7 510
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	5	3	5	1	14
Herzkrankheiten	42-45	12 032	10 406	9 201	11 826	43 465
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	3 065	2 797	2 301	2 780	10 943
Grippe	52	471	525	65	188	1 249
Lungenentzündung	53	3 350	2 480	1 734	2 335	9 899
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	2 718	2 088	1 464	2 112	8 382
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	727	577	596	761	2 661
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	1 206	1 208	1 311	1 375	5 100
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	1 614	1 583	1 731	1 508	6 436
Nephritis und Nephrose	70	786	729	679	717	2 911
Fehlgeburt	76
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes	77
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	1 727	1 747	1 734	1 815	7 023
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	226	197	199	207	829
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	3 728	3 573	3 320	3 156	13 777
Altersschwäche	891	4 539	3 779	3 114	3 789	15 221
Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892	194	130	115	118	557
Angeborene Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88,896-899	3 308	2 968	2 569	2 990	11 835
Kraftfahrzeugunfälle	90	825	1 286	1 705	1 426	5 242
Selbstmord	97	1 246	1 619	1 398	1 289	5 552
alle sonstigen Unfälle (ausser Vergiftungen)	91-95	2 464	2 810	3 425	2 485	11 184
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	194	205	146	168	713
Sterbefälle insgesamt	00-99	70 135	64 314	59 512	65 766	259 727

noch: 2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
in den vier Vierteljahren 1952²⁾

noch: a) Grundzahlen

Todesursache	Nr. des deutschen Verz. 1950	Gestorbene: weiblich				
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	Jahr
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	1 394	1 041	693	722	3 850
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	317	328	244	189	1 078
Diphtherie	11	59	42	21	34	156
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	452	452	629	490	2 023
Bösartige Neubildungen	20-24	11 152	10 982	11 210	11 074	44 418
Neubildungen der lymphat- und blutbildenden Organe	25	354	335	424	414	1 527
alle übrigen Neubildungen	26,27	593	617	648	661	2 519
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	1 022	815	729	868	3 434
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	10 730	9 727	8 716	10 580	39 753
alle übrigen allergischen Stoffwechsell. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36,38,39	1 843	1 612	1 513	1 727	6 695
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	24	7	6	3	40
Herzkrankheiten	42-45	11 635	9 794	8 472	11 222	41 123
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	3 865	3 281	2 872	3 538	13 556
Grippe	52	641	672	66	176	1 555
Lungenentzündung	53	3 146	2 515	1 660	2 249	9 570
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	1 601	1 097	716	1 142	4 556
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	138	116	112	186	552
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	1 658	1 630	1 777	1 681	6 746
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	1 344	1 454	1 532	1 303	5 633
Nephritis und Nephrose	70	753	690	589	624	2 656
Fehlgeburt	76	54	65	51	52	222
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes	77	207	200	218	161	786
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	681	655	550	596	2 482
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	302	291	269	278	1 140
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	2 730	2 537	2 388	2 337	9 992
Altersschwäche	891	6 286	5 440	4 436	5 453	21 615
Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892	213	178	161	202	754
Angeborene Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88,896-899	2 746	2 499	2 037	2 284	9 566
Kraftfahrzeugunfälle	90	195	311	449	356	1 311
Selbstmord	97	664	843	744	662	2 913
alle sonstigen Unfälle (ausser Vergiftungen)	91-95	1 211	1 214	1 351	1 282	5 058
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	122	134	115	119	490
Sterbefälle insgesamt	00-99	68 132	61 574	55 398	62 665	247 769

noch: 2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
in den vier Vierteljahren 1952²⁾

b) Verhältniszahlen auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Todesursache	Nr. des deutschen Verz. 1950	Gestorbene insgesamt				
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	Jahr
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	3,25	2,54	1,58	1,78	2,29
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	0,51	0,49	0,37	0,32	0,42
Diphtherie	11	0,11	0,06	0,04	0,06	0,07
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	0,82	0,82	1,13	0,89	0,91
Bösartige Neubildungen	20-24	17,58	17,23	17,51	17,33	17,41
Neubildungen der lymphat- und blutbildenden Organe	25	0,66	0,64	0,76	0,79	0,71
alle übrigen Neubildungen	26,27	0,90	0,89	0,97	1,03	0,95
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	1,28	1,04	0,93	1,08	1,08
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	16,19	14,65	13,16	15,71	14,92
alle übrigen allergischen Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36,38,39	3,30	2,80	2,51	3,11	2,93
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01
Herzkrankheiten	42-45	19,68	16,78	14,49	18,85	17,45
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	5,76	5,05	4,24	5,17	5,05
Grippe	52	0,92	0,99	0,11	0,30	0,58
Lungenentzündung	53	5,40	4,15	2,78	3,75	4,02
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	3,59	2,65	1,79	2,66	2,67
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	0,72	0,58	0,58	0,77	0,66
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	2,38	2,36	2,53	2,50	2,44
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	2,46	2,52	2,67	2,30	2,49
Nephritis und Nephrose	70	1,28	1,18	1,04	1,10	1,15
Fehlgeburt ³⁾	76	0,19	0,23	0,18	0,18	0,20
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes ³⁾	77	0,75	0,72	0,77	0,57	0,70
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	2,00	2,00	1,87	1,97	1,96
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	0,44	0,41	0,38	0,40	0,41
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	5,37	5,08	4,68	4,49	4,90
Altersschwäche	891	9,00	7,66	6,19	7,56	7,60
Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892	0,34	0,26	0,23	0,26	0,27
Angeborene Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88,896-899	5,03	4,54	3,78	4,31	4,41
Kraftfahrzeugunfälle	90	0,85	1,33	1,77	1,46	1,35
Selbstmord	97	1,59	2,04	1,76	1,60	1,75
alle sonstigen Unfälle (ausser Vergiftungen)	91-95	3,06	3,34	3,91	3,08	3,35
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	0,26	0,28	0,21	0,23	0,25
Sterbefälle insgesamt:	00-99	114,98	104,57	94,19	105,03	104,67

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-
2) Vorläufiges Ergebnis. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: 2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
in den vier Vierteljahren 1952²⁾

noch: b) Verhältniszahlen auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Todesursache	Nr. des deutschen Verz. 1950	Gestorbene: männlich				
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	Jahr
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	4,47	3,57	2,17	2,54	3,18
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	0,53	0,47	0,35	0,35	0,43
Diphtherie	11	0,13	0,05	0,05	0,08	0,07
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	0,94	0,95	1,31	1,05	1,06
Bösartige Neubildungen	20-24	17,71	17,29	17,74	17,62	17,58
Neubildungen der lymphat- und blutbildenden Organe	25	0,78	0,78	0,88	0,95	0,85
alle übrigen Neubildungen	26,27	0,87	0,81	0,93	1,05	0,91
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	0,93	0,77	0,72	0,79	0,80
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	15,49	14,01	12,82	15,03	14,33
alle übrigen allergischen Stoffwechsel- u. Ernährungs- u. Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36 38,39	3,76	3,12	2,72	3,61	3,30
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Herzkrankheiten	42-45	21,33	18,43	16,08	20,60	19,10
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	5,43	4,95	4,02	4,84	4,81
Grippe	52	0,84	0,93	0,11	0,33	0,55
Lungenentzündung	53	5,94	4,39	3,03	4,07	4,35
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	4,82	3,70	2,56	3,68	3,68
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	1,29	1,02	1,04	1,33	1,17
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	2,14	2,14	2,29	2,40	2,24
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	2,86	2,80	3,03	2,63	2,83
Nephritis und Nephrose	70	1,39	1,29	1,19	1,25	1,28
Fehlgeburt	76
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes	77
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	3,06	3,09	3,03	3,16	3,09
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	0,40	0,35	0,35	0,36	0,36
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	6,61	6,33	5,80	5,50	6,05
Altersschwäche	891	8,05	6,69	5,44	6,60	6,69
Senile praesenile und arteriosklerotische Demenz	892	0,34	0,23	0,20	0,21	0,24
Angeborene Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	5,87	5,26	4,49	5,21	5,20
Kraftfahrzeugunfälle	90	1,46	2,28	2,98	2,48	2,30
Selbstmord	97	2,21	2,87	2,44	2,25	2,44
alle sonstigen Unfälle (ausser Vergiftungen)	91-95	4,37	4,98	5,99	4,33	4,92
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	0,34	0,36	0,26	0,29	0,31
Sterbefälle insgesamt	00-99	124,36	113,90	104,01	114,58	114,15

noch: 2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
in den vier Vierteljahren 1952²⁾

noch: b) Verhältniszahlen auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Todesursache	Nr. des deutschen Verz. 1950	Gestorbene: weiblich				
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	Jahr
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	2,18	1,63	1,07	1,11	1,50
Tuberkulose anderer Organe einschl. Milchartuberkulose	02,03	0,50	0,51	0,38	0,29	0,42
Diphtherie	11	0,09	0,07	0,03	0,05	0,06
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	0,71	0,71	0,97	0,76	0,79
Bösartige Neubildungen	20-24	17,47	17,18	17,30	17,07	17,26
Neubildungen der lymphat- und blutbildenden Organe	25	0,55	0,52	0,65	0,64	0,59
alle übrigen Neubildungen	26,27	0,93	0,97	1,00	1,02	0,98
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	1,60	1,27	1,13	1,34	1,33
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	16,80	15,22	13,45	16,31	15,45
alle übrigen allergischen Stoffwechsell. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36 38,39	2,89	2,52	2,34	2,66	2,60
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	0,04	0,01	0,01	0,00	0,02
Herzkrankheiten	42-45	18,22	15,32	13,08	17,30	15,98
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	6,05	5,13	4,43	5,45	5,27
Grippe	52	1,00	1,05	0,10	0,27	0,60
Lungenentzündung	53	4,93	3,93	2,56	3,47	3,72
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	2,51	1,72	1,11	1,76	1,77
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	0,22	0,18	0,17	0,29	0,21
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	2,60	2,55	2,74	2,59	2,62
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	2,10	2,27	2,36	2,01	2,19
Nephritis und Nephrose	70	1,18	1,08	0,91	0,96	1,03
Fehlgeburt ³⁾	76	0,19	0,23	0,18	0,18	0,20
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes ³⁾	77	0,75	0,72	0,77	0,57	0,70
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	1,07	1,02	0,85	0,92	0,96
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	0,47	0,46	0,42	0,43	0,44
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	4,28	3,97	3,69	3,60	3,88
Altersschwäche	891	9,84	8,51	6,85	8,40	8,40
Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892	0,33	0,28	0,25	0,31	0,29
Angeborene Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	4,30	3,91	3,14	3,52	3,72
Kraftfahrzeugunfälle	90	0,31	0,49	0,69	0,55	0,51
Selbstmord	97	1,04	1,32	1,15	1,02	1,13
alle sonstigen Unfälle (ausser Vergiftungen)	91-95	1,90	1,90	2,09	1,98	1,97
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	0,19	0,21	0,18	0,18	0,19
Sterbefälle insgesamt	00-99	106,70	96,32	85,51	96,58	96,28