

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen -



2016

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 15.03.2017, Tabelle 1 korrigiert am 20.03.2017
Artikelnummer: 2030315167004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 228 99 / 643 86 60

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen
Vorbemerkung
Qualitätsbericht

Grafische Darstellungen

Weinanbaugebiete in Deutschland

Tabellenteil

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern
 - Deutschland
 - Schleswig-Holstein
 - Nordrhein-Westfalen Hessen
 - Rheinland-Pfalz
 - Baden-Württemberg Bayern
 - Saarland
 - Brandenburg Mecklenburg-
 - Vorpommern Sachsen
 - Sachsen-Anhalt Thüringen

- 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten
 - Ahr
 - Baden
 - Franken
 - Hessische Bergstraße
 - Mittelrhein
 - Mosel
 - Nahe
 - Pfalz
 - Rheingau Rheinhessen
 - Saale-Unstrut Sachsen
 - Württemberg

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- r = berichtigter Wert

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2016.


Die Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert. Für Vergleichszwecke wurden die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2015 aufgeführt.

Die Anbaugebiete Mittelrhein, Mosel, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg umfassen Betriebe aus mehreren Ländern. So beinhalten die Ergebnisse für Mittelrhein Betriebe aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das Anbaugebiet Mosel weist Betriebe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach, Saale-Unstrut solche aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Betriebe aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen und das Anbaugebiet Württemberg Betriebe aus Baden-Württemberg und Bayern.

Außer den 13 Anbaugebieten in Deutschland gibt es noch übrige Gebiete, in denen Reben angebaut werden (z.B. in Bayern, Rheinland-Pfalz und Brandenburg). Diese übrigen Gebiete werden in der Fachserie nicht ausgewiesen. Daher ist die Summe der 13 Anbaugebiete kleiner als das Deutschlandergebnis.

Die Ausgangsdaten des vorliegenden Berichts wurden von den statistischen Ämtern der Wein anbauenden Länder auf sekundärstatistischem Wege aus der Weinbaukartei übernommen. Die Weinbaukartei wird bei den Landwirtschaftsverwaltungen geführt. Die so ermittelten Länderergebnisse wurden zum Bundesergebnis aggregiert (siehe weitere Informationen hierzu im beige-fügten Qualitätsbericht).

Weinanbaugebiete in Deutschland*)



© GeoBasis-DE / BKG 2011 (Daten verändert)

*) Grundlage für die Erstellung der Geometrie der Weinanbaugebiete ist die Gemeindekarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250) zum Stichtag 31.12.2011.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
1	2	3	4		
01	Insgesamt	102 543	102 493	- 50,1	0,0
	davon:				
	Weißer Keltertraubensorten				
02	Zusammen	67 074	67 518	443,9	0,7
	darunter:				
03	Albalonga	13	13	0,1	0,5
04	Arnsburger	2	2	- 0,4	-19,5
05	Auxerrois	236	245	9,4	4,0
06	Bacchus	1 732	1 715	- 17,1	-1,0
07	Bronner	5	5	- 0,2	-4,2
08	Burgunder, Weißer	4 973	5 161	188,4	3,8
09	Chardonnay	1 764	1 884	120,2	6,8
10	Ehrenbreitsteiner	7	7	- 0,1	-1,3
11	Ehrenfelser	50	46	- 3,8	-7,5
12	Elbling, Roter	13	15	1,8	13,5
13	Elbling, Weißer	521	513	- 8,5	-1,6
14	Faberrebe	348	316	- 31,7	-9,1
15	Findling	25	24	- 1,2	-4,7
16	Fontanara	1	1	- 0,3	-29,0
17	Freisamer	3	3	- 0,2	-6,3
18	Goldriesling	27	28	0,6	2,3
19	Gutedel, Roter	1	1	- 0,4	-42,0
20	Gutedel, Weißer	1 138	1 138	0,0	0,0
21	Helios	9	10	1,3	14,9
22	Hibernal	2	2	0,1	5,5
23	Hölder	4	4	- 0,1	-3,0
24	Huxelrebe	478	459	- 19,2	-4,0
25	Johanniter	112	117	4,9	4,4
26	Juwel	16	14	- 1,6	-9,8
27	Kanzler	27	27	- 0,1	-0,2
28	Kerner	2 792	2 702	- 89,6	-3,2
29	Kernling	18	17	- 1,5	-8,2
30	Malinge, Früher (Malingre, Früher)	0	0	0,3	.
31	Malvasier, Früher Roter	4	4	0,5	11,3
32	Mariensteiner	2	1	- 0,7	-32,5
33	Merzling	4	4	0,2	5,5
34	Morio-Muskat	385	381	- 3,7	-1,0
35	Müller-Thurgau	12 736	12 623	- 112,7	-0,9
36	Muskateller, Gelber	310	346	36,3	11,7
37	Muskateller, Roter	8	8	0,2	2,4
38	Muskat, Ottonel	14	14	0,5	3,3
39	Nobling	54	52	- 1,6	-3,0
40	Optima 113	33	29	- 4,3	-12,9
41	Orion	2	1	- 0,6	-28,0
42	Ortega	495	475	- 20,2	-4,1
43	Osteiner	0	0	0,4	.
44	Perle	18	16	- 1,8	-10,1
45	Perle von Zala	1	1	- 0,3	-31,0
46	Phoenix	49	49	0,3	0,6
47	Prinzipal	3	3	- 0,4	-14,3
48	Regner	21	17	- 4,2	-20,1
49	Reichensteiner	58	52	- 5,6	-9,6
50	Rieslaner	79	79	0,3	0,4
51	Riesling, Weißer	23 596	23 700	103,7	0,4
52	Ruländer (Burgunder, Grauer)	5 947	6 179	232,0	3,9
53	Saphira	10	11	0,9	9,5
54	Sauvignon blanc	894	956	62,4	7,0
55	Scheurebe	1 414	1 407	- 6,8	-0,5
56	Schönburger	16	16	- 0,4	-2,3
57	Septimer	1	1	- 0,5	-47,0
58	Siegerrebe	87	82	- 4,6	-5,2
59	Silcher	1	1	0,3	29,0
60	Silvaner, Blauer	26	26	0,3	1,2
61	Silvaner, Grüner	4 977	4 926	- 51,3	-1,0
62	Sirius	0	0	0,3	.
63	Solaris	132	140	7,7	5,8
64	Staufer	1	1	- 0,5	-48,0
65	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	936	965	28,7	3,1
66	Veltliner, Grüner	21	24	3,2	15,3
67	Würzer	58	56	- 2,2	-3,9
68	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	364	400	36,4	10,0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
1	2	3	4		

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

69 Zusammen	35 469	34 975	- 493,9	-1,4
darunter:				
70 Accent	2	2	- 0,2	-10,0
71 Acolon	476	468	- 7,6	-1,6
72 André	5	5	0,2	4,2
73 Baron	2	2	- 0,1	-3,5
74 Blauburger	3	3	- 0,3	-10,7
75 Bolero	0	0	0,3	.
76 Cabernet Carbon	10	10	0,4	3,9
77 Cabernet Carol	6	6	0,1	2,3
78 Cabernet Cortis	40	41	0,7	1,8
79 Cabernet Cubin	60	60	- 0,3	-0,4
80 Cabernet Dorio	35	33	- 1,6	-4,5
81 Cabernet Dorsa	254	254	0,5	0,2
82 Cabernet Franc	51	57	6,0	11,7
83 Cabernet Mitos	311	306	- 5,0	-1,6
84 Cabernet Sauvignon	364	374	10,0	2,8
85 Dakapo	53	51	- 2,0	-3,8
86 Deckrot	13	12	- 0,7	-5,3
87 Domina	380	376	- 4,1	-1,1
88 Dornfelder	7 868	7 741	- 126,6	-1,6
89 Dunkelfelder	272	251	- 20,6	-7,6
90 Färbertraube	1	1	- 0,3	-26,0
91 Frühburgunder, Blauer	254	248	- 5,8	-2,3
92 Hegel	7	6	- 1,0	-14,3
93 Helfensteiner	14	13	- 1,3	-9,5
94 Heroldrebe	115	105	- 10,2	-8,9
95 Limberger, Blauer	1 846	1 859	12,7	0,7
96 Merlot	619	639	20,0	3,2
97 Monarch	10	11	0,7	6,6
98 Muskat-Trollinger	100	101	1,5	1,5
99 Müllerrebe (Schwarzriesling)	2 058	1 995	- 62,8	-3,1
100 Neronet	7	6	- 1,0	-13,9
101 Palas	7	6	- 0,8	-11,3
102 Piroso	5	5	0,1	2,2
103 Portugieser, Blauer	3 246	3 064	- 181,6	-5,6
104 Prior	15	15	0,5	3,3
105 Reberger	2	2	- 0,1	-7,0
106 Regent	1 917	1 847	- 69,6	-3,6
107 Rondo	11	11	0,5	4,4
108 Rotberger	12	11	- 1,1	-9,4
109 Rubinet	15	15	0,3	1,7
110 Saint Laurent	643	631	- 11,9	-1,8
111 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 784	11 787	3,2	0,0
112 Syrah (Shiraz)	61	69	8,2	13,4
113 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	15	15	0,4	2,3
114 Trollinger, Blauer	2 280	2 230	- 50,3	-2,2
115 Zweigelt, Blauer	110	110	- 0,2	-0,2
116 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	104	111	7,3	7,1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	9	9	0,0	0,0
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	7	7	0,3	3,8
03	darunter: Solaris	6	6	0,3	4,4
	Rote Keltertraubensorten				
04	Zusammen	3	2	-0,3	-9,3

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	19	19	0,3	1,4
	darunter:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	17	17	-0,4	-2,1
03	darunter: Elbling, Roter	-	0	0,1	.
04	Kerner	2	2	-0,2	-11,0
05	Malinge, Früher (Malingre, Früher)	-	0	0,1	.
06	Müller-Thurgau	4	4	-0,3	-8,5
07	Riesling, Weißer	7	7	0,0	0,1
08	Scheurebe	1	1	0,2	21,0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
1	2	3	4		
01	Insgesamt	3 633	3 647	14,2	0,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3 070	3 081	11,2	0,4
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	-0,1	-6,0
04	Arnsburger	-	0	0,0	.
05	Auxerrois	4	4	0,4	8,7
06	Bacchus	1	1	-0,1	-10,0
07	Burgunder, Weißer	71	75	4,0	5,6
08	Chardonnay	20	24	4,1	20,6
09	Ehrenbreitsteiner	1	1	-0,4	-37,0
10	Ehrenfelser	8	8	0,0	0,2
11	Elbling, Roter	-	0	0,1	.
12	Faberrebe	1	1	-0,3	-26,0
13	Helios	-	0	0,1	.
14	Johanniter	2	3	0,5	26,5
15	Kerner	22	22	0,1	0,3
16	Müller-Thurgau	58	58	0,3	0,6
17	Muskateller, Gelber	2	2	0,4	20,5
18	Reichensteiner	2	2	-0,2	-8,5
19	Riesling, Weißer	2 699	2 696	-2,7	-0,1
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	73	76	2,7	3,8
21	Saphira	1	1	-0,4	-37,0
22	Sauvignon blanc	14	15	1,2	8,3
23	Scheurebe	5	5	-0,2	-4,8
24	Silvaner, Grüner	26	26	-0,1	-0,5
25	Solaris	0	1	0,7	.
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	-	13	13,4	.
27	Veltliner, Grüner	2	2	0,3	15,0
28	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	44	42	-2,1	-4,8
	Rote Keltertraubensorten				
29	Zusammen	563	566	3,0	0,5
	darunter:				
30	Accent	1	1	-0,2	-22,0
31	Acolon	2	2	0,0	-0,5
32	Allegro	-	0	0,1	.
33	Bolero	-	0	0,1	.
34	Cabernet Cortis	-	0	0,2	.
35	Cabernet Dorio	1	1	-0,5	-49,0
36	Cabernet Dorsa	1	1	0,3	27,0
37	Cabernet Franc	0	0	0,5	.
38	Cabernet Mitos	5	6	0,6	12,0
39	Cabernet Sauvignon	7	7	-0,4	-6,0
40	Dakapo	7	6	-0,5	-7,3
41	Dornfelder	31	30	-1,2	-3,9
42	Dunkelfelder	10	9	-0,7	-6,8
43	Frühburgunder, Blauer	10	10	-0,4	-4,3
44	Limberger, Blauer	2	2	0,0	1,5
45	Merlot	7	8	1,3	19,0
46	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	3	0,3	9,0
47	Portugieser, Blauer	8	7	-1,1	-13,9
48	Regent	10	10	-0,4	-4,0
49	Rondo	0	0	0,5	.
50	Rotberger	6	6	-0,5	-8,2
51	Saint Laurent	12	12	-0,2	-1,6
52	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	437	440	2,6	0,6
53	Syrah (Shiraz)	0	0	0,3	.
54	Zweigelt, Blauer	1	1	0,0	1,0
55	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3	3	0,5	15,7

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
1	2	3	4		
01	Insgesamt	64 097	64 118	20,8	0,0
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	45 178	45 523	345,1	0,8
	darunter:				
03	Albalonga	11	11	- 0,3	-2,9
04	Arnsburger	2	2	- 0,4	-20,5
05	Auxerrois	130	134	3,8	3,0
06	Bacchus	890	860	- 30,0	-3,4
07	Bronner	1	1	0,4	41,0
08	Burgunder, Weißer	2 978	3 106	128,3	4,3
09	Chardonnay	1 439	1 533	93,9	6,5
10	Ehrenbreitsteiner	7	6	- 0,7	-10,1
11	Ehrenfelser	40	37	- 2,6	-6,6
12	Elbling, Roter	9	10	1,2	13,3
13	Elbling, Weißer	489	480	- 9,1	-1,9
14	Faberrebe	342	311	- 31,2	-9,1
15	Findling	13	12	- 0,9	-6,8
16	Fontanara	0	0	0,1	.
17	Freisamer	1	1	0,4	38,0
18	Goldriesling	0	0	0,5	.
19	Gutedel, Roter	1	1	- 0,4	-42,0
20	Gutedel, Weißer	2	2	0,3	13,0
21	Helios	1	1	0,2	15,0
22	Hibernal	1	2	0,7	73,0
23	Hölder	1	1	0,4	42,0
24	Huxelrebe	476	457	- 19,4	-4,1
25	Johanniter	53	55	2,3	4,3
26	Juwel	14	12	- 1,5	-10,8
27	Kanzler	27	26	- 0,8	-2,9
28	Kerner	2 153	2 078	- 74,8	-3,5
29	Kernling	9	9	0,4	4,1
30	Malinger, Früher (Malingre, Früher)	0	0	0,2	.
31	Malvasier, Früher Roter	4	4	0,1	2,8
32	Mariensteiner	1	1	0,2	17,0
33	Merzling	1	1	- 0,4	-38,0
34	Morio-Muskat	379	376	- 2,9	-0,8
35	Müller-Thurgau	7 993	7 970	- 22,9	-0,3
36	Muskateller, Gelber	149	172	23,2	15,5
37	Muskateller, Roter	7	7	- 0,1	-1,9
38	Muskat, Ottonel	8	9	0,8	10,3
39	Nobling	0	0	0,4	.
40	Optima 113	33	28	- 4,8	-14,4
41	Orion	2	1	- 0,6	-31,5
42	Ortega	474	454	- 20,0	-4,2
43	Osteiner	0	0	0,2	.
44	Perle	7	6	- 0,9	-13,1
45	Phoenix	46	46	- 0,1	-0,3
46	Prinzipal	2	2	0,2	8,0
47	Regner	21	17	- 4,2	-20,1
48	Reichensteiner	56	51	- 5,4	-9,6
49	Rieslaner	45	44	- 0,5	-1,2
50	Riesling, Weißer	17 184	17 333	149,0	0,9
51	Ruländer (Burgunder, Grauer)	3 525	3 676	150,8	4,3
52	Saphira	9	9	0,5	5,4
53	Sauvignon blanc	664	714	50,0	7,5
54	Scheurebe	1 183	1 171	- 12,4	-1,0
55	Schönburger	15	14	- 1,1	-7,0
56	Septimer	1	1	- 0,5	-47,0
57	Siegerrebe	87	82	- 5,0	-5,8
58	Silcher	0	0	0,3	.
59	Silvaner, Blauer	3	3	0,5	15,7
60	Silvaner, Grüner	3 229	3 159	- 70,2	-2,2
61	Sirius	0	0	0,1	.
62	Solaris	60	67	7,0	11,6
63	Stauer	1	1	- 0,5	-48,0
64	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	617	643	26,3	4,3
65	Veltliner, Grüner	16	19	2,5	15,9
66	Villaris	0	0	0,2	.
67	Würzer	58	55	- 2,9	-5,0
68	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	208	236	27,7	13,3

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
		1	2	3	4
noch davon:					
Rote Keltertraubensorten					
69 Zusammen		18 919	18 595	- 324,4	-1,7
darunter:					
70 Accent		1	1	- 0,3	-28,0
71 Acolon		177	172	- 5,3	-3,0
72 Allegro		0	0	0,3	.
73 Baron		0	0	0,2	.
74 Bolero		0	0	0,2	.
75 Cabernet Carbon		0	0	0,5	.
76 Cabernet Carol		0	0	0,1	.
77 Cabernet Cortis		6	7	0,6	10,7
78 Cabernet Cubin		38	37	- 0,6	-1,7
79 Cabernet Dorio		22	21	- 1,0	-4,7
80 Cabernet Dorsa		155	154	- 1,0	-0,6
81 Cabernet Franc		34	37	3,2	9,4
82 Cabernet Mitos		143	141	- 1,8	-1,3
83 Cabernet Sauvignon		312	319	7,5	2,4
84 Calandro		0	0	0,3	.
85 Dakapo		30	29	- 1,1	-3,7
86 Deckrot		2	2	- 0,5	-23,0
87 Domina		46	44	- 2,3	-5,0
88 Dornfelder		7 252	7 141	- 110,5	-1,5
89 Dunkelfelder		226	211	- 15,4	-6,8
90 Färbertraube		0	0	0,2	.
91 Frühburgunder, Blauer		203	199	- 3,6	-1,8
92 Hegel		1	1	- 0,1	-8,0
93 Helfensteiner		0	0	0,0	.
94 Heroldrebe		97	88	- 8,7	-8,9
95 Limberger, Blauer		58	62	3,8	6,5
96 Merlot		500	511	11,1	2,2
97 Monarch		2	2	- 0,1	-4,5
98 Muskat-Trollinger		3	3	- 0,3	-10,7
99 Müllerrebe (Schwarzriesling)		244	238	- 5,8	-2,4
100 Neronet		6	6	- 0,3	-4,8
101 Palas		3	3	- 0,4	-12,0
102 Piroso		1	1	- 0,5	-49,0
103 Portugieser, Blauer		2 972	2 805	- 167,4	-5,6
104 Prior		1	2	0,6	59,0
105 Reberger		1	1	0,4	35,0
106 Regent		1 452	1 395	- 57,2	-3,9
107 Rondo		8	8	- 0,1	-1,4
108 Rotberger		4	4	0,2	4,5
109 Rubinet		15	15	0,3	1,7
110 Saint Laurent		607	595	- 11,9	-2,0
111 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)		4 189	4 220	30,5	0,7
112 Syrah (Shiraz)		41	47	6,0	14,7
113 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)		0	-	.	.
114 Trollinger, Blauer		10	10	0,2	1,6
115 Zweigelt, Blauer		5	5	0,1	2,8
116 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)		52	58	5,6	10,8

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
		1	2	3	4
01	Insgesamt	27 229	27 118	- 111,4	-0,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	12 724	12 777	52,8	0,4
	darunter:				
03	Auxerrois	77	81	3,6	4,6
04	Bacchus	53	55	1,8	3,5
05	Bronner	3	3	- 0,2	-6,7
06	Burgunder, Weißer	1 579	1 622	43,1	2,7
07	Chardonnay	281	301	19,9	7,1
08	Elbling, Weißer	1	1	- 0,2	-18,0
09	Findling	12	12	- 0,3	-2,4
10	Freisamer	1	1	0,4	42,0
11	Gutedel, Weißer	1 109	1 110	1,5	0,1
12	Helios	6	6	0,1	2,0
13	Hölder	2	2	- 0,5	-22,5
14	Johanniter	30	31	1,0	3,3
15	Juwel	2	2	- 0,1	-3,0
16	Kerner	354	343	- 11,1	-3,1
17	Müller-Thurgau	2 816	2 766	- 49,7	-1,8
18	Muskateller, Gelber	153	164	11,4	7,4
19	Muskat, Ottonel	5	5	0,3	6,2
20	Nobling	54	52	- 2,0	-3,8
21	Ortega	1	1	0,1	11,0
22	Perle	1	1	0,0	4,0
23	Phoenix	0	0	0,1	.
24	Rieslaner	1	1	0,0	3,0
25	Riesling, Weißer	3 226	3 182	- 43,9	-1,4
26	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 156	2 228	71,6	3,3
27	Saphira	0	0	0,4	.
28	Sauvignon blanc	180	187	7,4	4,1
29	Scheurebe	54	55	1,3	2,4
30	Silcher	1	1	0,0	2,0
31	Silvaner, Blauer	1	1	0,3	30,0
32	Silvaner, Grüner	234	221	- 13,4	-5,7
33	Solaris	45	45	0,4	0,9
34	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	211	213	1,6	0,8
35	Veltliner, Grüner	1	2	1,0	103,0
36	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	72	80	7,6	10,6
	Rote Keltertraubensorten				
37	Zusammen	14 505	14 341	- 164,2	-1,1
	darunter:				
38	Acolon	245	242	- 2,7	-1,1
39	Baron	1	1	0,4	37,0
40	Blauburger	0	0	0,3	.
41	Cabernet Carbon	9	9	0,4	4,6
42	Cabernet Carol	6	6	- 0,2	-3,2
43	Cabernet Cortis	29	30	0,6	2,1
44	Cabernet Cubin	21	21	0,3	1,5
45	Cabernet Dorio	11	11	- 0,2	-1,4
46	Cabernet Dorsa	76	77	0,9	1,2
47	Cabernet Franc	16	19	2,9	17,9
48	Cabernet Mitos	155	153	- 2,4	-1,6
49	Cabernet Sauvignon	42	44	1,6	3,9
50	Dakapo	17	15	- 1,6	-9,2
51	Deckrot	11	11	- 0,4	-3,5
52	Domina	0	0	0,5	.
53	Dornfelder	362	350	- 11,8	-3,3
54	Dunkelfelder	34	30	- 3,9	-11,4
55	Färbertraube	1	1	- 0,4	-42,0
56	Frühburgunder, Blauer	11	10	- 0,8	-7,6
57	Hegel	6	5	- 0,9	-15,3
58	Helfensteiner	14	12	- 1,6	-11,4
59	Heroldrebe	18	16	- 1,6	-8,7
60	Limberger, Blauer	1 772	1 780	8,2	0,5
61	Merlot	102	109	6,6	6,5
62	Monarch	8	9	0,6	7,5
63	Muskat-Trollinger	97	99	1,8	1,8
64	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 730	1 675	- 54,9	-3,2
65	Palas	4	4	- 0,5	-12,0
66	Piroso	5	5	- 0,4	-8,2
67	Portugieser, Blauer	165	155	- 10,3	-6,3
68	Prior	13	14	0,7	5,4
69	Reberger	1	1	- 0,5	-48,0
70	Regent	282	274	- 8,0	-2,8
71	Rotberger	2	1	- 0,8	-41,0
72	Saint Laurent	18	19	0,5	2,9
73	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 806	6 772	- 34,0	-0,5
74	Syrah (Shiraz)	20	22	1,8	8,8
75	Taubenschwarz (Hängling, Blauer)	14	14	- 0,3	-2,4
76	Trollinger, Blauer	2 269	2 219	- 49,7	-2,2
77	Zweigelt, Blauer	64	63	- 0,9	-1,3
78	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	42	39	- 2,8	-6,6

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
1	2	3	4		
01	Insgesamt	6 144	6 169	24,9	0,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	4 982	5 010	27,6	0,6
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	0,5	45,0
04	Auxerrois	2	3	0,6	30,5
05	Bacchus	737	742	5,4	0,7
06	Burgunder, Weißer	165	173	8,4	5,1
07	Chardonnay	18	20	2,1	11,7
08	Elbling, Weißer	1	1	-0,2	-21,0
09	Faberrebe	5	5	-0,3	-5,0
10	Fontanara	1	1	-0,4	-40,0
11	Gutedel, Weißer	0	0	0,3	.
12	Helios	2	2	-0,4	-19,0
13	Huxelrebe	1	1	0,2	20,0
14	Johanniter	19	20	0,7	3,7
15	Kanzler	1	1	-0,3	-29,0
16	Kerner	190	188	-2,2	-1,1
17	Mariensteiner	1	0	-0,8	-81,0
18	Merzling	1	1	0,4	38,0
19	Morio-Muskat	2	3	0,6	31,5
20	Müller-Thurgau	1 661	1 627	-34,1	-2,1
21	Muskateller, Gelber	6	7	0,9	14,7
22	Muskateller, Roter	0	0	0,3	.
23	Optima 113	0	0	0,5	.
24	Ortega	16	16	0,5	2,9
25	Perle	10	9	-0,9	-9,4
26	Phoenix	1	1	-0,3	-33,0
27	Prinzpal	0	0	0,4	.
28	Rieslaner	33	33	-0,2	-0,7
29	Riesling, Weißer	333	333	-0,3	-0,1
30	Ruländer (Burgunder, Grauer)	72	77	4,8	6,6
31	Sauvignon blanc	27	30	3,4	12,6
32	Scheurebe	145	149	4,2	2,9
33	Siegerrebe	0	0	0,3	.
34	Silvaner, Blauer	19	20	0,6	3,1
35	Silvaner, Grüner	1 435	1 469	33,6	2,3
36	Solaris	7	7	-0,5	-6,4
37	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	40	42	1,7	4,1
38	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	24	25	1,4	5,7
	Rote Keltertraubensorten				
39	Zusammen	1 162	1 159	-2,7	-0,2
	darunter:				
40	Acolon	51	51	-0,5	-0,9
41	Blauburger	2	2	0,4	20,5
42	Cabernet Cortis	1	1	0,1	14,0
43	Cabernet Cubin	1	1	-0,1	-7,0
44	Cabernet Dorio	1	1	0,0	-2,0
45	Cabernet Dorsa	18	18	-0,1	-0,6
46	Cabernet Mitos	3	3	0,0	0,7
47	Cabernet Sauvignon	3	3	0,1	3,3
48	Dakapo	0	0	0,1	.
49	Domina	332	329	-2,8	-0,8
50	Dornfelder	146	146	-0,1	0,0
51	Dunkelfelder	0	0	0,3	.
52	Frühburgunder, Blauer	17	16	-0,5	-3,0
53	Limberger, Blauer	6	6	-0,1	-1,0
54	Merlot	10	10	0,0	0,4
55	Müllerrebe (Schwarzriesling)	77	75	-1,8	-2,3
56	Portugieser, Blauer	58	56	-2,1	-3,6
57	Regent	138	135	-2,9	-2,1
58	Rondo	1	1	0,5	46,0
59	Saint Laurent	4	4	0,4	8,7
60	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	268	273	4,6	1,7
61	Syrah (Shiraz)	-	0	.	.
62	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2	2	-0,3	-16,0
63	Zweigelt, Blauer	15	16	0,7	4,7
64	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	5	8	2,7	53,2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	ha	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	122	124	2,4	2,0
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	107	109	1,8	1,7
	darunter:				
03	Auxerrois	17	17	0,3	1,5
04	Burgunder, Weißer	15	15	0,1	0,6
05	Chardonnay	2	2	0,4	19,5
06	Elbling, Roter	4	4	0,4	9,3
07	Elbling, Weißer	17	17	-0,1	-0,5
08	Kerner	1	1	-0,1	-5,0
09	Müller-Thurgau	10	10	-0,3	-3,3
10	Riesling, Weißer	7	7	0,4	5,7
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	29	30	1,3	4,6
12	Sauvignon blanc	1	1	-0,2	-20,0
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	1	0,0	4,0
14	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1	2	0,7	73,0
	Rote Keltertraubensorten				
15	Zusammen	16	16	-0,4	-2,8
	darunter:				
16	Dornfelder	1	1	0,1	8,0
17	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	-0,3	-27,0
18	Regent	0	0	0,4	.
19	Saint Laurent	1	1	0,2	18,0
20	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot) rote Sorten und Versuchsanbau)	11	11	-0,3	-2,6

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	ha	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	29	30	1,4	4,9
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	18	19	1,2	6,4
	darunter:				
03	Bacchus	0	1	0,5	.
04	Burgunder, Weißer	1	1	0,2	21,0
05	Goldriesling	0	0	0,2	.
06	Johanniter	2	2	0,4	22,0
07	Merzling	0	0	0,1	.
08	Müller-Thurgau	2	2	0,3	14,5
09	Phoenix	0	0	0,2	.
10	Riesling, Weißer	1	1	0,3	26,0
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1	1	0,3	28,0
12	Solaris	1	2	0,8	81,0
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0	0	0,1	.
14	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4	4	0,0	0,2
	Rote Keltertraubensorten				
15	Zusammen	11	11	0,3	2,6
	darunter:				
16	Acolon	0	0	0,3	.
17	Cabernet Cortis	1	1	-0,1	-6,0
18	Dornfelder	1	1	-0,3	-31,0
19	Regent	5	5	0,2	3,0
20	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2	2	-0,4	-21,0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	5	5	- 0,3	-5,6
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3	3	- 0,1	-2,7
	darunter:				
03	Elbling, Weißer	0	0	0,0	.
04	Müller-Thurgau	0	0	0,0	.
05	Ortega	0	0	0,0	.
06	Phoenix	1	2	0,9	87,0
07	Solaris	2	1	- 1,0	-50,5
	Rote Keltertraubensorten				
08	Zusammen	2	2	- 0,2	-10,0
	darunter:				
09	Cabernet Cortis	0	0	0,0	.
10	Portugieser, Blauer	0	0	0,0	.
11	Regent	2	2	- 0,4	-21,5
12	Rondo	0	0	0,2	.

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	474	472	- 1,6	-0,3
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	384	386	2,2	0,6
	darunter:				
03	Bacchus	10	14	3,8	37,5
04	Bronner	0	0	0,2	.
05	Burgunder, Weißer	55	56	0,8	1,5
06	Chardonnay	1	1	0,2	20,0
07	Goldriesling	26	27	1,0	3,8
08	Gutedel, Weißer	3	3	0,0	0,3
09	Johanniter	3	3	0,3	10,3
10	Kerner	23	23	- 0,1	-0,7
11	Kernling	1	1	0,4	36,0
12	Morio-Muskat	2	2	- 0,4	-20,5
13	Müller-Thurgau	71	67	- 3,6	-5,1
14	Muskateller, Gelber	0	0	0,4	.
15	Perle von Zala	1	1	- 0,3	-31,0
16	Phoenix	0	0	0,2	.
17	Riesling, Weißer	68	68	0,3	0,4
18	Ruländer (Burgunder, Grauer)	45	45	0,3	0,6
19	Sauvignon blanc	1	1	0,4	36,0
20	Scheurebe	20	20	0,1	0,5
21	Silvaner, Grüner	1	1	- 0,4	-42,0
22	Solaris	9	9	0,2	2,6
23	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	27	26	- 1,4	-5,3
24	Veltliner, Grüner	0	0	0,3	.
25	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	6	5	- 0,6	-10,0
	Rote Keltertraubensorten				
26	Zusammen	90	86	- 3,8	-4,2
	darunter:				
27	Domina	2	2	- 0,1	-3,0
28	Dornfelder	22	19	- 2,7	-12,4
29	Dunkelfelder	1	1	- 0,4	-37,0
30	Frühburgunder, Blauer	9	7	- 1,7	-19,2
31	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	0,2	17,0
32	Portugieser, Blauer	2	2	- 0,2	-10,0
33	Regent	9	9	0,1	1,4
34	Saint Laurent	0	0	0,0	.
35	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	40	40	- 0,2	-0,6
36	Trollinger, Blauer	0	0	0,1	.
37	Zweigelt, Blauer	1	1	- 0,4	-37,0
38	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0	0	0,4	.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	668	668	0,4	0,1
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	505	507	1,9	0,4
	darunter:				
03	Bacchus	37	39	2,3	6,2
04	Burgunder, Weißer	99	102	3,4	3,5
05	Chardonnay	2	2	- 0,2	-11,5
06	Elbling, Weißer	2	2	0,0	-0,5
07	Gutedel, Weißer	19	18	- 1,1	-5,9
08	Johanniter	1	1	0,4	39,0
09	Kerner	41	40	- 0,6	-1,4
10	Kemling	5	4	- 0,9	-18,4
11	Merzling	1	1	- 0,2	-23,0
12	Morio-Muskat	1	1	- 0,5	-50,0
13	Müller-Thurgau	109	109	- 0,1	-0,1
14	Muskateller, Gelber	0	0	0,1	.
15	Ortega	3	3	0,2	8,0
16	Phoenix	0	0	0,1	.
17	Riesling, Weißer	64	64	- 0,3	-0,5
18	Ruländer (Burgunder, Grauer)	34	35	0,7	2,0
19	Sauvignon blanc	1	1	0,3	26,0
20	Scheurebe	5	5	0,4	8,6
21	Schönburger	0	0	0,1	.
22	Silvaner, Blauer	2	2	- 0,5	-23,5
23	Silvaner, Grüner	49	47	- 2,4	-4,9
24	Solaris	1	2	0,6	59,0
25	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24	24	- 0,1	-0,6
26	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3	3	0,4	14,0
	Rote Keltertraubensorten				
27	Zusammen	162	162	- 0,4	-0,3
	darunter:				
28	André	5	5	0,2	4,0
29	Cabernet Cortis	-	0	0,1	.
30	Cabernet Dorsa	1	1	- 0,5	-47,0
31	Cabernet Mito	3	3	- 0,1	-2,0
32	Dornfelder	48	48	0,2	0,3
33	Dunkelfelder	0	0	0,2	.
34	Frühburgunder, Blauer	1	1	0,2	15,0
35	Merlot	0	0	0,4	.
36	Portugieser, Blauer	40	39	- 1,2	-3,1
37	Regent	10	10	- 0,2	-1,9
38	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	25	25	0,0	0,0
39	Zweigelt, Blauer	19	19	0,3	1,5
40	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1	1	- 0,2	-22,0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Ländern

Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	ha	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	114	112	- 1,6	-1,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	80	80	- 0,4	-0,5
	darunter:				
03	Auxerrois	5	6	0,6	12,0
04	Bacchus	3	3	0,2	7,0
05	Burgunder, Weißer	9	9	0,4	4,1
06	Chardonnay	1	1	- 0,4	-35,0
07	Gutedel, Weißer	4	4	0,0	1,0
08	Johanniter	1	1	- 0,3	-27,0
09	Kerner	5	5	0,2	4,2
10	Müller-Thurgau	11	10	- 1,4	-12,7
11	Phoenix	0	0	0,1	.
12	Riesling, Weißer	8	8	0,0	-0,6
13	Ruländer (Burgunder, Grauer)	11	11	0,0	0,4
14	Silvaner, Grüner	4	4	0,5	12,3
15	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	3	- 0,4	-11,7
16	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2	3	0,8	41,5
	Rote Keltertraubensorten				
17	Zusammen	33	33	- 0,2	-0,7
	darunter:				
18	Dornfelder	4	4	0,5	11,5
19	Frühburgunder, Blauer	4	4	- 0,4	-9,3
20	Portugieser, Blauer	1	1	- 0,4	-42,0
21	Regent	7	6	- 0,7	-10,1
22	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7	7	0,2	3,3
23	Zweigelt, Blauer	5	5	- 0,2	-3,2
24	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1	1	- 0,4	-43,0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		ha		3	4
		1	2	3	4
01	Insgesamt	562	563	1,2	0,2
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	92	93	1,1	1,2
	darunter:				
03	Burgunder, Weißer	16	17	0,9	5,8
04	Chardonnay	1	1	0,2	22,0
05	Johanniter	1	1	-0,1	-5,0
06	Kerner	2	2	-0,5	-23,5
07	Müller-Thurgau	15	15	0,0	-0,3
08	Ortega	1	1	-0,4	-36,0
09	Riesling, Weißer	46	46	0,4	1,0
10	Ruländer (Burgunder, Grauer)	5	6	0,7	13,8
11	Solaris	2	3	0,8	38,0
12	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1	1	-0,3	-33,0
	Rote Keltertraubensorten				
13	Zusammen	471	470	-0,9	-0,2
	darunter:				
14	Acolon	2	2	0,2	11,5
15	Cabernet Cortis	1	1	-0,4	-44,0
16	Cabernet Mitos	1	1	0,3	27,0
17	Cabernet Sauvignon	1	1	-0,3	-28,0
18	Dakapo	1	1	-0,5	-50,0
19	Domina	10	9	-0,8	-7,6
20	Dornfelder	12	11	-1,4	-11,6
21	Dunkelfelder	2	2	-0,3	-15,0
22	Frühburgunder, Blauer	36	35	-0,7	-1,8
23	Merlot	1	1	-0,5	-49,0
24	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0	0	0,3	.
25	Portugieser, Blauer	25	22	-3,0	-11,9
26	Regent	19	19	-0,2	-1,2
27	Rotberger	1	1	-0,2	-20,0
28	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	359	364	4,8	1,3
29	Zweigelt, Blauer	1	1	-0,5	-46,0
30	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0	0	0,2	.

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		ha		3	4
		1	2		
01	Insgesamt	15 800	15 812	11,5	0,1
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	9 246	9 304	58,5	0,6
	darunter:				
03	Auxerrois	76	79	3,0	4,0
04	Bacchus	46	47	1,1	2,4
05	Bronner	2	2	0,1	4,5
06	Burgunder, Weißer	1 453	1 486	33,5	2,3
07	Chardonnay	217	228	10,8	5,0
08	Elbling, Weißer	1	1	-0,2	-23,0
09	Findling	12	12	-0,3	-2,4
10	Freisamer	1	1	0,4	42,0
11	Gutedel, Weißer	1 108	1 110	2,3	0,2
12	Helios	5	5	0,4	8,0
13	Johanniter	23	24	1,2	5,3
14	Kerner	51	53	1,6	3,2
15	Müller-Thurgau	2 491	2 454	-37,4	-1,5
16	Muskateller, Gelber	88	92	4,3	4,8
17	Muskat, Ottonel	5	5	0,3	6,2
18	Nobling	54	52	-2,1	-3,9
19	Perle	1	1	0,0	-1,0
20	Rieslaner	1	1	-0,1	-11,0
21	Riesling, Weißer	1 090	1 069	-20,6	-1,9
22	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 986	2 038	51,8	2,6
23	Sauvignon blanc	119	123	3,6	3,0
24	Scheurebe	51	53	2,1	4,2
25	Silvaner, Blauer	1	1	-0,2	-23,0
26	Silvaner, Grüner	131	125	-5,9	-4,5
27	Solaris	44	44	0,0	0,0
28	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	147	148	1,0	0,7
29	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	41	47	5,9	14,4
	Rote Keltertraubensorten				
30	Zusammen	6 554	6 507	-46,9	-0,7
	darunter:				
31	Acolon	27	27	-0,2	-0,7
32	Baron	1	1	0,2	19,0
33	Cabernet Carbon	8	8	-0,5	-5,9
34	Cabernet Carol	6	5	-0,7	-10,8
35	Cabernet Cortis	26	26	0,0	0,2
36	Cabernet Cubin	3	2	-0,7	-21,7
37	Cabernet Dorio	2	2	-0,2	-9,5
38	Cabernet Dorsa	33	33	-0,1	-0,3
39	Cabernet Franc	6	7	0,5	9,0
40	Cabernet Mitos	126	124	-2,3	-1,8
41	Cabernet Sauvignon	24	25	1,1	4,6
42	Dakapo	17	15	-1,6	-9,5
43	Deckrot	11	11	-0,4	-3,5
44	Dornfelder	44	43	-1,4	-3,1
45	Dunkelfelder	34	30	-3,9	-11,4
46	Färbertraube	1	1	-0,5	-47,0
47	Frühburgunder, Blauer	5	5	-0,3	-6,8
48	Limberger, Blauer	67	66	-0,7	-1,0
49	Merlot	45	48	2,7	6,0
50	Monarch	7	7	-0,2	-3,1
51	Müllerrebe (Schwarzriesling)	238	232	-5,8	-2,4
52	Palas	3	3	0,1	4,7
53	Piroso	4	4	0,5	11,8
54	Portugieser, Blauer	25	25	0,0	-0,2
55	Prior	11	11	0,0	-0,3
56	Regent	224	218	-6,2	-2,8
57	Saint Laurent	14	14	0,0	-0,3
58	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 492	5 461	-30,9	-0,6
59	Syrah (Shiraz)	8	9	0,5	6,7
60	Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	5	4	-0,6	-11,0
61	Trollinger, Blauer	24	24	0,1	0,2
62	Zweigelt, Blauer	4	4	-0,2	-5,8
63	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	12	13	0,9	7,5

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		ha		3	4
		1	2	3	4
01	Insgesamt	6 087	6 107	20,3	0,3
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	4 944	4 968	23,8	0,5
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	0,5	45,0
04	Auxerrois	2	2	0,2	11,0
05	Bacchus	733	738	5,1	0,7
06	Burgunder, Weißer	164	172	7,5	4,6
07	Chardonnay	17	19	1,7	9,8
08	Faberrebe	5	5	-0,3	-5,0
09	Fontanara	1	1	-0,4	-40,0
10	Gutedel, Weißer	0	0	0,3	.
11	Helios	2	2	-0,4	-19,0
12	Huxelrebe	1	1	0,2	20,0
13	Johanniter	16	16	0,1	0,4
14	Kanzler	1	1	-0,3	-29,0
15	Kerner	190	188	-2,4	-1,3
16	Mariensteiner	1	0	-0,8	-81,0
17	Merzling	1	1	0,4	38,0
18	Morio-Muskat	2	3	0,6	31,5
19	Müller-Thurgau	1 645	1 611	-33,9	-2,1
20	Muskateller, Gelber	6	7	0,9	14,7
21	Muskateller, Roter	0	0	0,3	.
22	Optima 113	0	0	0,5	.
23	Ortega	16	16	0,5	2,9
24	Perle	10	9	-0,9	-9,4
25	Phoenix	1	1	-0,3	-33,0
26	Prinzipal	0	0	0,4	.
27	Rieslaner	32	32	0,5	1,5
28	Riesling, Weißer	331	331	0,4	0,1
29	Ruländer (Burgunder, Grauer)	69	73	4,3	6,2
30	Sauvignon blanc	25	28	3,3	13,2
31	Scheurebe	145	149	3,9	2,7
32	Siegerrebe	0	0	0,3	.
33	Silvaner, Blauer	19	20	0,6	3,1
34	Silvaner, Grüner	1 435	1 469	33,6	2,3
35	Solaris	6	6	-0,5	-8,2
36	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	40	41	1,3	3,2
37	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	20	21	1,1	5,3
	Rote Keltertraubensorten				
38	Zusammen	1 144	1 139	-4,5	-0,4
	darunter:				
39	Acolon	51	50	-0,5	-1,1
40	Blauburger	2	2	0,4	20,5
41	Cabernet Cortis	1	1	-0,5	-48,0
42	Cabernet Cubin	1	1	-0,1	-7,0
43	Cabernet Dorio	1	1	0,0	-2,0
44	Cabernet Dorsa	18	18	-0,4	-2,2
45	Cabernet Mitos	3	3	-0,3	-8,3
46	Cabernet Sauvignon	3	3	0,1	3,3
47	Dakapo	0	0	0,1	.
48	Domina	331	329	-1,9	-0,6
49	Dornfelder	145	145	-0,3	-0,2
50	Dunkelfelder	0	0	0,3	.
51	Frühburgunder, Blauer	16	16	0,1	0,9
52	Limberger, Blauer	6	6	-0,1	-1,0
53	Merlot	10	10	0,0	0,4
54	Müllerrebe (Schwarzriesling)	77	75	-1,8	-2,3
55	Portugieser, Blauer	58	56	-2,1	-3,6
56	Regent	135	133	-2,4	-1,8
57	Rondo	1	1	0,5	46,0
58	Saint Laurent	4	4	0,1	1,8
59	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	258	261	2,6	1,0
60	Syrah (Shiraz)	-	0	0,1	.
61	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2	2	-0,3	-16,0
62	Zweigelt, Blauer	15	15	0,2	1,1
63	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3	6	3,1	104,7

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Hessische Bergstraße

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		ha		3	4
		1	2	3	4
01	Insgesamt	455	461	5,9	1,3
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	361	365	3,9	1,1
	darunter:				
03	Auxerrois	1	1	0,1	8,0
04	Burgunder, Weißer	22	24	1,7	7,9
05	Chardonnay	4	6	1,6	40,5
06	Ehrenfelser	1	1	0,3	27,0
07	Elbling, Roter	-	0	0,1	.
08	Helios	-	0	0,1	.
09	Johanniter	2	2	0,0	0,5
10	Kerner	11	11	-0,5	-4,4
11	Müller-Thurgau	24	25	0,6	2,5
12	Muskateller, Gelber	1	1	0,2	23,0
13	Reichensteiner	1	1	-0,4	-36,0
14	Riesling, Weißer	203	202	-1,3	-0,7
15	Ruländer (Burgunder, Grauer)	48	50	1,7	3,5
16	Sauvignon blanc	1	1	0,2	18,0
17	Scheurebe	1	1	0,4	40,0
18	Silvaner, Grüner	16	16	0,5	2,9
19	Solaris	-	0	0,2	.
20	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5	5	-0,2	-4,0
21	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	19	18	-1,1	-5,8
	Rote Keltertraubensorten				
22	Zusammen	94	96	2,0	2,1
	darunter:				
23	Accent	-	0	0,0	.
24	Acolon	1	1	0,5	49,0
25	Allegro	-	0	0,0	.
26	Bolero	-	0	0,0	.
27	Cabernet Cortis	-	0	0,2	.
28	Cabernet Mitos	3	3	-0,3	-11,3
29	Cabernet Sauvignon	2	2	-0,4	-18,5
30	Dakapo	1	1	-0,4	-42,0
31	Dornfelder	15	14	-0,8	-5,2
32	Dunkelfelder	1	1	-0,4	-40,0
33	Frühburgunder, Blauer	3	2	-0,7	-24,0
34	Limberger, Blauer	2	2	0,0	-0,5
35	Merlot	2	3	0,9	46,5
36	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	-0,4	-37,0
37	Portugieser, Blauer	3	3	0,0	1,0
38	Regent	6	6	0,3	5,0
39	Saint Laurent	6	6	0,0	0,5
40	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	48	47	-0,7	-1,5
41	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0	2	2,1	.

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	%	
		ha		3	4
		1	2	3	4
01	Insgesamt	469	467	- 1,7	-0,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	399	398	- 0,8	-0,2
	darunter:				
03	Bacchus	1	1	0,2	19,0
04	Burgunder, Weißer	18	19	1,5	8,1
05	Chardonnay	2	2	0,4	19,5
06	Ehrenbreitsteiner	0	0	0,1	.
07	Ehrenfelsler	1	1	- 0,1	-8,0
08	Elbling, Roter	-	0	0,1	.
09	Faberrebe	0	0	0,3	.
10	Huxelrebe	1	1	- 0,4	-42,0
11	Kerner	9	9	- 0,4	-4,6
12	Morio-Muskat	-	0	0,1	.
13	Müller-Thurgau	26	24	- 1,5	-5,9
14	Ortega	0	0	0,1	.
15	Reichensteiner	0	0	0,3	.
16	Riesling, Weißer	312	309	- 2,6	-0,8
17	Ruländer (Burgunder, Grauer)	15	16	0,9	5,9
18	Sauvignon blanc	2	2	- 0,4	-20,0
19	Scheurebe	5	5	0,4	7,4
20	Silvaner, Grüner	1	1	0,3	27,0
21	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	2	0,2	12,0
22	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1	1	0,1	0,1
	Rote Keltertraubensorten				
23	Zusammen	70	69	- 0,9	-1,3
	darunter:				
24	Cabernet Dorsa	1	1	- 0,4	-42,0
25	Cabernet Mitos	0	0	0,1	.
26	Dakapo	0	0	0,2	.
27	Dornfelder	12	12	0,1	1,2
28	Dunkelfelder	1	1	- 0,4	-41,0
29	Merlot	-	0	0,1	.
30	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	0,3	26,0
31	Portugieser, Blauer	6	6	- 0,4	-7,3
32	Regent	3	3	0,1	4,3
33	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot) rote Sorten und Versuchsanbau)	43	44	1,5	3,4

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		
		ha			%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	8 812	8 796	- 15,7	-0,2
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	7 976	7 962	- 14,1	-0,2
	darunter:				
03	Auxerrois	38	40	2,0	5,3
04	Bacchus	67	64	- 2,7	-4,0
05	Burgunder, Weißer	321	327	6,2	1,9
06	Chardonnay	57	61	3,9	6,8
07	Ehrenbreitsteiner	1	1	- 0,3	-34,0
08	Ehrenfelser	2	2	- 0,5	-22,5
09	Elbling, Roter	13	15	1,5	11,8
10	Elbling, Weißer	506	496	- 9,6	-1,9
11	Faberrebe	0	0	0,5	.
12	Findling	12	11	- 0,8	-6,4
13	Goldriesling	0	0	0,5	.
14	Huxelrebe	2	1	- 0,8	-39,0
15	Johanniter	9	9	0,2	2,1
16	Juwel	1	1	- 0,2	-15,0
17	Kerner	255	242	- 12,9	-5,0
18	Kernling	1	1	0,2	23,0
19	Morio-Muskat	0	0	0,5	.
20	Müller-Thurgau	1 056	1 021	- 34,8	-3,3
21	Muskateller, Gelber	2	2	0,4	19,5
22	Optima 113	7	7	- 0,3	-4,3
23	Ortega	12	11	- 1,3	-11,1
24	Phoenix	4	4	- 0,4	-10,3
25	Prinzipal	0	0	0,5	.
26	Reichensteiner	17	17	- 0,4	-2,3
27	Rieslaner	1	1	- 0,1	-11,0
28	Riesling, Weißer	5 387	5 395	7,8	0,1
29	Ruländer (Burgunder, Grauer)	152	163	11,3	7,4
30	Sauvignon blanc	21	27	6,3	30,0
31	Scheurebe	3	3	- 0,5	-16,0
32	Schönburger	0	0	0,4	.
33	Solaris	4	5	0,5	13,0
34	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	13	16	2,5	19,5
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	9	16	6,5	72,3
	Rote Keltertraubensorten				
36	Zusammen	837	834	- 2,6	-0,3
	darunter:				
37	Accent	0	0	0,1	.
38	Acolon	4	4	0,5	11,8
39	Cabernet Cortis	0	1	0,6	.
40	Cabernet Dorio	1	1	0,0	3,0
41	Cabernet Dorsa	3	3	- 0,2	-6,3
42	Cabernet Mitos	3	3	- 0,4	-14,0
43	Cabernet Sauvignon	4	4	0,3	6,5
44	Dakapo	2	2	0,4	20,5
45	Domina	5	5	- 0,4	-7,0
46	Dornfelder	311	306	- 5,3	-1,7
47	Dunkelfelder	8	7	- 0,6	-7,9
48	Frühburgunder, Blauer	7	7	- 0,2	-2,6
49	Limberger, Blauer	1	1	- 0,5	-45,0
50	Merlot	10	10	0,0	0,1
51	Müllerrebe (Schwarzriesling)	12	12	- 0,4	-2,9
52	Portugieser, Blauer	2	2	0,0	-1,5
53	Regent	57	56	- 1,3	-2,3
54	Rubinet	0	0	0,3	.
55	Saint Laurent	12	12	- 0,2	-1,8
56	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	391	396	4,6	1,2
57	Syrah (Shiraz)	1	1	- 0,4	-42,0
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2	2	- 0,1	-4,5

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		
		ha			%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	4 203	4 205	2,3	0,1
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3 167	3 179	12,4	0,4
	darunter:				
03	Auxerrois	6	6	0,5	7,5
04	Bacchus	139	137	- 2,3	-1,6
05	Burgunder, Weißer	274	282	8,1	3,0
06	Chardonnay	54	57	2,6	4,9
07	Ehrenfelsler	7	7	- 0,4	-5,3
08	Faberrebe	17	14	- 2,6	-15,1
09	Huxelrebe	15	14	- 1,0	-6,5
10	Johanniter	3	3	0,0	0,0
11	Juwel	1	1	- 0,1	-13,0
12	Kanzler	3	3	- 0,1	-2,0
13	Kerner	145	140	- 5,4	-3,7
14	Morio-Muskat	9	10	1,1	12,1
15	Müller-Thurgau	538	538	0,3	0,0
16	Muskateller, Gelber	7	7	0,3	3,9
17	Muskateller, Roter	2	2	0,0	-0,5
18	Optima 113	6	4	- 1,9	-31,7
19	Ortega	10	10	0,1	1,1
20	Phoenix	13	13	0,4	2,8
21	Prinzipal	1	1	- 0,4	-42,0
22	Reichensteiner	1	1	0,0	0,0
23	Riesling, Weißer	1 192	1 202	9,8	0,8
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	290	301	10,9	3,8
25	Saphira	2	2	- 0,3	-13,0
26	Sauvignon blanc	23	26	2,6	11,5
27	Scheurebe	103	103	0,0	0,0
28	Schönburger	1	1	0,1	8,0
29	Siegerrebe	4	4	- 0,3	-6,5
30	Silvaner, Grüner	238	228	- 10,0	-4,2
31	Solaris	3	3	- 0,1	-4,7
32	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	29	29	0,3	1,0
33	Veltliner, Grüner	0	0	0,4	.
34	Würzer	17	17	0,0	0,1
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	7	9	1,5	21,7
	Rote Keltertraubensorten				
36	Zusammen	1 036	1 026	- 10,2	-1,0
	darunter:				
37	Accent	0	0	0,4	.
38	Acolon	6	6	0,1	1,3
39	Cabernet Cortis	2	2	- 0,1	-4,5
40	Cabernet Cubin	1	1	- 0,4	-40,0
41	Cabernet Dorio	1	1	- 0,3	-32,0
42	Cabernet Dorsa	7	7	- 0,2	-2,3
43	Cabernet Franc	1	1	- 0,3	-34,0
44	Cabernet Mitos	3	3	0,0	1,3
45	Cabernet Sauvignon	13	13	- 0,1	-0,5
46	Dakapo	1	1	0,4	39,0
47	Domina	10	9	- 0,8	-7,8
48	Dornfelder	435	429	- 5,7	-1,3
49	Dunkelfelder	20	19	- 0,9	-4,6
50	Frühburgunder, Blauer	19	19	0,1	0,3
51	Merlot	18	18	- 0,2	-1,0
52	Müllerrebe (Schwarzriesling)	7	6	- 0,7	-9,7
53	Portugieser, Blauer	92	90	- 2,2	-2,4
54	Regent	95	94	- 0,8	-0,9
55	Rondo	2	2	- 0,3	-17,0
56	Rotberger	1	1	0,2	24,0
57	Saint Laurent	20	20	0,0	0,2
58	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	277	278	1,1	0,4
59	Syrah (Shiraz)	0	0	0,4	.
60	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2	3	- 1,9	-92,5

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	23 613	23 590	- 23,0	-0,1
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	15 033	15 198	164,6	1,1
	darunter:				
03	Albalonga	6	6	- 0,3	-5,2
04	Auxerrois	74	75	1,2	1,6
05	Bacchus	118	114	- 4,0	-3,4
06	Bronner	-	0	0,2	.
07	Burgunder, Weißer	1 170	1 225	54,8	4,7
08	Chardonnay	670	711	40,6	6,1
09	Ehrenfelser	14	13	- 0,5	-3,6
10	Faberrebe	26	24	- 2,2	-8,3
11	Gutedel, Weißer	1	1	0,5	49,0
12	Huxelrebe	137	133	- 4,0	-2,9
13	Johanniter	11	10	- 0,7	-6,4
14	Juwel	2	2	- 0,1	-7,0
15	Kanzler	9	8	- 1,2	-13,8
16	Kerner	879	851	- 28,3	-3,2
17	Kermling	5	5	- 0,2	-3,0
18	Morio-Muskat	208	203	- 5,1	-2,5
19	Müller-Thurgau	2 053	2 026	- 26,7	-1,3
20	Muskateller, Gelber	99	113	14,1	14,2
21	Muskateller, Roter	3	4	0,6	18,7
22	Muskat, Ottonel	5	5	- 0,2	-4,8
23	Optima 113	1	1	0,5	49,0
24	Ortega	181	176	- 5,4	-3,0
25	Perle	1	1	- 0,1	-5,0
26	Phoenix	8	8	0,5	5,8
27	Reichensteiner	5	4	- 1,0	-19,6
28	Rieslaner	37	37	0,2	0,4
29	Riesling, Weißer	5 814	5 850	35,8	0,6
30	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 480	1 547	67,1	4,5
31	Sauvignon blanc	380	400	19,7	5,2
32	Scheurebe	347	347	0,4	0,1
33	Schönburger	1	1	- 0,1	-7,0
34	Siegerrebe	35	33	- 1,5	-4,4
35	Silvaner, Grüner	669	646	- 22,8	-3,4
36	Solaris	28	30	2,4	8,7
37	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	404	424	20,3	5,0
38	Veltliner, Grüner	9	10	0,9	9,9
39	Würzer	2	1	- 1,2	-62,0
40	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	133	147	14,4	10,8

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		%
		ha			
		1	2	3	4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

41 Zusammen	8 580	8 392	- 187,6	-2,2
darunter:				
42 Acolon	112	107	- 4,5	-4,1
43 Cabernet Cortis	1	1	0,1	13,0
44 Cabernet Cubin	32	32	- 0,2	-0,7
45 Cabernet Dorio	12	11	- 0,8	-6,9
46 Cabernet Dorsa	90	89	- 0,6	-0,6
47 Cabernet Franc	28	30	2,4	8,4
48 Cabernet Mitos	76	73	- 2,6	-3,4
49 Cabernet Sauvignon	188	194	5,6	3,0
50 Dakapo	10	10	- 0,3	-3,4
51 Domina	5	5	- 0,2	-4,2
52 Dornfelder	3 056	2 992	- 63,6	-2,1
53 Dunkelfelder	148	138	- 10,2	-6,9
54 Frühburgunder, Blauer	56	55	- 1,4	-2,5
55 Heroldrebe	74	67	- 6,7	-9,1
56 Limberger, Blauer	42	43	1,3	3,0
57 Merlot	292	300	7,6	2,6
58 Muskat-Trollinger	2	2	- 0,4	-17,5
59 Müllerrebe (Schwarzriesling)	145	141	- 3,8	-2,6
60 Palas	1	1	- 0,4	-37,0
61 Portugieser, Blauer	1 589	1 494	- 95,4	-6,0
62 Reberger	1	1	- 0,2	-16,0
63 Regent	580	556	- 24,1	-4,2
64 Rondo	0	0	0,2	.
65 Saint Laurent	295	290	- 4,7	-1,6
66 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 672	1 679	7,2	0,4
67 Syrah (Shiraz)	31	36	4,7	15,0
68 Trollinger, Blauer	2	2	0,4	20,5
69 Zweigelt, Blauer	3	3	0,0	0,7
70 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchs-anbau)	34	38	3,6	10,5

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	3 178	3 186	8,2	0,3
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	2 709	2 716	7,3	0,3
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	-0,1	-6,0
04	Arnsburger	-	0	0,0	.
05	Auxerrois	3	3	0,3	9,0
06	Bacchus	1	1	-0,2	-22,0
07	Burgunder, Weißer	49	51	2,2	4,6
08	Chardonnay	16	18	2,5	15,5
09	Ehrenbreitsteiner	1	1	-0,4	-37,0
10	Ehrenfelder	7	7	-0,3	-3,6
11	Elbling, Roter	-	0	0,0	.
12	Faberrebe	1	1	-0,3	-26,0
13	Johanniter	1	1	-0,5	-48,0
14	Kerner	12	12	-0,5	-3,8
15	Müller-Thurgau	34	34	-0,3	-0,7
16	Muskateller, Gelber	1	1	0,2	17,0
17	Muskat, Ottonel	-	0	0,0	.
18	Reichensteiner	1	1	0,2	19,0
19	Riesling, Weißer	2 496	2 495	-1,4	-0,1
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	25	26	1,1	4,2
21	Saphira	0	0	0,4	.
22	Sauvignon blanc	13	14	1,0	7,5
23	Scheurebe	3	3	0,4	12,0
24	Silvaner, Grüner	9	9	0,4	4,4
25	Solaris	0	0	0,5	.
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	8	9	0,6	8,0
27	Veltliner, Grüner	2	2	0,3	15,0
28	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	25	24	-1,0	-4,1
	Rote Keltertraubensorten				
29	Zusammen	469	470	1,0	0,2
	darunter:				
30	Accent	1	1	-0,3	-25,0
31	Allegro	-	0	0,0	.
32	Bolero	-	0	0,0	.
33	Cabernet Dorsa	1	1	0,1	13,0
34	Cabernet Franc	0	0	0,5	.
35	Cabernet Mitos	3	3	-0,1	-2,0
36	Cabernet Sauvignon	5	5	0,0	-0,8
37	Dakapo	6	6	-0,1	-1,5
38	Dornfelder	16	16	-0,4	-2,8
39	Dunkelfelder	9	9	-0,3	-3,0
40	Frühburgunder, Blauer	7	7	0,3	4,3
41	Limberger, Blauer	-	0	0,0	.
42	Merlot	5	5	0,4	8,0
43	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	3	-0,4	-12,0
44	Portugieser, Blauer	4	4	-0,1	-3,5
45	Regent	3	3	0,3	10,3
46	Rondo	0	0	0,4	.
47	Rotberger	4	4	0,3	7,0
48	Saint Laurent	6	6	-0,2	-3,8
49	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot) rote Sorten und Versuchsanbau)	390	392	2,4	0,6

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	3	%
		ha			
		1	2	3	4
01	Insgesamt	26 578	26 628	50,5	0,2
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	18 633	18 808	174,6	0,9
	darunter:				
03	Albalonga	4	4	0,4	9,0
04	Arnsburger	1	1	0,5	47,0
05	Auxerrois	27	29	2,3	8,4
06	Bacchus	565	544	- 21,2	-3,7
07	Bronner	1	1	0,0	2,0
08	Burgunder, Weißer	1 195	1 251	55,8	4,7
09	Chardonnay	657	704	46,7	7,1
10	Ehrenbreitsteiner	6	5	- 0,5	-8,7
11	Ehrenfelser	17	15	- 1,7	-10,2
12	Faberrebe	297	272	- 25,3	-8,5
13	Findling	1	1	- 0,1	-11,0
14	Helios	0	1	0,8	.
15	Hibernal	1	1	0,1	14,0
16	Hölder	1	1	- 0,2	-16,0
17	Huxelrebe	322	308	- 14,2	-4,4
18	Johanniter	29	32	2,8	9,5
19	Juwel	10	9	- 1,1	-10,9
20	Kanzler	15	16	0,5	3,5
21	Kerner	867	838	- 28,6	-3,3
22	Kermling	3	3	- 0,5	-16,3
23	Malvasier, Früher Roter	4	4	0,1	2,5
24	Mariensteiner	1	1	0,0	-4,0
25	Morio-Muskat	162	163	0,8	0,5
26	Müller-Thurgau	4 320	4 358	38,2	0,9
27	Muskateller, Gelber	41	49	7,6	18,6
28	Muskateller, Roter	1	1	0,2	20,0
29	Muskat, Ottonel	3	3	0,2	7,0
30	Optima 113	18	16	- 2,1	-11,9
31	Orion	1	1	0,1	13,0
32	Ortega	270	257	- 13,2	-4,9
33	Perle	6	5	- 1,2	-19,8
34	Phoenix	21	20	- 0,6	-2,9
35	Prinzpal	1	1	0,0	0,0
36	Regner	21	16	- 4,6	-22,1
37	Reichensteiner	33	29	- 4,3	-13,0
38	Rieslaner	6	6	0,0	-0,2
39	Riesling, Weißer	4 447	4 536	88,9	2,0
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 612	1 674	61,8	3,8
41	Saphira	6	6	- 0,3	-4,5
42	Sauvignon blanc	239	260	21,3	8,9
43	Scheurebe	725	714	- 11,4	-1,6
44	Schönburger	11	11	0,2	2,0
45	Septimer	1	0	- 0,5	-52,0
46	Siegerrebe	47	45	- 2,3	-4,8
47	Silvaner, Blauer	3	3	- 0,5	-15,3
48	Silvaner, Grüner	2 320	2 283	- 36,7	-1,6
49	Solaris	22	27	4,5	20,6
50	Stauer	0	0	0,2	.
51	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	169	173	4,4	2,6
52	Veltliner, Grüner	7	8	0,7	9,7
53	Würzer	38	36	- 1,8	-4,7
54	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	57	64	7,1	12,4

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		%
		ha			
		1	2	3	4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

55 Zusammen	7 945	7 821	- 124,2	-1,6
darunter:				
56 Acolon	52	52	- 0,5	-0,9
57 Cabernet Cortis	2	2	0,5	22,5
58 Cabernet Cubin	5	5	- 0,5	-9,4
59 Cabernet Dorio	8	8	0,1	1,0
60 Cabernet Dorsa	55	54	- 0,7	-1,2
61 Cabernet Franc	5	6	0,9	18,8
62 Cabernet Mitos	61	61	0,0	-0,1
63 Cabernet Sauvignon	105	108	3,2	3,0
64 Dakapo	15	15	- 0,3	-1,9
65 Deckrot	1	1	- 0,3	-26,0
66 Domina	16	16	- 0,2	-1,1
67 Dornfelder	3 427	3 393	- 34,3	-1,0
68 Dunkelfelder	49	44	- 4,8	-9,7
69 Frühburgunder, Blauer	84	83	- 0,5	-0,6
70 Hegel	1	0	- 0,7	-65,0
71 Heroldrebe	23	21	- 1,9	-8,4
72 Limberger, Blauer	15	18	2,8	18,7
73 Merlot	180	183	3,4	1,9
74 Muskat-Trollinger	1	1	- 0,3	-34,0
75 Müllerrebe (Schwarzriesling)	80	78	- 1,9	-2,3
76 Neronet	6	5	- 0,6	-10,5
77 Palas	2	2	- 0,5	-25,0
78 Portugieser, Blauer	1 258	1 193	- 65,2	-5,2
79 Regent	698	668	- 30,2	-4,3
80 Rondo	6	6	- 0,4	-7,0
81 Rotberger	2	2	0,0	0,0
82 Rubinet	15	15	- 0,1	-0,4
83 Saint Laurent	281	274	- 7,1	-2,5
84 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 458	1 470	11,8	0,8
85 Syrah (Shiraz)	9	10	1,4	15,9
86 Trollinger, Blauer	8	8	- 0,4	-5,3
87 Zweigelt, Blauer	1	2	0,6	57,0
88 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchs-anbau)	14	15	1,5	10,4

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		%
		ha		3	4
		1	2		
01	Insgesamt	765	765	0,2	0,0
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	569	571	2,4	0,4
	darunter:				
03	Auxerrois	5	7	1,6	31,0
04	Bacchus	40	43	2,7	6,9
05	Burgunder, Weißer	105	108	3,5	3,3
06	Chardonnay	2	2	-0,1	-4,0
07	Elbling, Weißer	5	5	-0,2	-4,8
08	Gutedel, Weißer	23	22	-1,1	-4,7
09	Johanniter	2	2	0,1	5,5
10	Kerner	41	41	-0,1	-0,2
11	Kernling	6	5	-1,2	-20,7
12	Merzling	2	2	0,2	8,5
13	Morio-Muskat	1	1	-0,5	-50,0
14	Müller-Thurgau	116	115	-1,3	-1,1
15	Muskateller, Gelber	0	0	0,1	.
16	Ortega	4	3	-0,8	-19,0
17	Phoenix	0	0	0,2	.
18	Riesling, Weißer	69	69	-0,4	-0,5
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	45	45	0,0	0,1
20	Sauvignon blanc	7	7	0,2	2,9
21	Scheurebe	4	4	0,5	11,8
22	Schönburger	0	0	0,1	.
23	Silvaner, Blauer	2	2	-0,1	-2,5
24	Silvaner, Grüner	53	51	-1,9	-3,6
25	Solaris	2	2	-0,1	-7,0
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26	26	-0,1	-0,3
27	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	6	8	1,6	26,2
	Rote Keltertraubensorten				
28	Zusammen	196	194	-2,1	-1,1
	darunter:				
29	André	-	5	5,2	.
30	Cabernet Cortis	-	0	0,1	.
31	Cabernet Dorsa	3	3	-0,2	-5,7
32	Cabernet Mitos	3	3	0,4	12,0
33	Dornfelder	53	53	-0,2	-0,4
34	Dunkelfelder	0	0	0,2	.
35	Frühburgunder, Blauer	5	5	-0,2	-4,4
36	Merlot	1	1	-0,4	-42,0
37	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0	0	0,5	.
38	Portugieser, Blauer	40	39	-0,7	-1,8
39	Regent	18	17	-1,1	-6,2
40	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	31	31	0,3	0,9
41	Zweigelt, Blauer	24	24	0,1	0,5
42	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3	2	-0,7	-24,0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	ha	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	502	499	- 2,9	-0,6
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	407	409	1,5	0,4
	darunter:				
03	Bacchus	11	14	3,0	27,0
04	Bronner	0	0	0,2	.
05	Burgunder, Weißer	58	59	1,4	2,4
06	Chardonnay	1	2	0,7	71,0
07	Goldriesling	26	27	1,1	4,1
08	Gutedel, Weißer	3	3	0,0	0,3
09	Johanniter	3	3	0,3	10,3
10	Kerner	28	28	- 0,4	-1,5
11	Kernling	1	1	0,4	36,0
12	Morio-Muskat	2	2	- 0,4	-20,5
13	Müller-Thurgau	77	73	- 3,6	-4,7
14	Muskateller, Gelber	0	0	0,4	.
15	Perle von Zala	1	1	- 0,3	-31,0
16	Phoenix	0	0	0,2	.
17	Riesling, Weißer	72	71	- 0,5	-0,7
18	Ruländer (Burgunder, Grauer)	46	47	0,5	1,2
19	Sauvignon blanc	1	1	0,4	36,0
20	Scheurebe	22	22	- 0,4	-2,0
21	Silvaner, Grüner	1	1	- 0,4	-42,0
22	Solaris	9	9	0,2	2,6
23	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	27	26	- 0,8	-3,0
24	Veltliner, Grüner	0	0	0,3	.
25	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchs-anbau)	7	6	- 0,8	-12,0
	Rote Keltertraubensorten				
26	Zusammen	95	91	- 4,4	-4,6
	darunter:				
27	André	-	0	0,0	.
28	Cabernet Dorsa	0	0	0,4	.
29	Domina	2	2	- 0,1	-3,0
30	Dornfelder	23	20	- 3,3	-14,5
31	Dunkelfelder	1	1	- 0,4	-37,0
32	Frühburgunder, Blauer	9	7	- 1,7	-19,2
33	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2	2	0,2	12,0
34	Portugieser, Blauer	2	2	- 0,1	-5,0
35	Regent	11	11	- 0,5	-4,5
36	Saint Laurent	0	0	0,0	.
37	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	41	41	- 0,3	-0,7
38	Trollinger, Blauer	0	0	0,1	.
39	Zweigelt, Blauer	1	1	- 0,4	-37,0
40	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchs-anbau)	0	0	0,4	.

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016	ha	
				3	4
		1	2		%
01	Insgesamt	11 481	11 306	- 108,1	-0,9
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3 513	3 472	- 40,7	-1,2
	darunter:				
03	Auxerrois	2	2	- 0,5	-22,5
04	Bacchus	11	8	- 3,3	-29,7
05	Bronner	1	1	- 0,3	-29,0
06	Burgunder, Weißer	127	136	8,6	6,8
07	Chardonnay	66	73	7,1	10,8
08	Elbling, Weißer	1	0	- 1,0	-95,0
09	Gutedel, Weißer	0	0	0,2	.
10	Helios	1	1	- 0,3	-28,0
11	Hölder	1	1	0,5	46,0
12	Johanniter	10	7	- 3,2	-32,1
13	Juwel	1	1	0,2	21,0
14	Kerner	303	290	- 12,8	-4,2
15	Müller-Thurgau	339	313	- 26,3	-7,8
16	Muskateller, Gelber	65	72	7,1	11,0
17	Ortega	1	1	0,0	-1,0
18	Phoenix	0	0	0,0	.
19	Rieslaner	0	0	0,1	.
20	Riesling, Weißer	2 138	2 113	- 25,3	-1,2
21	Ruländer (Burgunder, Grauer)	173	190	16,8	9,7
22	Saphira	0	0	0,2	.
23	Sauvignon blanc	63	65	1,9	3,0
24	Scheurebe	2	2	0,2	9,0
25	Silcher	1	1	0,0	2,0
26	Silvaner, Blauer	1	1	- 0,5	-47,0
27	Silvaner, Grüner	103	96	- 7,5	-7,3
28	Solaris	2	1	- 0,6	-29,5
29	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	65	65	- 0,4	-0,6
30	Veltliner, Grüner	1	1	0,2	23,0
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	34	33	- 1,3	-3,7

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2016 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2016 gegenüber 2015	
		2015	2016		%
		ha			
		1	2	3	4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

32 Zusammen	7 968	7 834	- 134,2	-1,7
darunter:				
33 Acolon	218	216	- 2,5	-1,1
34 Baron	0	0	0,2	.
35 Blauburger	0	0	0,2	.
36 Cabernet Carbon	2	2	- 0,1	-6,0
37 Cabernet Carol	0	0	0,5	.
38 Cabernet Cortis	4	4	- 0,4	-10,5
39 Cabernet Cubin	19	19	0,0	-0,2
40 Cabernet Dorio	9	9	0,0	0,4
41 Cabernet Dorsa	43	44	1,0	2,3
42 Cabernet Franc	11	12	1,3	12,1
43 Cabernet Mitos	30	29	- 1,2	-3,9
44 Cabernet Sauvignon	17	19	1,5	9,0
45 Dornfelder	319	308	- 11,5	-3,6
46 Dunkelfelder	0	0	0,0	.
47 Frühburgunder, Blauer	7	5	- 1,5	-21,6
48 Hegel	6	5	- 0,9	-15,7
49 Helfensteiner	14	12	- 1,6	-11,4
50 Heroldrebe	18	16	- 1,6	-8,7
51 Limberger, Blauer	1 705	1 714	8,9	0,5
52 Merlot	57	61	3,9	6,9
53 Monarch	2	2	- 0,2	-9,0
54 Muskat-Trollinger	97	99	1,7	1,7
55 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 492	1 443	- 49,1	-3,3
56 Palas	1	0	- 0,6	-61,0
57 Portugieser, Blauer	140	130	- 10,3	-7,4
58 Prior	3	3	- 0,3	-9,0
59 Reberger	1	1	- 0,5	-48,0
60 Regent	60	56	- 3,8	-6,3
61 Rotberger	2	1	- 0,8	-41,0
62 Saint Laurent	5	5	- 0,4	-8,8
63 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 325	1 311	- 14,1	-1,1
64 Syrah (Shiraz)	12	13	1,2	10,2
65 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	9	9	0,2	2,3
66 Trollinger, Blauer	2 245	2 195	- 49,7	-2,2
67 Zweigelt, Blauer	60	59	- 0,6	-1,0
68 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	31	26	- 4,7	-15,1

Gründerhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 13. März 2017

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: 0611 / 75 24 05

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik	Seite 3
<ul style="list-style-type: none">• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252)• <i>Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:</i> Grundgesamtheit sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete• <i>Berichtszeitraum:</i> das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)• <i>Periodizität:</i> jährlich• <i>Rechtsgrundlagen:</i> National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)	
2 Inhalte und Nutzerbedarf	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• <i>Erhebungsinhalte:</i> Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen und Nutzungsart• <i>Nutzerbedarf:</i> Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband	
3 Methodik	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• <i>Art der Datengewinnung:</i> Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei (siehe Formular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" im Anhang)• <i>Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:</i> elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder; das Statistische Bundesamt erstellt und veröffentlicht die Bundesergebnisse und übermittelt diese an Eurostat	
4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Nicht-stichprobenbedingte Fehler:</i> Antwortausfälle bzw. falsche Angaben der Meldepflichtigen können vernachlässigt werden• <i>Gesamtbewertung:</i> hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit	
5 Aktualität und Pünktlichkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Daten werden ca. 4 Monate (bei der Grunderhebung 5 Monate) nach Übermittlung von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle (spätestens am 1. Dezember) veröffentlicht• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt pünktlich	
6 Vergleichbarkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Räumlich:</i> Die Vergleichbarkeit ist zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den einzelnen Bundesländern und Anbaugebieten gegeben• <i>Zeitlich:</i> eine zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 (mit Einschränkung seit 1964) möglich	
7 Kohärenz	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Input für andere Statistiken:</i> Ermittlung der Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte in der Ernteerhebung (Fachserie 3, Reihe 3.2.2) und der Ernte- und Betriebsberichterstattung bei Reben und Weinmost (Fachserie 3, Reihe 3.2.1)	
8 Verbreitung und Kommunikation	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Verbreitungswege:</i> ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_3.html Fachserie 3, Reihe 3.1.5	
9 Sonstige fachstatistische Hinweise	Seite 8
keine	

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, die zur Abgabe einer Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (siehe Anlage) verpflichtet sind.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Darstellungseinheit der Rebflächenerhebung ist die bestockte Rebfläche nach Rebsorten. Im Rahmen der Grunderhebung der Rebflächen werden zusätzlich die Betriebe (Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Rebflächen) und ihre Spezialisierung, das vegetative Vermehrungsgut sowie die Altersklassen der Rebsorten dargestellt. Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind. Die Einrichtung der EU-Weinbaukartei erfolgt auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der EU für Verwaltungszwecke.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Rebflächenerhebung und die Grunderhebung der Rebflächen werden in allen Wein anbauenden Bundesländern (alle Länder außer Niedersachsen und die Stadtstaaten) durchgeführt. Ergebnisse liegen für Deutschland, die Länder, die Weinanbaugebiete und in den Ländern zum Teil für die Anbaubereiche und Gemeinden vor.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitpunkt ist der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der bestockten Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

1.5 Periodizität

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Zusätzlich finden in größeren zeitlichen Abständen - zuletzt im Jahr 2015 - sogenannte Grunderhebungen statt. Die Grunderhebung 2015 erfolgte erstmals in einem fünfjährigen Rhythmus.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor (ABl. L 128 vom 27.5.2009, S. 15),
- Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, (EG) Nr. 1782/2003, (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999 (ABl. L 148 vom 6.6.2008, S. 1),
- Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Führung der Weinbaukartei.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

- Im Rahmen der Rebflächenerhebung ist keine Geheimhaltung erforderlich, da die Nachweisung nach der Belegenheit ohne Betriebsbezug erfolgt.
- Bei der Grunderhebung der Rebflächen wird als Geheimhaltungsverfahren das Zellsperungsverfahren angewendet. Geheim gehalten werden Angaben in Tabellen, die einzelnen Auskunftgebenden zugerechnet werden könnten (primäre Geheimhaltung). Hierunter fallen Tabellenfelder, die nur Angaben von einem oder zwei Betrieben enthalten (Fallzahlregel) sowie Tabellenfelder, bei denen ein Auskunftgebender das Ergebnis maßgeblich bestimmt (Dominanzregel). Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um eine rechnerische Ermittlung dieser Angaben zu verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen geheim gehalten (sekundäre Geheimhaltung).

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Die Auswertungen basieren auf der Nutzung von im Verwaltungsvollzug anfallenden Daten. Die für die Weinbaukartei verantwortlichen Stellen prüfen die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Dazu werden weitere, in der Weinbaukartei vorliegende Daten genutzt, z. B. die endgültige Weinmosternte oder die Weinerzeugung. Darüber hinaus besprechen Vertreterinnen und Vertreter der statistischen Ämter mit den Datenproduzenten Änderungen und Unstimmigkeiten.

Nach Eingang der Daten in den statistischen Ämtern erstellen diese die Ergebnisse und prüfen sie auf Konsistenz, z. B. durch Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorerhebungen.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Den Auswertungen liegen Verwaltungsdaten zu Grunde. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen eine hohe Genauigkeit auf, da die Daten auf Plausibilität geprüft werden (siehe die unter 1.8.1 beschriebenen Maßnahmen). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldenden Einheiten erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden daran interessiert, vollständige und korrekte Daten zu übermitteln.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsarten der Rebfläche (Erzeugung von Keltertrauben bzw. von vegetativem Vermehrungsgut) sowie die alters- und sortenmäßige Zusammensetzung der Rebflächen zur Erzeugung von Keltertrauben ermittelt,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1988/89, 1998/99, 2008/09 und 2014/15.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt auf der Grundlage des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) entnommen werden.

Die Bundesergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen werden an die Europäische Kommission übermittelt. Die Liefertabellen unterscheiden nach Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), Rebsortenweine ohne g.U./g.g.A. und Weinen ohne g.U./g.g.A.

2.2 Nutzerbedarf

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert zusätzlich Daten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutscher Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse sind national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die

Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Die wichtigsten Nutzer sind die Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie Verbände (z. B. der Deutsche Weinbauverband) bzw. Interessenvertretungen. Daneben zählen auch Landwirtschaftskammern und -ämter, Forschungseinrichtungen sowie interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Festlegung der Merkmale und ihrer Ausprägungen durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten.

Auf nationaler Ebene werden Erhebungsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Rebflächenerhebung wird seit 1992 (Grunderhebung ab 1998/1999) in allen Wein anbauenden Bundesländern aus Verwaltungsdaten erstellt. In einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, wurde die Rebflächenerhebung bereits seit 1990 so durchgeführt. Diese werden regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Erhebung wird dezentral in den Weinbau treibenden Ländern von den statistischen Ämtern bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Verwaltungsdaten werden auf elektronischem Weg an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt, die die Ergebnisse erstellen, prüfen und veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt stellt die Bundesergebnisse aus den Länderergebnissen zusammen und veröffentlicht die Ergebnisse für Deutschland, die Wein anbauenden Länder und Anbaugebiete. Zudem werden die Ergebnisse an Eurostat übermittelt.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sowie die Nutzungsberechtigten von Rebflächen zur Produktion von Wein sind verpflichtet, jährlich ihre Änderungen der Rebflächen zu melden. Dazu geben sie in der Regel Anfang Juni eine Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis nach dem Stand 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Darin werden vorgenommene Rodungen, Wiederbepflanzungen, Neuanpflanzungen oder die Aufgabe von Rebflächen gemeldet. Nach der Abgabe der Änderungsmeldung vorgenommene Änderungen werden nachgemeldet.

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Die Daten der Weinbaukarteien werden nach Eingang in den Statistischen Ämtern der Länder auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, das Bundesergebnis zusammen. Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da es sich um Erhebungen bei allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern bzw. Nutzungsberechtigten von Rebflächen handelt.

Der Nachweis der Ergebnisse der Rebflächenerhebung erfolgt dabei nach dem Belegenheitsprinzip der Rebflächen, d. h. die Rebflächen werden in der geografischen Einheit, z. B. Anbaugebiet, nachgewiesen, in der sich die Rebflächen befinden. Sofern Angaben zur Zahl der Bewirtschafter erfolgen, kommt es zu Doppelzählungen, d. h. die Bewirtschafter, die Rebflächen in mehreren Anbaubereichen bewirtschaften, werden mit ihren Rebflächen in jedem Anbaubereich gezählt.

Die Aufbereitung der Rebflächen nach Altersklassen erfolgte auf der Grundlage des Kalenderjahres und nicht des Weinwirtschaftsjahres.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung findet bei beiden Erhebungen nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen sowie deren Änderungen zu machen. Durch die

sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht zusätzlich durch statistische Berichtspflichten belastet. Doppelbefragungen werden so vermieden.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen folglich eine hohe Genauigkeit auf. Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bemüht, vollständige und korrekte Daten zu melden.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Bei den Erhebungen werden Verwaltungsdaten genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen (Keltertrauben). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bestrebt, die Daten vollständig und korrekt zu melden. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nur in begrenztem Umfang Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen. Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Meldepflichtigen können daher vernachlässigt werden.

Für diese Erhebungen werden keine Analysen zum systematischen Fehler durchgeführt.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei den Erhebungen werden nur endgültige Ergebnisse veröffentlicht. Eine spätere Revision erfolgt nicht.

4.4.2 Revisionsverfahren

Revisionsverfahren werden nicht eingesetzt.

4.4.3 Revisionsanalysen

Revisionsanalysen erfolgen nicht.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Daten sind von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle entsprechend dem Agrarstatistikgesetz spätestens am 1. Dezember an die amtliche Statistik weiterzugeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Ergebnisse für die Rebflächenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres von den Statistischen Ämtern der Länder. Das Bundesergebnis wird Mitte März veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. vier Monaten.

Die Datenlieferung zur Grunderhebung der Rebflächen 2015 an das Statistische Bundesamt erfolgte aufgrund des umfangreichen Auswertungsprogrammes Ende April 2016, die Veröffentlichung der Ergebnisse im Mai 2016. Die Veröffentlichung erfolgte somit nach ca. sechs Monaten.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse der Grund- und Zwischenerhebungen erfolgten in der Vergangenheit stets pünktlich. Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2015 werden Eurostat ebenfalls pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin übermittelt (30. September des Folgejahres).

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Grunderhebungen der Rebflächenerhebung basieren auf Verordnungen der Europäischen Union und werden in allen Wein anbauenden EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen bei der Erhebung ist in Deutschland seit 1990 gewährleistet. Zu beachten ist, dass einige Weinanbaugebiete länderübergreifend definiert wurden. Dies führt dazu, dass die Summe der Anbaugebiete nicht in jedem Fall der Summe der Länder entspricht. Dies ist auch beim Vergleich mit den Veröffentlichungen der Länder zu beachten.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Zur Beobachtung der Entwicklung des Weinbaupotenzials finden seit 1979 statistische Erhebungen statt. Sie ersetzen das Weinbaukataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

Die Erhebung der Rebflächen besteht aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung im mehrjährigen Turnus sowie
- jährlichen Zwischenerhebungen über die Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederbepflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90, 1998/99, 2008/09 und 2014/15. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens zehn Ar. Betriebe mit weniger als zehn Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten. Seit 1994 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EU-Weinbaukartei aufbereitet.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der jährlichen Rebflächenerhebungen mit den Angaben aus dem Weinbaukataster von 1964 ist hinsichtlich der Rebsorten, die seit 1979 einem neuen Gliederungsschema (nach der Beerenfarbe) unterworfen wurden, geringfügig eingeschränkt. Im Übrigen ist die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren seit 1992 durch die sekundärstatistische Aufbereitung und seit 1994 durch den Wechsel vom Betriebs- zum Belegenheitsprinzip (siehe Abschnitt 1.2) geringfügig beeinträchtigt.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Im Rahmen der Agrarstrukturerhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt eine Erfassung der Betriebe mit Rebflächen für Kelter- und Tafeltrauben. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen. Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt dabei allerdings nicht.

In der Rebflächenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturerhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte bestockte Rebfläche für Keltertrauben nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturerhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebsitzes und nicht wie bei der Rebflächenerhebung nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Diese methodischen Unterschiede sind bei Vergleichen zu beachten.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Erhebungen sind in sich kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche aus der Auswertung der Rebflächen ermittelt. Weiterhin fließen die Ergebnisse zudem in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder ein.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

In der Regel werden keine Pressemitteilungen vom Statistischen Bundesamt erstellt. Die Statistischen Ämter der wichtigen Weinbau treibenden Länder veröffentlichen regelmäßig Pressemitteilungen.

Veröffentlichungen

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinbauErzeugung/GrunderhebungRebflaechen.html> bzw.

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinbauErzeugung/Rebflaechen.html>

kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Wein/Wein.html>

stehen aktuelle Ergebnisse über Rebflächen zur Verfügung.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch.html>

kann das Statistische Jahrbuch als PDF-Datei kostenfrei bezogen werden.

Online-Datenbank

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online

<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252

Zugang zu Mikrodaten

Es gibt keinen Zugang zu Mikrodaten.

Sonstige Verbreitungswege

- Tiefer gegliederte Länderergebnisse können über die Homepage der jeweiligen Statistischen Ämter der Länder abgerufen werden. Diese erreichen Sie z. B. über die Homepage des Statistischen Bundesamtes

<https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon>

- Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Diese finden Sie unter folgendem Link

<http://www.bmel-statistik.de/>

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Isabella Mehlin: Weinbau und Weinstatistiken in Deutschland. Erschienen in: Wirtschaft und Statistik 3/2004, S. 288 ff.
Hrsg: Statistisches Bundesamt.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Termine stehen nicht im Veröffentlichungskalender zur Verfügung.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

Entfällt.

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

Entfällt.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt.

Anlage:

Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2016)

Diese Meldung ist **spätestens am 31. Mai 2016** bei der zuständigen Stadt-, Verbandsgemeinde- bzw. Gemeindeverwaltung oder direkt bei der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzungsart, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle zulässigerweise bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

Nachzumelden sind **Änderungen** zwischen dem **1. Juni 2016 und der Weinernte 2016**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

Hinweise zu den Genehmigungen für Rebplantzungen:

Die Ansprüche auf Genehmigungen für Rebplantzungen werden dem **Betrieb** gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Genehmigungsansprüche beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen. Ab 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen. Anpflanzungen oder Teile einer Anpflanzung, die ohne Genehmigung vorgenommen wurden, sind unzulässig und daher zu roden. Darüber hinaus werden sie mit Geldstrafen sanktioniert.

Als Ausnahme hiervon gilt das vereinfachte Verfahren zur Wiederbepflanzung von Rebflächen. Wird ab dem 1. Januar 2016 ein und dieselbe Fläche eines Betriebes gerodet und innerhalb von 3 Jahren ab dem Rodungsdatum wieder angepflanzt, so genügt die fristgerechte Meldung von Rodung und Pflanzung in der Weinbaukartei.

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche verbleibt der Anspruch auf Genehmigung für Rebplantzungen bei dem Betrieb, der die Fläche gerodet hat. Eine Übertragung von Betrieb zu Betrieb ist nicht möglich!

Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:

1. **Rodungen** sind in Zeile B anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).
 1. Ankreuzen des Kästchens „gerodet“ **und**
 2. Eintragen von Rodungsdatum, Nutzungsart und Größe der gerodeten Fläche.
2. **Anpflanzungen** sind in Zeile C anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 2**).
 1. Ankreuzen, ob es eine Wiederbepflanzung oder eine Neuanpflanzung mit Genehmigung ist **und**
 2. Eintragen von Rebsorte, Unterlage, Pflanzdatum, Nutzungsart, gepflanzter Stockzahl, Größe der gepflanzten Fläche und Erziehungsart.

Achtung: Es ist eine Pflanzgenehmigung erforderlich!

3. **Gleichzeitige Meldung der Rodung und Pflanzung einer Fläche**
Wenn innerhalb des Meldezeitraums gerodet und gepflanzt wurde, ist sowohl die Rodung in Zeile B als auch die Pflanzung in Zeile C zu melden.

Achtung: Wenn in 2015 gerodet wurde, dann ist eine Pflanzgenehmigung (Umwandlungsantrag) erforderlich. Sollten Sie erst in 2016 gerodet haben, kann das vereinfachte Verfahren angewendet werden.

Bei Rodung und Pflanzung einer **Teilfläche** in gleicher Weise vorgehen (siehe **Beispiel Nr. 3**).

4. **Zwischen- oder Nachpflanzungen** von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt in den Zeilen B und C zu melden (siehe **Beispiel Nr. 4**):
 1. In Zeile B „geändert“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
 2. In Zeile C das Feld Zwischenpflanzung ankreuzen und die Rebsorte, das Pflanzdatum, die gepflanzte Stockzahl sowie die bepflanzte Fläche angeben. Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.
5. Bei der **Abgabe eines Flurstückes** (Verkauf, Ende des Pachtverhältnisses) sind in Zeile B die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des neuen Bewirtschafters anzugeben (siehe **Beispiel Nr. 5**).
6. Sonstige **Änderungen** sind in **Zeile B** anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 6**).
 1. Ankreuzen des Kästchens „geändert“ **und**
 2. Eintragung der Korrekturen in den entsprechenden Spalten.
7. **Zugänge von Flächen** (Zukauf, Pacht) sind am Ende der Meldung einzutragen. Zusätzlich zu den Flächen-daten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 7**).

Erläuterungen zu den Angaben:

Hangneigung des Flurstücks (Spalte 5)

(Die Grundlage der Berechnung wurde geändert. Betroffenheit könnte bei der Hubschrauberspritzung ab 2017 entstehen.)

F = Flach, Hangneigung bis zu 30 %

S = Steil, Hangneigung größer als 30 %

Nutzungsart (Spalte 9)

1 = mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

2 = nicht bestockte Fläche

3 = mehrjährige bestockte Rebfläche ohne Ertragspotential aufgrund aufgegebener Bewirtschaftung / Driesche (ohne Vermarktungsrechte)

4 = Unterlagenschnittgarten

5 = Rebschule

9 = mit Tafeltrauben bestockte Fläche

Erziehungsart (Spalte 12)

1 = Einzelpfahlerziehung

2 = Drahtrahmen mit Zeilenabstand bis zu 2,40 m

3 = Drahtrahmen mit Zeilenabstand über 2,40 m

Besitzform (Spalte 14)

1 = Eigentum

2 = Pacht

3 = Sonstiges

Flurbereinigung (Spalte 15)

A = Altbestand im Flurbereinigungsverfahren

N = Neubestand im Flurbereinigungsverfahren

V = Vorläufiger Neubestand im Flurbereinigungsverfahren

Hinweise/Fehler/Förderung (Spalte 16)

Zeile A):

01. Die Rebsorte muss angegeben werden.

02. Die Unterlage muss angegeben werden.

03. Das Rodungs- bzw. Pflanzdatum muss angegeben werden.

Ggf. konnte der Anspruch auf Wiederbepflanzung nicht oder nicht richtig berechnet werden.

04. Die Besitzform muss angegeben werden.

05. Die Erziehungsart muss angegeben werden.

06. Die Rebfläche ist ungenehmigt.

07. Die Rebsorte ist nicht zugelassen. Bitte legen Sie eine Versuchsgenehmigung vor.

08. Die Flurstücks-Nr. ist veraltet. Bitte teilen Sie uns die neue Flurstücks-Nr. und -größe mit.

09. Das Flurstück wurde noch nicht mit den Angaben der Katasterverwaltung abgeglichen.

10. Die angegebene "Größe je Rebsorte und Pflanzjahr" überschreitet die Katastergröße des Flurstücks.

11. Die angegebene Flurstücksnummer wurde noch von weiteren Bewirtschaftern gemeldet.

Die Summe der gemeldeten Teilflächen überschreitet die Katastergröße des Flurstücks.

13. Die Lagenzugehörigkeit des Flurstücks ist noch nicht überprüft oder es liegt außerhalb einer Einzellage.

Zeile C):

steil = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steillage

steilst = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steilstlage

Im Flächenauszug wird in dieser Spalte ausgewiesen, ob die entsprechende Fläche einem Flurstück zugeordnet ist, welches innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegt und somit ausschließlich für die Förderung "Bewirtschaftungszuschüsse für den Steil- und Steilstlagenweinbau" herangezogen werden kann. Flurstücke, die mit der Hangneigung „S“ (steil) gekennzeichnet sind, müssen nicht unbedingt innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegen.

!!! Wichtig !!!

!!! Wichtig !!!

Beachten Sie unbedingt das Informationsblatt zum Genehmigungssystem für Rebpflanzungen der Landwirtschaftskammer, das allen Betrieben im September 2015 zugesandt wurde. Es kann auch unter folgender Adresse auf der Website heruntergeladen werden (www.lwk-rlp.de → Weinbau → Rebflächen → Genehmigungen für Rebpflanzungen).

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Dienststellen der Landwirtschaftskammer zur Verfügung.

**Rodungs-, Pflanz- u. Änderungsmeldung
zur EU-Weinbaukartei**

Betriebsnr.: 999999

Weingut
Karl Winzer
Weingartenstraße 12
55595 Musterbach
Tel. 0671 793-991

letzter Abgabetermin: 31.05.2016

**Blatt für die
Landwirtschaftskammer**

Abgabe von Trauben an WG/EZG

a) 718031 Winzergenossenschaft Schoppenstecher

b)

c)

Eingangsstempel
der Gemeindeverwaltung

Beispiele

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Zelle	Gemarkung	Weinlage	Flur- u. Flurstücks-Nr.		Katastergröße des Flurst. in m ²	Hangneigung	Rebsorte	Unterlage	Rodungs-/Pflanzdatum	Nutzungsart	gepflanzte Stockzahl	Größe je Rebsorte u. Pflanzjahr in m ²	Erziehungsart		Bestform	Fulberreinig.	Hinweise / Fehler / Förderung
	Spalte 1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A) Mandel B) gerodet <input checked="" type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	6	150	3450	F	Müller-Thurgau	5 BB	4/89	1		3450	2		1		
									2/16	2		3450					
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input checked="" type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	6	268	245	F			1/14	2		245			2		
							<i>Dornfelder</i>	SO 4	5/16	1	100	245	2				
A) Mandel B) gerodet <input checked="" type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input checked="" type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	7	585	1344	S	Silvaner	5BB	4/88	1		1344	1	a	2		
									11/15	2		644					
							<i>Riesling</i>	SO 4	4/16	1	300	644	2				
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input checked="" type="checkbox"/>		Dellchen	7	688	3570	S	Müller-Thurgau	SO 4	4/96	1		2150	2		1		
												1500					
							<i>Chardonnay</i>	SO 4	4/16	1	300	650					steil
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	7	731	1250	F	Spätburgunder		5/13	1		1250			1		
							<i>Abgang: verpachtet an Helga Rebstock, Weindorf, Betriebs. Nr. 7 499 955</i>										
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>			7	850/1			Riesling	5 BB	4/98	1		3218	2		1		08
			7	850/3	3198							3198					
A) <i>Mandel</i> B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		<i>Dellchen</i>	5	418	1412	F	<i>Silvaner</i>	5 BB	5/03	1		1412	2		1		
							<i>Zugang: gekauft von Fritz Weinkauf, Weindorf, Betriebs Nr. 7 499 971</i>										