

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**1961**



Bestellnummer : A 7 / I - j 61

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

### Seite

#### Text

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1961 3

#### Tabellen

Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten in den Jahren 1954 - 1961 5

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1961 6

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

# Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1961

## 1. Vorbemerkungen zur Erfassungsmethode

Der Katalog der meldepflichtigen Krankheiten ist durch das seit dem 1. Januar 1962 gültige Bundesseuchengesetz erweitert worden. Für das Jahr 1961 wird letztmalig entsprechend der Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 1. Dezember 1938 berichtet. Die Erfassungsmethode hat sich gegenüber den früheren Jahren nicht geändert.

## 2. „Gemeingefährliche“ Krankheiten

Aussatz (Lepra), asiatische Cholera, Gelbfieber, Fleckfieber, Pest und Pocken gelten als gemeingefährliche Krankheiten. Obwohl in Europa in den letzten Jahren nur noch wenige Fälle jährlich beobachtet wurden und andere Krankheiten oder Körperschäden volksgesundheitlich von erheblich größerer Bedeutung sind, sollte deren Bösartigkeit nicht vergessen werden; so sind z. B. zwischen 1348 und 1350 ungefähr 25% der europäischen Bevölkerung an Pest gestorben. Die Zunahme des modernen interkontinentalen Verkehrs und die Verkürzung der Reisezeiten führt zwangsläufig zu einer Einschleppung gemeingefährlicher Krankheiten aus den verbliebenen außereuropäischen Verbreitungsgebieten. Die Statistik der Neuerkrankungen an diesen übertragbaren Krankheiten gewinnt damit offensichtlich erneut an Bedeutung. 1961 sind aus Bayern (Kreis Ansbach) 4 Neuerkrankungen an Pocken gemeldet worden; die Erreger wurden aus dem Ausland eingeschleppt. In Hamburg erkrankten 2 Personen nach einer Laborinfektion an Fleckfieber. Zusammen 4 Fälle von Lepra (Aussatz) sind aus den Bundesländern Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gemeldet worden.

Neuerkrankungen an wichtigen meldepflichtigen Krankheiten auf 100 000 Einwohner

Art der Krankheit	Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)	
	1961	1960	1961	1960
Keuchhusten	62,5	55,1	67,6	83,2
Scharlach	41,7	52,0	47,3	50,2
Diphtherie	2,3	3,7	2,4	0,9
Übertragbare Ruhr	4,8	5,6	8,3	11,0
Bakterielle Lebensmittelvergiftung	5,0	5,5	7,6	4,6
Paratyphus	4,1	4,5	0,8	0,8
Typhus (Typhus abdominalis)	2,4	2,8	1,8	1,7
Übertragbare Kinderlähmung	8,6	7,8	0,3	2,7
darunter:				
paralytische Fälle	5,9	5,8	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	2,1	3,3	0,1	—
Papageienkrankheit	0,4	0,4	0,7	0,4

## 3. Poliomyelitis und andere Infektionskrankheiten, hauptsächlich der Kinder

An übertragbarer Kinderlähmung erkrankten während des Jahres 1961 4 667 Personen, 12,8% mehr als 1960. Die Erkrankungsziffer blieb mit 8,6 auf jeweils 100 000 Einwohner zwar weit hinter der von 1952 (damals 19,6) zurück, hat im Berichtsjahr aber doch den seither höchsten Stand. 1960 betrug die Erkrankungsziffer 7,8 und im Jahre 1959 nur 3,9. Berlin (West), wo im Mai 1960 eine Impfkaktion durchgeführt worden war, hatte eine außergewöhnlich niedrige Erkrankungsziffer von nur 0,3 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner.

Die größte Erkrankungsziffer an Poliomyelitis hatten das Saarland mit 22,4 (1960 1,2) und Bremen mit 17,5 (1960 1,4). Über dem Durchschnitt lag die Krankheitshäufigkeit ferner in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Über dem Landesdurchschnitt lagen in Nordrhein-Westfalen (9,3) die Erkrankungsziffern der Regierungsbezirke Aachen (25,4), Detmold (12,2) und Arnsberg (10,1) und in Niedersachsen (8,8) die Re-

gierungsbezirke Hildesheim (15,1), Osnabrück (14,6) und Stade (10,7). Im Lande Baden-Württemberg (11,5) hatten die Regierungsbezirke Südwürttemberg-Hohenzollern mit 14,9 und Nordwürttemberg mit 13,3 eine über dem Durchschnitt dieses Bundeslandes liegende Erkrankungsziffer.

## Neuerkrankungen an Kinderlähmung


Land	1961				1960			
	Neuerkrankungen an Kinderlähmung							
	insgesamt	darunter paralytische Fälle	%	insgesamt	darunter paralytische Fälle	%		
	Anzahl	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl	%		
Schleswig-Holstein	192	142	74,0	220	146	66,4		
Hamburg	44	25	56,8	276	158	57,2		
Niedersachsen	579	393	67,9	461	325	70,5		
Bremen	124	96	77,4	10	9	90,0		
Nordrhein-Westfalen	1 493	379	25,4	891	730	81,9		
Hessen	379	273	72,0	287	235	81,9		
Rheinland-Pfalz	250	212	84,8	200	149	74,5		
Baden-Württemberg	905	695	76,8	599	435	72,6		
Bayern	460	361	78,5	1 182	923	78,1		
Saarland	241	·	·	13	·	·		
Berlin (West)	6	3	50,0	54	49	90,7		

Die saisonale Verteilung zeigte im Berichtsjahr 1961 — wie auch während der vorausgehenden Jahre — eine Zunahme der Neuerkrankungen an Poliomyelitis gegen Ende Juni; bis dahin sind nur wenige Krankheitsfälle gemeldet worden.

Die in der Nachkriegszeit stark zurückgegangene Zahl der Neuerkrankungen an Diphtherie hat auch im Berichtsjahr gegenüber 1960 um 681 (35%) abgenommen. Die Erkrankungsziffer betrug 1961 2,3 auf 100 000 Einwohner.

Keuchhusten (Pertussis) ist als Kinderkrankheit weit verbreitet. Die Erkrankungsziffer betrug 1961 62,5; gegenüber 1960 hat sich dadurch eine Zunahme um 15% ergeben. Die höchste Erkrankungsziffer für Pertussis ist 1961 aus Schleswig-Holstein gemeldet worden.

Im Jahre 1961 sind 22 588 Neuerkrankungen an Scharlach erfaßt worden, 5 212 Fälle oder 18,7% weniger als im Vorjahr. Die Erkrankungsziffer betrug im Berichtsjahr 41,7 (1960 52,0 und 1959 67,0) auf 100 000 Einwohner.



## 4. Weitere ansteckende Krankheiten

Die übertragbaren Darmkrankheiten — Typhus abdominalis, Paratyphus, übertragbare Ruhr und bakterielle Lebensmittelvergiftung — sind zwar 1961 in einigen Teilen des Bun-

desgebietes örtlich etwas vermehrt aufgetreten, lassen im Bundesdurchschnitt jedoch gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang erkennen. Es sind im Jahre 1961 1 316 Neuerkrankungen an Typhus gemeldet worden; die Erkrankungsziffer beträgt 2,4 auf 100 000 Einwohner und hat damit den niedrigsten Stand der Nachkriegszeit.

2 245 Personen waren 1961 an Paratyphus krank, das sind 143 weniger als 1960. Die Erkrankungsziffer betrug 4,1. Eine örtliche Häufung von Paratyphus-Fällen fand sich im Saarland und in Bremen, wo 39,5 bzw. 30,4 Fälle auf jeweils 100 000 Einwohner festgestellt worden sind.

Eine lokale Häufung an übertragbarer Ruhr von 26,6 auf 100 000 hatte Hamburg im Berichtsjahr zu verzeichnen; die Erkrankungsziffer in Schleswig-Holstein betrug 8,6, im Bundesdurchschnitt nur 4,8.

Die Zahl der Fälle, in denen Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere angezeigt worden sind, hat im Berichtsjahr gegenüber 1960 abgenommen. Die auf 100 000 Einwohner berechnete Fallziffer betrug 1961 2,1.

Die meisten Meldungen erfolgten in den Ländern, die der sowjetischen Besatzungszone benachbart sind: Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Bayern.

## 5. Zusammenfassung

Bei 74 103 Neuerkrankungen ist während des Jahres 1961 eine Anzeige entsprechend der Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten erfolgt. Da im Vorjahre 76 527 Krankheitsfälle gemeldet worden sind, ergibt sich ein Rückgang um 4%. Nicht enthalten ist darin die Zahl der Neuerkrankungen an Tuberkulose; die der Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten ergibt sich aus der Statistik der Todesursachen.

Die Erkrankungsziffer an übertragbarer Kinderlähmung hatte im Jahre 1961 den höchsten Stand seit 1952. In Berlin (West) war die Zahl der Neuerkrankungen an Poliomyelitis nach der Schluckimpfung im vorangegangenen Jahr ungewöhnlich niedrig. Diphtherie und Scharlach haben zahlenmäßig erneut an Bedeutung verloren. Pocken, Fleckfieber und Lepra sind nur in wenigen Fällen festgestellt worden.

Im Jahre 1961 erkrankten im Bundesgebiet auf jeweils 100 000 Einwohner 11,3 an Typhus abdominalis, Paratyphus oder übertragbarer Ruhr und 8,6 an übertragbarer Kinderlähmung. Es litten also in einer Gruppe von jeweils 10 000 Menschen durchschnittlich 2 Personen an einer dieser auch im Berichtsjahr gewöhnlich noch schwer verlaufenden Infektionskrankheiten.

Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten  
in den Jahren 1954 - 1961  
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

J a h r	Diph- therie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- trag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergiftung	Tollwut <sup>1)</sup>
				Genick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung	darunter paralyt. Fälle					
Schleswig-Holstein												
1954	20,2	140,2	111,5	1,0	0,1	3,2	2,0	9,8	10,6	4,3	3,3	2,9
1955	9,1	119,9	98,5	1,3	0,1	3,4	2,0	12,5	8,9	2,9	3,7	1,5
1956	4,9	85,8	112,3	1,2	0,3	3,6	4,3	10,1	7,9	1,5	6,9	0,8
1957	4,7	71,0	67,4	1,1	0,1	3,8	4,6	5,8	8,3	4,0	3,8	0,2
1958	1,4	59,2	86,3	1,1	0,2	4,5	3,7	4,0	7,1	2,6	4,6	0,2
1959	1,1	62,1	111,8	1,0	0,3	3,9	3,1	5,7	5,7	2,6	3,4	1,1
1960	0,8	55,9	68,8	1,7	0,3	3,9	3,9	4,7	4,7	3,7	2,9	0,8
1961 <sup>2)</sup>	0,4	44,6	97,9	1,6	0,3	8,3	6,1	3,1	4,7	8,6	3,7	1,2
Hamburg												
1954	8,7	124,1	89,4	1,1	0,2	1,4	.	3,6	9,7	2,8	12,0	0,1
1955	3,1	94,8	123,7	1,5	0,1	1,2	1,0	5,4	5,5	2,9	11,0	0,6
1956	1,3	68,4	120,6	1,7	0,1	3,9	2,9	7,3	7,3	2,7	37,2	0,2
1957	1,6	51,1	90,1	1,2	0,1	2,4	1,8	2,2	4,1	21,7	9,6	-
1958	1,2	56,0	90,1	1,2	0,1	2,4	2,4	1,7	3,2	18,6	11,9	-
1959	0,3	91,9	132,8	1,2	-	2,1	1,4	1,7	3,4	29,0	11,5	-
1960	0,1	72,4	80,4	1,6	-	15,1	8,6	2,2	3,4	14,7	16,4	-
1961 <sup>2)</sup>	0,1	50,8	89,8	2,0	-	2,4	1,4	1,8	2,6	26,6	12,5	-
Niedersachsen												
1954	21,5	166,0	62,1	1,7	0,1	5,3	4,8	6,2	5,9	5,8	3,2	13,2
1955	16,2	112,9	62,1	1,7	0,3	6,3	4,8	5,8	8,4	6,4	4,6	13,3
1956	11,8	94,6	57,1	2,1	0,3	4,1	4,8	5,9	5,9	5,1	4,1	7,4
1957	10,3	57,9	54,0	1,4	0,3	2,8	3,1	4,4	5,6	5,5	4,0	8,7
1958	8,9	46,3	36,8	1,3	0,2	4,8	3,7	3,9	4,3	3,8	3,8	6,4
1959	6,4	51,5	63,8	1,1	0,2	3,6	2,9	3,5	6,0	10,3	4,6	10,9
1960	4,3	39,0	36,6	1,0	0,1	7,0	5,0	2,9	5,0	4,5	4,7	18,0
1961 <sup>2)</sup>	1,6	32,4	51,2	1,2	0,3	8,8	6,0	2,3	4,0	2,9	4,8	9,3
Bremen												
1954	4,7	143,3	135,0	2,3	-	0,2	.	4,8	10,8	13,5	5,0	-
1955	6,0	130,9	38,0	1,1	-	3,6	3,1	7,0	18,0	6,7	6,0	-
1956	5,8	97,7	100,8	3,0	0,2	3,0	3,6	2,8	12,8	5,2	14,0	0,2
1957	4,4	67,2	118,5	2,4	0,6	5,5	3,5	3,8	14,0	4,9	13,7	-
1958	6,4	56,8	79,5	3,3	-	2,8	1,9	2,7	6,9	5,4	13,3	-
1959	1,8	89,2	120,1	1,8	-	2,0	1,8	3,7	89,7	2,6	3,2	-
1960	1,3	68,2	43,9	1,2	-	1,4	1,3	2,0	102,8	2,3	3,6	-
1961 <sup>2)</sup>	0,7	48,2	91,7	1,3	-	17,5	13,5	1,5	30,4	0,1	4,4	0,4
Nordrhein-Westfalen												
1954	48,0	187,2	52,8	1,8	0,2	4,6	4,6	6,9	6,4	3,6	3,4	4,5
1955	42,5	108,9	58,1	2,1	0,2	5,3	4,2	9,3	9,1	19,0	9,9	1,6
1956	28,8	73,2	48,4	2,5	0,3	9,8	4,6	6,8	4,9	3,8	8,2	0,8
1957	23,2	61,0	35,1	1,6	0,1	2,4	2,1	4,7	4,6	2,6	4,0	0,4
1958	17,5	48,6	55,3	1,8	0,2	1,7	1,3	3,7	3,4	2,8	3,8	0,5
1959	11,5	58,8	52,5	1,2	0,1	2,1	1,9	3,8	3,7	3,3	5,4	0,5
1960	5,9	46,8	43,2	1,2	0,2	5,7	3,3	3,3	3,2	3,9	6,7	1,0
1961 <sup>2)</sup>	3,8	40,2	35,2	1,4	0,2	9,3	.	3,1	2,3	4,3	5,3	0,7
Hessen												
1954	20,6	147,9	118,5	1,9	0,4	7,9	2,5	3,7	3,5	1,5	2,4	3,7
1955	13,4	102,6	113,6	3,0	0,3	3,7	2,5	4,2	7,0	13,3	4,7	0,8
1956	11,4	88,0	97,4	3,6	0,3	5,8	3,2	2,8	4,3	6,4	2,0	1,3
1957	5,2	61,3	75,0	2,5	0,2	3,6	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	1,7
1958	1,8	53,0	64,1	1,8	0,2	3,0	2,4	2,9	2,2	3,4	2,4	1,0
1959	1,3	51,8	43,2	2,7	0,1	3,3	2,1	2,7	2,9	4,3	3,0	1,0
1960	1,3	51,8	43,2	2,7	0,1	6,1	5,0	2,0	2,0	2,2	2,2	1,5
1961 <sup>2)</sup>	0,5	44,1	59,1	3,0	0,2	7,8	3,6	1,9	1,6	2,5	3,2	1,3
Rheinland-Pfalz												
1954	50,6	119,4	77,4	2,2	0,8	2,9	.	7,0	7,0	1,6	1,6	-
1955	37,9	88,5	83,2	2,9	1,2	3,6	3,0	4,6	7,3	1,3	1,5	-
1956	31,2	54,6	73,9	5,7	1,5	7,6	3,9	3,6	7,1	1,3	1,0	-
1957	23,0	46,0	58,5	1,9	1,0	4,0	3,4	3,3	8,3	3,9	0,7	-
1958	15,0	37,7	52,2	1,3	0,9	4,0	4,0	3,0	7,8	3,4	0,8	-
1959	14,2	35,7	62,0	1,3	0,3	5,9	2,7	3,5	6,9	3,4	4,7	0,03
1960	6,6	32,5	41,3	1,1	0,9	5,9	4,4	5,5	4,2	8,5	0,9	-
1961 <sup>2)</sup>	3,6	28,9	53,4	1,3	0,8	7,3	6,2	2,8	12,1	5,4	1,3	0,1
Baden-Württemberg												
1954	11,8	122,3	84,9	1,4	0,7	6,9	2,6	3,9	5,7	4,8	3,6	0,01
1955	8,6	95,6	95,1	1,4	0,4	4,3	2,6	3,7	5,7	7,1	3,6	-
1956	5,3	72,3	90,3	1,1	0,6	12,8	3,9	3,9	5,5	6,9	5,3	-
1957	3,7	58,2	112,6	1,1	0,6	6,6	1,7	3,5	3,0	6,2	4,9	0,01
1958	3,6	65,5	58,0	1,3	0,4	2,4	3,4	3,4	3,4	5,0	3,0	0,03
1959	2,4	80,7	76,3	1,1	0,5	6,3	3,9	3,4	3,9	8,9	6,4	0,3
1960	1,2	61,8	62,9	1,9	0,4	7,9	5,7	2,2	2,7	6,6	3,4	2,5
1961 <sup>2)</sup>	1,1	44,6	63,3	1,8	0,5	11,5	8,9	2,6	2,8	3,5	3,1	0,5
Bayern												
1954	24,3	188,3	124,0	1,6	0,2	7,8	.	3,6	5,2	4,7	12,7	0,1
1955	20,1	133,7	103,8	2,4	0,4	10,6	7,9	4,1	3,4	9,2	11,6	0,2
1956	13,4	84,6	96,1	3,3	0,5	8,2	6,1	3,3	6,0	6,2	16,9	2,0
1957	9,3	74,2	131,3	1,7	0,3	6,6	5,3	3,2	2,9	7,9	10,3	0,5
1958	7,0	93,4	74,6	1,5	0,2	3,1	2,5	2,5	2,4	5,2	6,7	0,9
1959	4,8	93,3	101,6	1,6	0,2	8,1	6,6	2,8	2,2	12,1	11,1	1,1
1960	3,5	64,6	82,4	2,1	0,1	12,6	9,8	1,7	1,8	5,4	7,5	1,2
1961 <sup>2)</sup>	3,0	50,0	107,7	2,2	0,1	4,8	3,8	1,6	1,0	4,6	7,2	2,6
Saarland												
1954	15,9	77,6	51,5	1,3	0,1	3,2	.	3,1	18,4	1,7	0,2	-
1955	12,5	66,0	57,1	1,8	0,1	4,6	.	4,4	35,7	1,6	0,7	-
1956	4,8	71,2	66,4	0,8	-	7,8	.	2,4	26,2	2,6	0,5	-
1957	4,4	37,4	36,4	1,1	0,1	6,9	.	6,4	41,4	3,2	0,9	-
1958	2,5	29,2	41,8	1,4	0,2	4,7	.	4,1	23,2	2,8	6,5	0,4
1959	1,6	38,9	35,8	0,6	0,2	1,0	.	4,0	11,5	2,8	8,2	-
1960	0,9	32,2	52,5	0,7	0,1	2,2	.	4,8	6,7	0,7	7,7	-
1961 <sup>2)</sup>	0,5	27,9	31,2	0,7	0,1	22,4	.	1,9	39,3	2,2	8,0	-
Bundesgebiet ohne Berlin												
1954	29,2	160,9	82,4	1,7	0,3	5,5	4,3	5,4	6,4	4,0	5,1	3,5
1955	23,6	109,7	81,5	2,1	0,3	5,8	4,3	6,3	7,6	10,6	7,4	2,4
1956	16,3	76,5	76,4	2,7	0,5	8,2	3,9	4,2	6,1	4,9	8,7	1,7
1957	12,6	61,4	74,9	1,6	0,3	4,5	3,3	4,0	5,6	3,3	5,2	1,2
1958	9,8	58,0	59,1	1,6	0,2	3,0	2,3	3,2	4,1	4,4	4,4	1,2
1959	3,7	52,0	55,1	1,6	0,2	7,9	3,4	3,4	3,2	6,6	6,3	1,9
1960	3,7	52,0	55,1	1,6	0,2	7,9	3,4	3,4	3,2	6,6	6,3	1,9
1961 <sup>2)</sup>	2,3	41,7	62,5	1,7	0,3	8,6	5,9	2,4	4,1	4,8	5,5	3,3
Berlin (West)												
1954	12,5	148,3	70,1	1,5	0,05	3,9	.	4,3	2,1	20,2	5,6	0,7
1955	5,4	121,3	93,4	1,4	0,1	10,9	.	3,1	4,7	31,5	7,8	0,5
1956	5,4	96,8	81,6	1,2	0,04	2,7	0,6	3,0	2,2	31,8	5,6	0,9
1957	11,6	69,1	83,6	1,2	0,04	2,7	0,6	3,2	2,2	19,4	1,3	-
1958	13,2	69,4	70,7	0,9	0,1	2,7	0,5	3,2	1,2	19,4	10,0	-
1959	2,7	69,5	46,5	1,0	0,1	2,4	0,7	3,0	1,2	18,0	6,3	-
1960	0,9	50,2	83,2	1,2	0,05	2,7	0,1	1,7	0,8	11,0	4,6	-
1961 <sup>2)</sup>	2,4	47,3	67,6	1,1	-	0,3	0,1	1,8	0,8	8,3	7,6	0,1

1) Einschl. Bissverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.- 2) Vorläufige Ergebnisse.- 3) Ohne Saarland.- 4) Ohne Nordrhein-Westfalen und Saarland.

Neuerkrankungen an

Land Regierungsbezirk Jahr	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergiftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	darunter paralyt. Fälle				
Anzahl der											
Schleswig-Holstein	10	1 036	2 275	37	8	192	142	73	109	201	87
Hamburg	2	936	1 655	37	-	44	25	34	48	490	230
Niedersachsen	105	2 143	3 379	77	19	579	393	149	262	194	314
Reg.-Bez. Hannover	10	559	951	23	7	88	53	39	48	40	104
" " Hildesheim	10	281	322	11	-	141	87	18	75	47	23
" " Lüneburg	50	289	634	12	1	69	46	26	25	35	9
" " Stade	1	114	428	3	1	62	44	17	30	4	6
" " Osnabrück	2	377	94	9	-	102	70	13	12	38	28
" " Aurich	30	60	387	3	1	18	12	9	35	-	49
Verw.-Bez. Braunschweig	1	291	363	11	8	63	49	16	15	1	27
" Oldenburg	1	172	200	5	1	36	32	11	22	29	68
Bremen	5	342	651	9	-	124	96	11	216	1	31
Nordrhein-Westfalen	612	6 418	5 624	227	37	1 493	.	492	373	689	846
Reg.-Bez. Düsseldorf	104	2 232	1 901	39	13	467	.	184	84	80	342
" " Köln	34	645	593	21	3	98	.	44	47	15	131
" " Aachen	21	236	171	11	-	238	.	24	29	9	42
" " Münster	223	1 115	925	36	-	141	.	49	45	13	102
" " Detmold	28	591	499	11	1	185	.	49	38	431	99
" " Arnberg	202	1 599	1 535	109	20	364	.	142	130	141	130
Hessen	26	2 130	2 855	144	10	379	273	91	75	122	157
Reg.-Bez. Darmstadt	12	609	1 170	48	6	55	37	28	25	29	117
" " Kassel	5	466	548	43	2	149	101	21	21	12	2
" " Wiesbaden	9	1 055	1 137	53	2	175	135	42	29	81	38
Rheinland-Pfalz	123	993	1 832	44	26	250	212	97	417	187	43
Reg.-Bez. Koblenz	44	261	497	21	4	39	35	40	50	136	28
" " Trier	4	134	429	8	3	44	31	26	322	19	2
" " Montabaur	21	53	84	8	5	15	13	4	20	5	-
" " Rheinhessen	6	127	166	-	6	29	25	3	10	8	1
" " Pfalz	48	418	656	7	8	123	108	24	15	19	12
Baden-Württemberg	86	3 500	4 966	144	38	905	695	200	223	277	241
Reg.-Bez. Nordwürtbg.	9	1 563	2 011	57	3	403	311	77	85	50	124
" " Nordbaden	9	1 113	1 186	43	13	160	123	58	27	127	57
" " Südbaden	60	467	774	31	17	134	101	31	86	84	34
" " Süw.-Hohenz.	8	357	995	13	5	208	160	34	25	16	26
Bayern	291	4 790	10 314	210	12	460	361	149	98	436	687
Reg.-Bez. Oberbayern	42	1 645	3 691	75	1	109	85	40	16	223	219
" " Niederbayern	30	294	1 098	18	1	31	26	9	10	45	46
" " Oberpfalz	64	418	668	29	-	21	17	17	12	28	71
" " Oberfranken	64	801	1 028	26	1	78	69	28	2	9	21
" " Mittelfranken	43	634	785	28	5	57	52	24	16	26	91
" " Unterfranken	5	413	1 687	12	3	84	66	11	15	35	87
" " Schwaben	43	585	1 337	22	1	80	46	20	27	70	152
Saarland	5	300	335	7	1	241	.	20	424	24	86
Bundesgebiet ohne Berlin	1 265	22 588	33 886	936	151	4 667 <sup>a)</sup>	.	1 316	2 245	2 621	2 722
dagegen 1960	1 946	27 800	29 468	832	121	4 139	3 110	1 510	2 388	3 009	2 945
dagegen 1959	3 467	35 378	40 146	687	129	2 060	1 611	1 798	2 765	5 062	3 341
Berlin (West)	52	1 042	1 490	24	-	6	3	39	18	184	167
dagegen 1960	19	1 108	1 837	27	1	54	49	38	18	242	102
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1 317	23 630	35 376	960	151	4 673 <sup>a)</sup>	.	1 355	2 263	2 805	2 889
dagegen 1960	1 965	28 908	31 305	859	122	4 193	3 159	1 548	2 406	3 251	3 047
Auf 100 000											
Schleswig-Holstein	0,4	44,6	97,9	1,6	0,3	8,3	6,1	3,1	4,7	8,6	3,7
Hamburg	0,1	50,8	89,8	2,0	-	2,4	1,4	1,8	2,6	26,6	12,5
Niedersachsen	1,6	32,4	51,2	1,2	0,3	8,8	6,0	2,3	4,0	2,9	4,8
Bremen	0,7	48,2	91,7	1,3	-	17,5	13,5	1,5	30,4	0,1	4,4
Nordrhein-Westfalen	3,8	40,2	35,2	1,4	0,2	9,3	.	3,1	2,3	4,3	5,3
Hessen	0,5	44,1	59,1	3,0	0,2	7,8	5,6	1,9	1,6	2,5	3,2
Rheinland-Pfalz	3,6	28,9	53,4	1,3	0,8	7,3	6,2	2,8	12,1	5,4	1,3
Baden-Württemberg	1,1	44,6	63,3	1,8	0,5	11,5	8,9	2,6	2,8	3,5	3,1
Bayern	3,0	50,0	107,7	2,2	0,1	4,8	3,8	1,6	1,0	4,6	7,2
Saarland	0,5	27,9	31,2	0,7	0,1	22,4	.	1,9	39,5	2,2	8,0
Bundesgebiet ohne Berlin	2,3	41,7	62,5	1,7	0,3	8,6 <sup>a)</sup>	.	2,4	4,1	4,8	5,0
dagegen 1960	3,7	52,0	55,1	1,6	0,2	7,8	5,8	2,8	4,5	5,6	5,5
dagegen 1959	6,6	67,0	76,1	1,3	0,2	3,9	3,1	3,4	5,2	9,6	6,3
Berlin (West)	2,4	47,3	67,6	1,1	-	0,3	0,1	1,8	0,8	8,3	7,6
dagegen 1960	0,9	50,2	83,2	1,2	0,05	2,5	2,2	1,7	0,8	11,0	4,6
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2,3	41,9	62,7	1,7	0,3	8,3 <sup>a)</sup>	.	2,4	4,0	5,0	5,1
dagegen 1960	3,5	51,9	56,1	1,5	0,2	7,5	5,7	2,8	4,3	5,8	5,5

1) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1.-30.12.1961 = 52 Wochen. - (Strich) = keine Neuerkrankung, . (Punkt) = keine Meldung. - bei Kindbettfieber u. fieberhafter Fehlgeburt bezogen auf die weiblichen Einwohner im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. - a) Zahl der gemelde-  
Außer den oben angeführten Krankheiten wurden 1961 noch folgende Neuerkrankungen gemeldet: Fleckfieber 2 Fälle (Hamburg); Pocken 4 Fälle (Bayern);  
Maltafieber 1 Fall (Baden-Württemberg); Tetanus 1 Fall (Niedersachsen); 3 Fälle (Rheinland-Pfalz); 9 Fälle (Bayern); 1 Fall (Berlin (West)); Paro-

**meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1961<sup>1)</sup>**

Kindbett- fieber	Fieberhafte Pehlgeburt	Malaria 2)	Bang'sche Krankheit	Trachom	Tularämie	Papageien- krankheit 3)	Weil'sche Krankheit	Milzbrand	Tollwut 4)	Land Regierungsbezirk Jahr
<b>gemeldeten Neuerkrankungen</b>										
-	1	2	9	2	-	10	5	-	27	Schleswig-Holstein
-	-	2	3	-	-	19	5	2	-	Hamburg
2	3	2	7	1	1	11	19	2	617	Niedersachsen
-	3	1	3	-	1	5	2	-	219	Reg.-Bez. Hannover
2	-	1	1	-	-	-	1	-	71	" " Hildesheim
-	-	-	-	1	-	3	6	1	194	" " Lüneburg
-	-	-	1	-	-	-	3	-	108	" " Stade
-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	" " Osnabrück
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	" " Aurich
-	-	-	1	-	-	1	1	-	25	Verw.-Bez. Braunschweig
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	" " Oldenburg
-	-	-	1	-	-	3	-	-	3	Bremen
3	2	7	35	2	-	49	23	1	108	Nordrhein-Westfalen
-	2	3	15	1	-	31	11	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf
-	-	2	7	1	-	4	3	-	-	" " Köln
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	" " Aachen
-	-	-	5	-	-	6	5	-	1	" " Münster
-	-	2	1	-	-	1	1	1	96	" " Detmold
2	-	-	7	-	-	7	2	-	11	" " Arnsberg
2	-	4	11	3	-	23	5	2	63	Hessen
1	-	2	2	-	-	7	1	1	9	Reg.-Bez. Darmstadt
-	-	-	1	2	-	5	1	-	8	" " Kassel
1	-	2	8	1	-	11	3	1	46	" " Wiesbaden
1	-	-	9	-	-	14	3	1	4	Rheinland-Pfalz
-	-	-	6	-	-	-	1	1	-	Reg.-Bez. Koblenz
-	-	-	1	-	-	7	-	-	-	" " Trier
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Montabaur
1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	" " Rheinhessen
-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	" " Pfalz
4	-	2	34	3	-	25	7	1	41	Baden-Württemberg
2	-	1	10	3	-	13	3	-	28	Reg.-Bez. Nordwürttg.
-	-	1	4	-	-	10	3	-	10	" " Nordbaden
1	-	-	1	-	-	2	-	1	3	" " Südbaden
1	-	-	19	-	-	-	1	-	-	" " Südw.-Hohenz.
9	20	3	74	-	-	40	42	1	253	Bayern
1	5	1	15	-	-	13	18	1	4	Reg.-Bez. Oberbayern
1	-	1	6	-	-	2	11	-	-	" " Niederbayern
1	13	-	2	-	-	2	-	-	23	" " Oberpfalz
2	-	-	2	-	-	6	1	-	174	" " Oberfranken
-	1	-	15	-	-	9	2	-	11	" " Mittelfranken
3	-	-	5	-	-	5	8	-	40	" " Unterfranken
3	1	1	29	-	-	3	2	-	1	" " Schwaben
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	Saarland
21	26	22	185	11	1	194	110	10	1 116	Bundesgebiet ohne Berlin
23	47	30	250	5	3	191	76	11	1 733	dagegen 1960
38	37	14	286	13	4	266	76	16	987	1959
1	-	-	4	-	-	16	2	-	2	Berlin (West)
-	-	1	2	-	-	8	-	-	-	dagegen 1960
22	26	22	189	11	1	210	112	10	1 118	Bundesgebiet einschl.
23	47	31	252	5	3	199	76	11	1 733	Berlin (West)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen 1960
<b>Einwohner<sup>5)</sup></b>										
-	0,2	0,1	0,4	0,1	-	0,4	0,2	-	1,2	Schleswig-Holstein
-	-	0,1	0,2	-	-	1,0	0,3	-	-	Hamburg
0,1	0,2	0,03	0,1	0,02	0,02	0,2	0,3	0,03	9,3	Niedersachsen
-	-	-	0,1	-	-	0,4	-	-	0,4	Bremen
0,1	0,1	0,04	0,2	0,01	-	0,3	0,1	0,01	0,7	Nordrhein-Westfalen
0,2	-	0,1	0,2	0,1	-	0,5	0,1	0,04	1,3	Hessen
0,1	-	-	0,3	-	-	0,4	0,1	0,03	0,1	Rheinland-Pfalz
0,2	-	0,03	0,4	0,04	-	0,3	0,1	0,01	0,5	Baden-Württemberg
0,4	1,0	0,03	0,8	-	-	0,4	0,4	0,01	2,6	Bayern
0,2	-	-	0,2	-	-	-	0,1	-	-	Saarland
0,2	0,2	0,04	0,3	0,02	0,00	0,4	0,2	0,02	2,1	Bundesgebiet ohne Berlin
0,2	0,4	0,1	0,5	0,01	0,01	0,4	0,1	0,02	3,3	dagegen 1960
0,3	0,3	0,03	0,5	0,02	0,01	0,5	0,1	0,03	1,9	dagegen 1959
0,2	-	-	0,2	-	-	0,7	0,1	-	0,1	Berlin (West)
-	-	0,05	0,1	-	-	0,4	-	-	-	dagegen 1960
0,2	0,2	0,04	0,3	0,02	0,00	0,4	0,2	0,02	2,0	Bundesgebiet einschl.
0,2	0,4	0,1	0,5	0,01	0,01	0,4	0,1	0,02	3,1	Berlin (West)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen 1960

2) Ab 1950 ohne Rückfälle.- 3) Einschl. Ornithose.- 4) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige/tollwutverdächtige Tiere.- 5) Vorläufiges Ergebnis der Neuerkrankungen im Bundesgebiet ohne Nordrhein-Westfalen, Saarland und Berlin insgesamt 2 933 (8,0) darunter paralytische Fälle 2 197 (5,9). Ausatz (Lepra) 1 Fall (Hamburg); 1 Fall (Nordrhein-Westfalen); 1 Fall (Rheinland-Pfalz); 1 Fall (Baden-Württemberg); Mikrosporidie 4 Fälle (Bayern); titis epidemiae 3 156 Fälle (Bayern).

