

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**1962**



Bestellnummer: A 7/1 - j 62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



63. 1702 d

## Inhalt

	Seite
<u>Text</u>	
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1962	5
<u>Tabellen</u>	
Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten in den Jahren 1955 - 1962	7
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1962	8

---


Strich (-) = nichts vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



# Meldepflichtige Krankheiten 1962

## 1. Katalog der Krankheiten

Gegenüber den Vorjahren war der Katalog für anzeigepflichtige Infektionskrankheiten 1962 erstmals erweitert. Diese Änderung ergibt sich aus dem am 18. Juli 1961 erlassenen Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten<sup>1)</sup>. Das Bundesseuchengesetz besitzt seit dem 1. Januar 1962 Geltung.

Die anzeigepflichtigen Krankheiten werden in § 3 BSeuG aufgeführt und hinsichtlich der Meldevorschriften klassifiziert. Die erste Gruppe (§ 3, 1) umfaßt Krankheiten, von denen Erkrankungs-, Verdachts- und Todesfälle zu melden sind; hierher gehört u. a. die Poliomyelitis. Nur Erkrankungs- und Todesfälle sollen bei Krankheiten der zweiten Gruppe (§ 3, 2) angezeigt werden; hierher gehören u. a. Scharlach und Diphtherie. Virusgrippe, Keuchhusten (Pertussis) und Masern werden u. a. einer dritten Gruppe (§ 3, 3) zugerechnet, hier sind nur Todesfälle zu melden. Nach § 3, 4 müssen Ausscheider der Erreger von Enteritis infectiosa, Paratyphus A und B, bakterieller Ruhr und Typhus abdominalis gemeldet werden. Ferner ist nach § 3, 5 jede Verletzung durch ein tollwutkrankes oder -verdächtigtes Tier, sowie die Berührung eines solchen Tieres oder des Tierkörpers, als Fall des Verdachts einer Erkrankung an Tollwut anzusehen und anzuzeigen.

Die Anzeige erfolgt an das für den Aufenthaltsort des Kranken zuständige Gesundheitsamt. Gesetzliche Grundlage für die Statistik der Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten ist nach wie vor das Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 und die dritte Durchführungsverordnung vom 30. März 1935<sup>2)</sup>.

## 2. Zahl der gemeldeten Neuerkrankungen

Den 490 Gesundheitsämtern sind im Jahre 1962 im Bundesgebiet ohne Berlin insgesamt 48 309 Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (ohne Tuberkulose) angezeigt worden. In Berlin (West) wurden 2 517 Fälle gemeldet.

Die Statistik der Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten muß, insbesondere bei Krankheiten, die nicht als „gemeingefährlich“ gelten, unvollständig bleiben. Eine Stichprobenerhebung, deren Ergebnis vom Statistischen Bundesamt und später auch von anderen Untersuchern bestätigt worden ist, läßt z. B. annehmen, daß nur etwa 1/7 der tatsächlichen Neuerkrankungen an übertragbarer Gelbsucht (Hepatitis infectiosa) gemeldet werden; ähnliche Erfassungslücken sind für andere Krankheiten zu vermuten.

Die vorliegende Statistik ist abgeleitet aus den Meldungen, welche zum Zwecke von Bekämpfungs- und Verhütungsmaßnahmen vorgeschrieben sind. Die Erfüllung der Anzeigepflicht ist abhängig von dem Verständnis der Ärzte und der anderen Informanten für deren Notwendigkeit im Einzelfalle. Die Diagnose kann zudem häufig nur gestellt werden, wenn be-

stimmte Einrichtungen verfügbar sind. Diese Voraussetzungen sollten bei der Deutung der folgend dargestellten Ergebnisse berücksichtigt werden.

## 3. Lepra, Pocken und Fleckfieber

Lepra, asiatische Cholera, Gelbfieber, Pest, Fleckfieber und Pocken gelten als gemeingefährlich. In der Bundesrepublik sind 1962 zehn Neuerkrankungen an Lepra bekanntgeworden: jeweils ein Fall in Hamburg, Hessen und Niedersachsen, zwei in Nordrhein-Westfalen und fünf Leprafälle in Baden-Württemberg. In Schleswig-Holstein trat einmal Fleckfieber auf. 37 Neuerkrankungen an Pocken wurden 1962 im Lande Nordrhein-Westfalen festgestellt.

## 4. Impferfolge bei Kinderlähmung

1962 sind in der Bundesrepublik ohne Berlin nur noch 291 Neuerkrankungen an Poliomyelitis gemeldet worden. Gegenüber 1961 ergibt sich ein Rückgang um 4 376 Fälle oder 93,8 %. Darin zeigt sich der Erfolg der Impfung gegen den Erregertyp 1, die 1962 durchgeführt worden ist. In Berlin (West) hatte eine Impfkaktion schon 1960 stattgefunden. Die Erkrankungshäufigkeit hat daher dort 1962 gegenüber dem Vorjahr keine wesentliche Änderung mehr erfahren. Die bereits 1961 festgestellte, außerordentlich geringe Erkrankungshäufigkeit war im Berichtsjahr weiter rückläufig.

Die auf jeweils 100 000 Einwohner jeden Alters berechneten Erkrankungsziffern machen den Impferfolg deutlich:

	1962	1961	1960	1959
Bundesgebiet ohne Berlin	0,5	8,6	7,8	3,9
Berlin (West)	0,2	0,3	2,7	2,5

Lediglich in Schleswig-Holstein lag die Erkrankungsziffer mit 1,1 im Jahre 1962 noch höher als im Bundesdurchschnitt und in den übrigen Ländern, in denen sie zwischen 0,3 und 0,7 schwankte. Die Erkrankungshäufigkeit an übertragbarer Kinderlähmung hatte damit 1962 den seit 1925 niedrigsten Stand erreicht.


## Neuerkrankungen an Kinderlähmung

Land	Neuerkrankungen an Kinderlähmung					
	insgesamt			darunter paralytische Fälle		
	1961	1962	1961	1962	1961	1962
	Anzahl		= 100	Anzahl		= 100
Schleswig-Holstein	192	26	13,5	142	20	14,1
Hamburg	44	10	22,7	25	8	32,0
Niedersachsen	579	38	6,6	393	21	5,3
Bremen	124	2	1,6	96	1	1,0
Nordrhein-Westfalen	1 493	62	4,2	53	—	—
Hessen	379	14	3,7	273	10	3,7
Rheinland-Pfalz	250	14	5,6	212	13	6,1
Baden-Württemberg	905	59	6,5	695	40	5,8
Bayern	460	61	13,3	361	53	14,7
Saarland	241	5	2,1	—	—	—

1) BGBl. I. S. 1012. — 2) RGBl. I, S. 531 bzw. RMBl. S. 327.

## Neuerkrankungen an wichtigen meldepflichtigen Krankheiten

Krankheit	Bundesgebiet ohne Berlin				Berlin (West)			
	1962		1961		1962		1961	
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner
Enteritis infectiosa	2 148	3,9	5,0	106	4,9	7,6		
Salmonellose	238	0,4		4	0,2			
übrige Formen	161	0,3	0,3	3	0,1			
Übertragbare Gehirnentzündung	291	0,5	8,6	5	0,2	0,3		
Übertragbare Kinderlähmung	219	0,4		3	0,1	0,1		
insgesamt	116	0,2		12	0,6			
darunter paralytische Fälle	90	0,2	0,4	1	0,04	0,7		
Ornithose	975	1,8	4,1	19	0,9	0,8		
Paratyphus A und B	1 574	2,9	4,8	79	3,6	8,3		
bakterielle Ruhr	22	0,04		6	0,3			
Amöbenruhr	1 125	2,1	2,4	29	1,3	1,8		
Typhus abdominalis	801	1,5	2,3	12	0,6	2,4		
Diphtherie	24 153	44,1	41,7	1 136	52,1	47,3		
Scharlach	1 038	1,9	1,7	37	1,7	1,1		
Übertragbare Hirnhautentzündung	785	1,4		32	1,5			
Meningokokken-Meningitis	13 817	25,2		891	40,9			
übrige Formen								
Hepatitis infectiosa (Übertragbare Gelbsucht)								



### 5. Scharlach und Diphtherie

Scharlach hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen um 1 565 Fälle oder 6,9%. Die Erkrankungsziffer betrug 1962 44,1, 1961 41,7 und 1960 52,0. Hamburg hatte 1962 die weitaus höchste Erkrankungsziffer mit 78,0; ferner lagen Bayern (51,1), Baden-Württemberg (49,3) und Schleswig-Holstein (46,3) über dem Durchschnitt im Bundesgebiet.

Neuerkrankungen an Diphtherie wurden 1962 erneut weniger gemeldet. Die Abnahme betrug gegenüber 1961 465 Fälle oder 36,7%. Die Erkrankungsziffer erreichte den seit Kriegsende bisher niedrigsten Stand (1962 1,5, 1961 2,3 und 1960 3,7).

### 6. Übertragbare Krankheiten der Verdauungsorgane

1962 sind 6 171 Fälle von Neuerkrankungen an meldepflichtigen Infektionen der Verdauungsorgane gemeldet worden, hierher gehören Botulismus, Enteritis infectiosa, Paratyphus, Ruhr und Typhus abdominalis. Die Verbreitung dieser Krankheiten war geringer als im Vorjahr.

Die größte Erkrankungshäufigkeit wurde für übertragbare Darmerkrankungen (Salmonellen) mit 3,9 auf 100 000 Einwohner festgestellt. Die Erkrankungsziffer betrug im Saarland 19,2, in Bremen 14,3 und in Hamburg 8,0. Örtlich gehäuft wurden Neuerkrankungen an Ruhr in Hessen mit 5,4, in Hamburg mit 4,8 und in Bayern mit 4,4 Fällen auf jeweils 100 000 Einwohner festgestellt. Die Erkrankungsziffer für Bauchtyphus betrug 1962 2,1 und lag damit nur geringfügig unter derjenigen des Vorjahres.

### 7. Hepatitis, Meningitis und Encephalitis

Seit dem 1. Januar 1962 ist die übertragbare Hepatitis epidemica in allen Bundesländern anzeigepflichtig. Im Berichtsjahr wurden 13 817 Neuerkrankungen gemeldet, daraus ergeben sich 25,2 Fälle auf jeweils 100 000 Einwohner. Die tatsächliche Zahl ist erheblich größer. Eine über dem Durchschnitt des Bundesgebiets liegende Erkrankungshäufigkeit ist im Saarland (58,6) sowie in Hamburg (40,2), Hessen (35,0) und in Baden-Württemberg (27,3) gemeldet worden. Berlin (West) errechnete eine Erkrankungsziffer von 40,9.

An übertragbarer Gehirnentzündung erkrankten im Berichtsjahr 161 Personen gegenüber 151 im Jahre 1961 und 121 1960. Eine verhältnismäßig hohe Erkrankungszahl wurde an übertragbarer Hirnhautentzündung gemeldet, sie betrug 1 803; davon entfielen 1 038 Fälle auf Meningokokken-Meningitis und 765 auf die übrigen Formen.

### 8. Papageienkrankheit und Tollwut

Erkrankungsfälle an Tollwut sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Es gab 206 Neuerkrankungen an Ornithosen (auf den Menschen übertragbare Viruskrankheiten der Vögel), davon entfielen 116 auf Psittacose (Papageienkrankheit) und 90 auf die übrigen Formen.

Über die gemeldeten Sterbefälle an übertragbaren Krankheiten unterrichtet die Tabelle auf S. 193\*.

### Zusammenfassung

Überragende Bedeutung hat im Jahre 1962 der Rückgang der Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung. Noch 1961 waren 4 376 Erkrankungsfälle in der Bundesrepublik gemeldet worden. 1962 erfolgte ein Rückgang auf 291 Neuerkrankungen. Diese Abnahme ist als Erfolg der Massenimpfung gegen den Erregertyp 1 während des Berichtsjahres anzusehen. In Berlin (West) war der Rückgang der Erkrankungshäufigkeit als Erfolg der Impfung im Jahre 1960 schon 1961 festzustellen.

Die Hepatitis epidemica (übertragbare Gelbsucht) im Berichtsjahr war erstmals im gesamten Bundesgebiet anzeigepflichtig. Es sind fast 14 000 Neuerkrankungen gemeldet worden; allerdings muß ein Erfassungsdefizit vermutet werden. Die übertragbare Gelbsucht ist eine sozialhygienisch wichtige Krankheit.

Tollwuterkrankungen wurden beim Menschen im Berichtsjahr nicht beobachtet.

Während Diphtherieerkrankungen weiterhin abnehmen, erfolgte 1962 eine gewisse Zunahme von Scharlachfällen.

Die meldepflichtigen Infektionskrankheiten der Verdauungsorgane beanspruchen weiterhin wegen örtlich gehäuftem Auftreten besondere Aufmerksamkeit. So traten Salmonellen im Saarland und in Bremen, und Erkrankungen an Ruhr in Hessen, Hamburg und Bayern auf.

Über Erkrankungen und Sterbefälle an Tuberkulose wird noch gesondert berichtet.

# Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

J a h r	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare				Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Tollwut 1)
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	darunter paralyt. Fälle					
<b>Schleswig-Holstein</b>												
1955	9,1	119,9	98,5	1,3	0,1	3,4	2,0	12,5	8,9	2,9	3,7	1,5
1956	4,9	85,8	112,3	1,2	0,3	4,2	4,3	10,1	7,9	1,5	6,9	0,8
1957	4,7	71,0	67,4	1,1	0,1	5,8	4,6	5,8	8,3	4,0	3,8	0,1
1958	1,4	59,2	86,3	1,1	0,2	4,5	3,7	4,0	7,1	2,6	4,6	0,2
1959	1,1	62,1	111,8	1,0	0,3	1,5	1,5	5,1	5,7	2,8	3,4	1,1
1960	0,8	55,9	68,8	1,7	0,6	9,6	6,4	3,9	4,2	3,7	2,9	0,8
1961	0,4	44,6	97,9	1,6	0,3	8,3	6,1	3,1	4,7	8,6	2,7	1,2
1962	0,5	46,3	-	4,1	0,1	1,1	0,9	2,3	3,0	1,3	2,4	-
<b>Hamburg</b>												
1955	3,1	94,8	123,7	1,5	0,1	1,2	1,0	5,4	5,5	2,9	11,0	0,6
1956	1,3	68,4	120,6	1,7	0,1	3,9	2,9	2,9	7,3	7,0	37,2	0,3
1957	1,6	51,1	90,1	1,2	0,1	2,4	1,8	2,2	4,1	2,1	9,6	0,2
1958	1,2	56,0	67,6	1,6	0,1	2,8	2,4	1,7	3,2	18,6	11,9	-
1959	0,3	91,9	132,8	1,2	-	2,1	1,4	1,7	3,4	29,0	11,5	-
1960	0,1	72,4	80,4	1,6	-	15,1	8,6	2,2	3,4	14,7	16,4	-
1961	0,1	50,8	89,8	2,0	-	2,4	1,4	1,8	2,6	26,6	12,5	-
1962	0,1	78,0	-	3,5	-	0,5	0,4	1,5	1,6	4,8	8,0	-
<b>Niedersachsen</b>												
1955	16,2	112,9	62,1	1,7	0,3	6,3	4,8	5,8	8,4	6,4	4,6	13,3
1956	11,8	77,6	57,1	2,1	0,3	4,1	3,2	4,8	5,9	5,1	4,1	7,4
1957	10,3	57,9	54,0	1,4	0,3	2,8	2,1	4,4	5,6	5,5	4,0	8,7
1958	8,9	46,3	36,8	1,3	0,2	4,8	3,7	3,9	4,3	3,8	3,8	6,4
1959	6,4	51,5	63,8	1,1	0,2	3,6	2,9	3,5	6,0	10,3	4,6	10,9
1960	4,3	39,0	36,6	1,0	0,1	7,0	5,0	2,9	5,0	4,5	4,7	18,0
1961	1,6	32,4	51,2	1,2	0,3	8,8	6,0	2,3	4,6	2,9	4,8	9,3
1962	0,6	36,0	-	2,3	0,2	0,6	0,3	1,9	1,6	0,7	3,3	-
<b>Bremen</b>												
1955	6,0	130,9	98,0	4,1	-	3,6	3,1	7,0	18,0	6,7	6,0	-
1956	5,8	97,7	100,8	3,0	0,2	2,0	1,6	2,8	12,8	5,2	14,0	0,2
1957	4,4	67,2	118,5	2,4	0,6	5,5	3,5	3,8	14,0	4,9	13,7	-
1958	6,4	56,8	79,5	3,3	-	2,8	1,9	2,7	6,9	5,4	13,3	-
1959	1,8	89,2	120,1	1,8	-	2,0	1,8	3,7	89,7	2,6	3,2	-
1960	1,3	68,2	43,9	1,2	-	1,4	1,3	2,0	102,8	2,3	3,6	-
1961	0,7	48,2	91,7	1,3	-	17,5	13,5	1,5	30,4	0,1	4,4	0,4
1962	0,4	40,0	-	3,1	0,1	0,3	0,1	1,8	3,2	0,3	14,7	-
<b>Nordrhein-Westfalen</b>												
1955	42,5	108,9	58,1	2,1	0,2	5,3	4,2	9,3	9,1	19,0	9,9	1,6
1956	28,8	73,2	48,4	2,5	0,3	9,8	6,8	4,6	4,9	3,8	8,2	0,8
1957	23,2	61,0	35,1	1,6	0,1	2,4	2,1	4,7	4,6	2,6	4,0	0,4
1958	17,5	48,6	55,3	1,8	0,2	1,7	1,3	3,7	3,4	2,8	3,8	0,5
1959	11,5	58,8	52,5	1,2	0,1	2,1	1,9	3,8	3,7	9,3	5,4	0,5
1960	5,9	46,8	43,2	1,2	0,2	5,7	4,6	3,3	3,2	5,9	6,7	1,0
1961	3,8	40,2	35,2	1,4	0,2	9,3	6,1	3,1	2,3	4,3	5,3	0,7
1962	2,7	40,1	-	2,7	0,3	0,4	0,3	2,6	1,5	2,2	4,6	-
<b>Hessen</b>												
1955	13,4	102,6	113,6	3,0	0,3	3,7	2,5	4,2	7,0	13,3	4,7	0,8
1956	11,4	85,0	97,4	3,5	0,3	3,8	5,2	2,8	4,3	6,4	2,0	1,3
1957	5,2	61,3	77,0	2,5	0,2	3,6	3,1	3,3	3,2	3,3	2,4	1,7
1958	4,1	53,0	64,1	1,8	0,2	3,0	2,4	2,9	2,2	3,4	3,4	1,3
1959	1,8	57,8	93,2	1,7	0,1	1,3	1,1	2,7	2,9	4,3	3,0	1,0
1960	1,3	51,9	48,8	2,4	0,1	6,1	5,0	2,0	2,0	2,4	2,2	1,5
1961	0,5	44,1	59,1	3,0	0,2	7,8	5,6	1,9	1,6	2,5	3,2	1,3
1962	0,6	43,9	-	4,1	0,2	0,3	0,2	1,4	1,1	5,6	1,7	-
<b>Rheinland-Pfalz</b>												
1955	37,9	88,5	83,2	2,9	1,2	3,6	3,0	4,6	7,3	1,3	1,5	-
1956	31,2	54,6	37,9	5,7	0,5	7,0	3,4	3,6	7,1	1,5	1,0	-
1957	23,0	46,0	50,5	3,9	0,4	3,4	3,2	3,2	3,2	1,5	0,7	-
1958	17,0	37,7	50,2	1,9	0,9	4,6	4,2	2,2	7,8	4,1	0,8	-
1959	14,2	38,7	62,0	1,3	1,0	3,0	2,7	3,9	6,9	9,4	4,7	0,05
1960	6,6	32,5	41,3	1,1	0,9	5,9	4,4	5,5	4,2	8,5	0,9	-
1961	3,6	28,9	53,4	1,3	0,8	7,3	6,2	2,8	12,1	5,4	1,3	0,1
1962	1,5	32,0	-	2,8	1,0	0,4	0,4	1,8	2,8	2,5	4,6	-
<b>Baden-Württemberg</b>												
1955	8,6	95,6	93,1	1,4	0,4	4,3	2,6	3,7	5,2	7,1	5,5	-
1956	5,3	72,3	90,3	1,7	0,6	12,8	7,9	3,9	5,5	6,9	3,5	-
1957	3,7	58,2	112,6	1,1	0,6	8,6	5,7	3,5	5,0	6,2	4,9	0,01
1958	3,6	65,5	58,0	1,5	0,4	4,4	1,4	3,4	3,4	5,0	3,0	0,03
1959	2,4	80,7	76,3	1,1	0,5	7,3	3,9	3,4	3,9	3,4	6,4	-
1960	1,2	61,8	62,9	1,9	0,3	7,9	2,2	2,2	2,7	6,6	2,7	0,3
1961	1,1	44,6	63,3	1,8	0,3	11,5	8,9	2,6	2,8	3,5	3,1	0,5
1962	0,4	49,3	-	3,3	0,2	0,7	0,5	2,5	2,4	3,4	3,5	-
<b>Bayern</b>												
1955	20,1	133,7	103,8	2,4	0,5	10,6	7,9	4,1	3,4	9,2	11,6	0,2
1956	13,4	84,6	96,1	3,3	0,5	8,2	6,3	3,3	6,0	6,2	16,9	0,5
1957	9,3	74,2	131,3	1,7	0,3	6,6	5,3	3,2	2,9	7,9	10,3	2,0
1958	7,0	93,4	74,6	1,5	0,2	3,1	2,5	2,8	2,4	5,2	6,7	0,9
1959	4,8	93,3	101,6	1,6	0,1	8,1	6,6	2,2	2,2	12,1	11,1	1,1
1960	3,5	64,6	82,4	2,2	0,1	12,6	9,8	1,7	1,8	5,4	7,5	1,2
1961	3,0	50,0	107,7	2,2	0,1	4,8	3,8	1,6	1,0	7,2	7,2	2,6
1962	2,0	51,1	-	4,6	0,4	0,6	0,5	1,6	1,2	4,4	5,0	-
<b>Saarland</b>												
1955	12,5	66,0	57,1	1,8	0,1	4,6	•	4,4	35,7	1,6	0,7	-
1956	4,8	71,2	66,4	0,8	•	7,8	•	4,4	26,2	2,6	0,5	-
1957	4,4	37,4	36,4	1,1	0,1	6,9	•	6,4	41,4	3,2	0,9	-
1958	2,5	29,2	41,8	1,4	0,2	4,7	•	4,1	23,2	2,8	6,5	0,4
1959	1,6	38,9	35,8	0,6	0,2	1,0	•	4,8	11,5	2,8	8,2	-
1960	0,9	32,2	52,5	0,4	•	1,2	•	4,8	6,7	0,7	7,7	-
1961	0,5	27,9	31,2	0,7	0,1	22,4	•	1,9	39,5	2,2	8,0	-
1962	0,3	33,1	-	1,6	0,2	0,3	•	0,9	4,7	0,5	19,2	-
<b>Bundesgebiet ohne Berlin</b>												
1955	23,6	109,7	81,5	2,1	0,3	5,8	4,3	6,3	7,6	10,6	7,4	2,4
1956	16,3	76,5	76,4	2,7	0,5	8,2	5,9	4,2	6,1	4,9	8,7	1,4
1957	12,6	61,4	74,9	1,6	0,3	4,5	3,5	4,0	5,6	5,3	5,2	1,7
1958	9,8	58,8	59,1	1,6	0,2	3,0	2,3	3,2	4,1	4,4	4,4	1,2
1959	6,6	67,0	76,0	1,3	0,2	3,9	3,0	3,4	5,2	9,6	6,3	1,9
1960	3,7	52,0	55,1	1,6	0,2	7,8	5,8	2,8	4,5	5,6	5,5	3,3
1961	2,3	41,7	62,5	1,7	0,3	8,6	5,9	2,4	4,1	4,8	5,0	2,1
1962	1,5	44,1	-	3,3	0,3	0,5	0,4	2,1	1,8	2,9	4,5	-
<b>Berlin (West)</b>												
1955	17,9	121,3	93,4	1,4	0,1	10,9	•	3,1	4,7	31,5	7,8	0,5
1956	5,4	96,8	81,6	1,2	•	2,3	•	3,0	2,2	31,8	5,6	0,9
1957	11,6	67,1	83,6	1,2	0,04	2,7	0,6	3,4	2,2	35,2	6,6	1,3
1958	13,2	69,4	70,7	0,9	•	8,7	2,5	3,2	1,2	13,7	10,0	-
1959	2,7	69,5	46,5	1,0	0,1	2,4	0,7	3,0	1,2	18,0	6,3	-
1960	0,9	50,2	83,2	1,2	0,05	2,7	0,1	1,7	0,8	11,0	4,6	-
1961	2,4	47,3	67,6	1,1	•	0,3	0,1	1,8	0,8	8,3	7,6	0,1
1962	0,6	52,1	-	3,2	0,1	0,2	0,1	1,3	0,9	3,9	5,0	-

1) Einschl. Bisverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere. - 2) Vorläufige Ergebnisse. - 3) Ohne Saarland. - 4) Ohne Nordrhein-Westfalen und Saarland.

## Neuerkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk Jahr	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amoben- ruhr
Schleswig-Holstein	1	52	4	2	26	20	7	2	71	28	Anzahl der
Hamburg	-	148	-	-	10	8	17	9	30	89	3
Niedersachsen	7	144	68	13	38	21	6	6	108	47	-
RB Hannover	4	40	17	1	5	4	1	-	27	6	-
RB Hildesheim	1	10	7	2	5	1	2	2	17	26	-
RB Lüneburg	-	6	1	5	1	-	-	-	17	1	-
RB Stade	-	9	4	1	4	2	1	-	4	7	-
RB Osnabrück	2	9	12	-	12	8	-	-	11	3	-
RB Aurich	-	5	1	-	1	1	-	-	14	2	-
VB Braunschweig	-	20	14	3	5	3	2	1	12	-	-
VB Oldenburg	-	45	12	1	-	-	-	2	6	2	-
Bremen	-	102	3	1	2	1	-	-	23	2	-
Nordrhein-Westfalen	7	645	85	41	62	53	32	26	235	353	7
RB Düsseldorf	2	219	48	6	16	14	14	20	59	259	4
RB Köln	2	105	3	4	11	9	5	-	33	13	1
RB Aachen	-	43	2	3	2	2	-	-	12	3	-
RB Münster	1	139	5	5	8	8	4	-	51	33	-
RB Detmold	1	22	8	1	14	11	1	1	54	11	-
RB Arnberg	-	117	19	22	11	11	7	5	46	34	2
Hessen	2	72	7	11	14	10	18	5	56	265	9
RB Darmstadt	-	18	2	8	3	3	4	4	13	25	1
RB Kassel	-	11	2	2	8	4	8	-	15	181	1
RB Wiesbaden	2	43	3	1	3	3	6	1	28	59	8
Rheinland-Pfalz	23	132	5	33	14	13	4	-	97	87	1
RB Koblenz	10	5	-	7	5	4	1	-	34	30	-
RB Trier	7	39	-	3	-	-	-	-	19	40	-
RB Montabaur	-	1	1	2	1	1	1	-	4	1	-
RB Rheinhessen	-	9	-	11	2	2	-	-	8	2	-
RB Pfalz	6	78	4	10	6	6	2	-	32	14	1
Baden-Württemberg	33	218	24	18	59	40	2	2	192	268	2
RB Nordwürttemberg	7	101	2	5	17	11	8	1	47	78	-
RB Nordbaden	5	80	14	7	16	8	4	-	32	99	-
RB Südbaden	5	23	6	3	21	17	2	-	58	38	1
RB Sudw.-Hohenzollern	16	14	2	3	5	4	2	1	55	53	1
Bayern	13	426	42	40	61	53	15	40	112	429	-
RB Oberbayern	1	113	13	4	15	11	4	14	28	155	-
RB Niederbayern	-	18	1	5	7	6	2	-	14	11	-
RB Oberpfalz	4	103	5	5	5	5	1	1	21	102	-
RB Oberiranken	2	36	3	4	10	10	1	12	11	15	-
RB Mittelfranken	4	41	2	4	2	1	4	5	14	93	-
RB Unterfranken	2	64	9	5	3	3	3	7	6	18	-
RB Schwaben	-	51	9	13	19	17	3	1	18	35	-
Saarland	-	209	-	2	5	-	1	-	51	6	-
Bundesgebiet ohne Berlin	86	2 148	238	161	291	219	116	90	975	1 574	22
dagegen 1961	-	2 722	-	151	4 667	2 197 <sup>a)</sup>	194	-	2 245	2 621	-
dagegen 1960	-	2 945	-	121	4 139	3 110	191	-	2 388	3 009	-
Berlin (West)	-	106	4	3	5	3	12	1	19	79	6
dagegen 1961	-	167	-	-	6	3	16	-	18	184	-
dagegen 1960	-	102	1	1	54	49	8	-	18	242	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	86	2 254	242	164	296	222	128	91	994	1 653	28
dagegen 1961	-	2 889	-	151	4 673	2 200 <sup>b)</sup>	210	-	2 263	2 805	-
dagegen 1960	-	3 047	-	122	4 193	3 159	199	-	2 406	3 251	-
Auf 100 000											
Schleswig-Holstein	0,04	2,2	0,2	0,1	1,1	0,9	0,3	0,1	3,0	1,2	0,1
Hamburg	-	8,0	-	-	0,5	0,4	0,9	0,5	1,6	4,8	-
Niedersachsen	0,1	2,1	1,0	0,2	0,6	0,3	0,1	0,1	1,6	0,7	-
Bremen	-	14,3	0,4	0,1	0,3	0,1	-	-	3,2	0,3	-
Nordrhein-Westfalen	0,04	4,0	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	1,5	2,2	0,04
Hessen	0,04	1,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	1,1	5,4	0,2
Rheinland-Pfalz	0,7	3,8	0,1	1,0	0,4	0,4	0,1	-	2,8	2,5	0,03
Baden-Württemberg	0,4	2,7	0,3	0,2	0,7	0,5	0,2	0,03	2,4	3,4	0,03
Bayern	0,1	4,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,2	0,4	1,2	4,4	-
Saarland	-	19,2	-	0,2	0,5	-	0,1	-	4,7	0,5	-
Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	3,9	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2	1,8	2,9	0,04
dagegen 1961	-	5,0	-	0,3	8,6	5,9 <sup>a)</sup>	0,4	-	4,1	4,8	-
dagegen 1960	-	5,5	-	0,2	7,8	5,8	0,4	-	4,5	5,6	-
Berlin (West)	-	4,9	0,2	0,1	0,2	0,1	0,6	0,05	0,9	3,6	0,3
dagegen 1961	-	7,6	-	-	0,3	0,1	0,7	-	0,8	8,3	-
dagegen 1960	-	4,6	-	-	2,7	2,2	0,4	-	0,8	11,0	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	4,0	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2	1,7	2,9	0,05
dagegen 1961	-	5,1	-	0,3	8,3	5,9 <sup>b)</sup>	0,4	-	4,0	5,0	-
dagegen 1960	-	5,5	-	0,2	7,5	5,7	0,4	-	4,3	5,8	-

1) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 31.12.1961 - 29.12.1962 = 52 Wochen. - (Strich) = keine Neuerkrankung, . (Punkt) =  
a) Ohne Nordrhein-Westfalen, Saarland und Berlin. - b) Ohne Nordrhein-Westfalen und Saarland.



Krankheiten 1962<sup>0</sup>

Typhus abdo- mina- lis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporidie	Aus- satz	Fleck- fieber	Pest	Pocken	Rück- fall- fieber	Gelb- fieber	Cholera	Land Regierungsbezirk Jahr
gemeldeten Neuerkrankungen												
53	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
27	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Hamburg
125	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Niedersachsen
20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Hannover
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Hildesheim
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Lüneburg
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Stade
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Osnabrück
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aurich
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Braunschweig
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Oldenburg
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
413	-	-	2	4	2	-	-	37	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
119	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	RB Düsseldorf
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Köln
14	-	-	-	3	-	-	-	33	-	-	-	RB Aachen
73	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Münster
43	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Detmold
84	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Arnsberg
70	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Hessen
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Darmstadt
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Kassel
33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Wiesbaden
62	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Koblenz
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Montabaur
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Rheinhessen
21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Pfalz
198	-	-	8	-	5	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
91	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	RB Nordwürttemberg
40	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Nordbaden
34	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Südbaden
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Südw.-Hohenzollern
157	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
45	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberbayern
27	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Niederbayern
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberpfalz
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberfranken
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Mittelfranken
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Unterfranken
22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Schwaben
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
1 128	-	-	13	8	10	1	-	37	-	-	-	Bundesgebiet ohne Berlin
1 316	-	1	10	4	4	2	-	4	-	-	-	dagegen 1961
1 510	-	3	11	5	4	1	-	-	1	-	-	1960
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen 1961
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1960
1 157	-	-	13	8	10	1	-	37	-	-	-	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
1 355	-	1	10	4	4	2	-	4	-	-	-	dagegen 1961
1 548	-	3	11	5	4	1	-	-	1	-	-	1960
Einwohner 2)												
2,3	-	-	-	0,04	-	0,04	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
1,5	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	Hamburg
1,9	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	Niedersachsen
1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
2,6	-	-	0,01	0,02	0,01	-	-	0,2	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
1,4	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	Hessen
1,8	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
2,5	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
1,6	-	-	0,03	0,01	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
2,1	-	-	0,02	0,01	0,02	0,00	-	0,1	-	-	-	Bundesgebiet ohne Berlin
2,4	-	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	-	0,01	-	-	-	dagegen 1961
2,8	-	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	-	-	0,00	-	-	1960
1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen 1961
1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1960
2,0	-	-	0,02	0,01	0,02	0,00	-	0,1	-	-	-	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
2,4	-	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	-	0,01	-	-	-	dagegen 1961
2,8	-	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	-	-	0,00	-	-	1960

keine Meldung. - 2) Vorläufiges Ergebnis.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk Jahr	Diphtherie	Scharlach	Brucellose			Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber 3)	
			Banq'sche Krankheit	Maltafieber	übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen		bei oder nach einer Geburt	bei oder nach einer Fehlgeburt
Anzahl der										
Schleswig-Holstein	11	1 084	15	-	-	39	58	442	-	-
Hamburg	2	1 438	3	-	-	48	16	741	-	-
Niedersachsen	41	2 411	7	-	-	47	108	1 151	-	2
RB Hannover	11	513	3	-	-	19	33	183	-	1
RB Hildesheim	4	318	1	-	-	2	6	225	-	-
RB Lüneburg	9	439	-	-	-	10	12	145	-	1
RB Stade	3	220	1	-	-	4	18	67	-	-
RB Osnabrück	3	416	-	-	-	3	10	241	-	-
RB Aurich	7	92	2	-	-	1	13	88	-	-
VB Braunschweig	2	289	-	-	-	7	10	153	-	-
VB Oldenburg	2	124	-	-	-	1	6	49	-	-
Bremen	3	286	1	-	-	13	9	140	-	-
Nordrhein-Westfalen	440	6 468	19	1	1	286	155	3 489	3	2
RB Düsseldorf	51	2 300	4	-	1	74	35	1 364	2	1
RB Köln	37	608	6	-	-	43	14	250	-	-
RB Aachen	21	208	2	-	-	10	5	197	-	-
RB Münster	200	1 012	-	1	-	38	14	562	-	-
RB Detmold	16	748	1	-	-	21	17	208	-	-
RB Arnsberg	115	1 592	6	-	-	100	70	908	1	1
Hessen	27	2 150	3	-	-	97	102	1 713	-	2
RB Darmstadt	6	596	1	-	-	29	51	524	-	2
RB Kassel	2	480	-	-	-	28	32	385	-	-
RB Wiesbaden	19	1 074	2	-	-	40	19	804	-	-
Rheinland-Pfalz	51	1 107	8	-	-	52	45	782	2	2
RB Koblenz	17	310	2	-	-	26	19	172	2	-
RB Trier	2	76	3	-	-	5	3	148	-	-
RB Montabaur	8	116	-	-	-	4	5	23	-	2
RB Rheinhessen	3	122	-	-	-	3	4	73	-	-
RB Pfalz	21	483	3	-	-	14	14	366	-	-
Baden-Württemberg	30	3 907	39	4	1	144	119	2 169	2	-
RB Nurdwürttemberg	6	1 957	10	4	1	64	36	740	1	-
RB Nordbaden	1	941	1	-	-	41	45	641	1	-
RB Südbaden	13	587	2	-	-	15	23	571	-	-
RB Südw.-Hohenzollern	10	422	26	-	-	24	15	217	-	-
Bayern	193	4 941	55	-	1	294	153	2 551	-	15
RB Oberbayern	26	1 739	10	-	-	62	60	765	-	9
RB Niederbayern	36	316	7	-	-	21	18	110	-	-
RB Oberpfalz	46	332	6	-	1	50	20	183	-	4
RB Oberfranken	35	688	1	-	-	40	17	479	-	1
RB Mittelfranken	34	748	15	-	-	51	14	192	-	-
RB Unterfranken	5	533	2	-	-	35	15	635	-	1
RB Schwaben	11	585	14	-	-	35	9	187	-	-
Saarland	3	361	6	-	-	18	-	639	2	-
Bundesgebiet ohne Berlin	801	24 153	156	5	3	1 038	765	13 817	9	23
dagegen 1961	1 265	22 588	-	186	-	-	936	-	21	26
1960	1 946	27 800	-	250	-	-	832	-	23	47
Berlin (West)	12	1 136	3	-	-	37	32	891	1	-
dagegen 1961	52	1 042	-	4	-	-	24	-	1	-
1960	19	1 108	-	2	-	-	27	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	813	25 289	159	5	3	1 075	797	14 708	10	23
dagegen 1961	1 317	23 630	-	190	-	-	960	-	22	26
1960	1 965	28 908	-	252	-	-	859	-	23	47
Auf 100 000										
Schleswig-Holstein	0,5	46,3	0,6	-	-	1,7	2,5	18,9	-	-
Hamburg	0,1	78,0	0,2	-	-	2,6	0,9	40,2	-	-
Niedersachsen	0,6	36,0	0,1	-	-	0,7	1,6	17,2	-	0,1
Bremen	0,4	40,0	0,1	-	-	1,8	1,3	19,6	-	-
Nordrhein-Westfalen	2,7	40,1	0,1	0,01	0,01	1,8	1,0	21,7	0,1	0,1
Hessen	0,6	43,9	0,1	-	-	2,0	2,1	35,0	-	0,2
Rheinland-Pfalz	1,5	32,0	0,2	-	-	1,5	1,3	22,6	0,3	0,3
Baden-Württemberg	0,4	49,3	0,5	0,1	0,01	1,8	1,5	27,3	0,1	-
Bayern	2,0	51,1	0,6	-	0,01	3,0	1,6	26,4	-	0,7
Saarland	0,3	33,1	0,5	-	-	1,6	-	58,6	0,9	-
Bundesgebiet ohne Berlin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin	1,5	44,1	0,3	0,01	0,01	1,9	1,4	25,2	0,1	0,2
dagegen 1961	2,3	41,7	-	0,3	-	-	1,7	-	0,2	0,2
1960	3,7	52,0	-	0,5	-	-	1,6	-	0,2	0,4
Berlin (West)	0,6	52,1	0,1	-	-	1,7	1,5	40,9	0,2	-
dagegen 1961	2,4	47,3	-	0,2	-	-	1,1	-	0,2	-
1960	0,9	50,2	-	0,1	-	-	1,2	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,4	44,4	0,3	0,01	0,01	1,9	1,4	25,8	0,1	0,2
dagegen 1961	2,3	41,9	-	0,3	-	-	1,7	-	0,2	0,2
1960	3,5	51,9	-	0,5	-	-	1,5	-	0,2	0,4

Fußnoten zu 1) und 2) vergleiche Seite 8. 3) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten 1962<sup>0</sup>

Leptospirose				Malaria		Trachom	Wundstarrkrampf	Trichternose	Q Fieber	Rotz	Toxoplasmose	Land Regierungsbezirk Jahr
Weil'sche Krankheit	Feldfieber	Canicola-fieber	übrige Formen	Ersterkrankung	Rückfall							
gemeldeten Neuerkrankungen												
3	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	4	Schleswig-Holstein
2	-	-	-	6	2	-	2	-	-	-	3	Hamburg
2	-	-	1	3	3	4	8	-	-	-	40	Niedersachsen
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	14	RB Hannover
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	RB Hildesheim
-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	4	RB Lüneburg
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	RB Stade
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	RB Osnabrück
-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	RB Aurich
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	VB Braunschweig
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	VB Oldenburg
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	26	Bremen
1	1	1	1	9	4	3	13	-	-	-	137	Nordrhein-Westfalen
-	-	-	-	5	1	-	3	-	-	-	17	RB Düsseldorf
-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	12	RB Köln
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	RB Aachen
-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4	RB Münster
1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	41	RB Detmold
1	-	-	1	1	-	-	5	-	-	-	63	RB Arnshagen
6	2	1	-	-	4	-	9	-	-	-	37	Hessen
1	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	17	RB Darmstadt
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	RB Kassel
4	1	1	-	3	-	-	3	-	-	-	16	RB Wiesbaden
-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	21	Rheinland-Pfalz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	RB Koblenz
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	RB Trier
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	RB Montabaur
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	RB Rheinhessen
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	12	RB Pfalz
5	-	-	2	3	4	8	40	1	4	-	104	Baden-Württemberg
1	-	-	2	2	2	1	14	1	2	-	35	RB Nordwürttemberg
2	-	-	1	1	2	5	2	-	-	-	28	RB Nordbaden
1	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	6	RB Südbaden
1	-	-	-	-	-	-	20	-	2	-	35	RB Südw.-Hohenzollern
6	1	-	7	1	1	1	45	-	2	-	24	Bayern
2	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	RB Oberbayern
-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	8	RB Niederbayern
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	RB Oberpfalz
-	-	-	1	1	-	-	5	-	-	-	-	RB Oberfranken
3	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	5	RB Mittelfranken
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	RB Unterfranken
1	-	-	5	-	-	-	6	-	2	-	3	RB Schwaben
26	4	2	13	27	19	17	120	1	7	-	405	Saarland
-	-	110	-	22	-	11	13	-	-	-	-	Bundesgebiet ohne Berlin
-	-	82	-	30	-	5	7	-	-	-	-	dagegen 1961
1	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	132	Berlin (West)
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	dagegen 1961
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1960
27	4	2	14	28	19	17	123	1	7	-	537	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
-	-	112	-	22	-	11	14	-	-	-	-	dagegen 1961
-	-	82	-	31	-	5	7	-	-	-	-	1960
Einwohner 2)												
0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,04	-	-	-	0,2	Schleswig-Holstein
0,1	-	-	-	0,3	-	-	0,1	-	-	-	0,2	Hamburg
0,03	-	-	-	0,04	0,04	0,1	0,1	-	-	-	0,6	Niedersachsen
-	-	-	0,01	0,1	0,1	-	-	-	-	-	3,6	Bremen
0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,02	0,02	0,1	-	-	-	0,9	Nordrhein-Westfalen
0,1	0,04	0,02	-	-	0,1	-	0,2	-	-	-	0,3	Hessen
0,1	-	-	0,03	0,03	-	0,03	0,1	-	0,03	-	0,6	Rheinland-Pfalz
0,1	-	-	0,03	0,04	0,1	0,1	0,5	0,01	-	-	1,3	Baden-Württemberg
0,1	0,01	-	0,1	0,01	0,01	0,01	0,5	0,01	0,02	-	0,2	Baden-Württemberg
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	Bayern
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
0,05	0,01	0,00	0,02	0,05	0,03	0,03	0,2	0,00	0,01	-	0,7	Bundesgebiet ohne Berlin
-	-	0,2	-	0,04	-	0,02	0,02	-	-	-	-	dagegen 1961
-	-	0,1	-	0,1	-	0,01	0,01	-	-	-	-	1960
0,05	-	-	0,05	0,05	-	-	0,1	-	-	-	6,1	Berlin (West)
-	-	0,1	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	dagegen 1961
-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	1960
0,05	0,01	0,00	0,02	0,05	0,03	0,03	0,2	0,00	0,01	-	0,9	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
-	-	0,2	-	0,04	-	0,02	0,02	-	-	-	-	dagegen 1961
-	-	0,1	-	0,1	-	0,01	0,01	-	-	-	-	1960

