

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**1967**



Bestellnummer : 200710 - 67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
<b>Textteil</b>	
Vorbemerkung .....	4
Gemeldete Neuerkrankungen .....	4
Bazillenausscheider .....	4
Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1966 .....	5
 <b>Tabellenteil</b>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1967 Grund- und Verhältniszahlen .....	6
2. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten Verhältniszahlen .....	10
3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krank- heiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen .....	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im **Mai** 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



## Meldepflichtige Krankheiten 1967

### Vorbemerkung

Über die Meldepflicht, den Meldeweg und die Beurteilung der Ergebnisse wurde in der Vorbemerkung zu dem entsprechenden Aufsatz für 1966 berichtet.

Da die Mitteilungen der Sterbefälle im Rahmen der Statistik der meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten außerordentlich lückenhaft sind, muß zu deren Nachweis die Todesursachenstatistik herangezogen werden. Allerdings liegen die diesbezüglichen Ergebnisse erst für 1966 vor. Aus dem gleichen Jahr stammen auch die letzten Zahlen über die zu meldenden Bazillenausscheider.

Um die Größenordnung der Sterbefälle an den einzelnen Infektionskrankheiten beurteilen zu können, werden auch die Tuberkulose-Sterbefälle nachgewiesen. Im übrigen wird über die Tuberkulose, die ebenfalls zu den meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten zählt, wie üblich gesondert berichtet.

### Gemeldete Neuerkrankungen


Im Jahr 1967 betrug die Zahl aller nach dem Bundesseuchengesetz gemeldeten Erkrankungen (ohne Tuberkulose) 82 794. Auch 1967 entfielen fast 50 % aller Meldungen auf den Scharlach.

Die Gesamtzahl der Meldungen hat im Berichtsjahr um nahezu 5 000 bzw. rd. 6 % zugenommen. Diese Zunahme ist auf eine außerordentlich starke Erhöhung der gemeldeten Erkrankungen an übertragbarer Hirnhautentzündung (außer Meningokokken-Meningitis) im ganzen Bundesgebiet sowie auf eine weitere Steigerung der Meldungen an Salmonellose, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz, zurückzuführen. Die Veränderungen bei allen anderen Erkrankungen waren für das Gesamtergebnis von geringer Bedeutung.

Die oft kleinen Fallzahlen für viele Infektionskrankheiten im Bundesgebiet und innerhalb der Bundesländer lassen keine gesicherten Schlüsse zu. Aber auch infolge des zweifellos unterschiedlichen Erfassungsgrades wird ein Vergleich nach Ländern stark eingeschränkt, insbesondere, wenn es sich um Infektionskrankheiten handelt, die durch Nahrungsmittel verursacht werden können, wie z. B. Salmonellose oder Typhus abdominalis, also Krankheiten, deren endemisches Vorkommen regional eng umgrenzt ist.

Im Berichtsjahr wurden eine Erkrankung an Lepra im Reg.-Bezirk Köln und zwei an Pocken in den Reg.-Bezirken Hannover und Oberpfalz gemeldet. In allen drei Fällen handelt es sich um Einschleppungen aus dem Ausland. Auch die früher verbreitete und mit Recht so gefürchtete Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) wurde im Berichtsjahr 54mal und somit weiterhin relativ selten gemeldet. Die Hälfte der Meldungen (26) kam aus Hamburg, davon 14 in der Zeit von Ende Oktober bis Jahresende 1967. Es handelt sich hierbei also um ein herdförmiges Auftreten, und zwar, nach Mitteilung des Bundesgesundheitsamtes, um Erkrankungen vom Virustyp I. Wenn auch bei diesen relativ kleinen Zahlen größere Zufallsschwankungen durchaus möglich sind, so werden die beispiellosen Erfolge in der Poliomyelitis-Bekämpfung auf die Dauer nur dann gehalten werden können, wenn eine laufende und möglichst umfassende Impfung der Bevölkerung, insbesondere der Kinder, Jugendlichen und Personen bis zum 40. Lebensjahr, vorgenommen wird.

Die gemeldeten Neuerkrankungen an Scharlach, Diphtherie und Typhus abdominalis (Unterleibstyphus) waren weiter rückläufig. Dagegen erhöhte sich wieder besonders die Zahl der Erkrankungen an Salm-



nellose von 7 189 auf 8 240 im Berichtsjahr und an übertragbarer Hirnhautentzündung (außer Meningokokken-Meningitis) sogar von 2 731 auf 7 859, also auf fast das Dreifache. Auch die gemeldete Zahl für Paratyphus A und B stieg von 739 auf 938. Die starke Zunahme der Meldungen an übertragbarer Hirnhautentzündung (außer Meningokokken-Meningitis) ist besonders auffallend, zumal seit 1962 die Häufigkeit der Meldungen etwa auf das Zehnfache angestiegen ist. Diese Entwicklung, die seit 1961 zu beobachten ist — nur 1965 brachte eine Unterbrechung — hat im Jahr 1967 eine abermalige Verschärfung erfahren. Die nach dem Scharlach am häufigsten gemeldete Krankheit, die Hepatitis infectiosa (infektiöse Gelbsucht) ist mit 21 328 gemeldeten Erkrankungen etwa gleich hoch geblieben. Hier zeichnet sich eine gewisse Konstanz in der Zahl der Meldungen ab, was die Vermutung nahelegt, daß die beobachtete Steigerung in den letzten Jahren mit der 1962 vorgenommenen Neuaufnahme dieser Infektionskrankheit in das Bundesseuchengesetz sowie der stärkeren Beachtung der Meldepflicht zusammenhängt. Auch 1967 sind in Berlin (West) allein mehr als  $\frac{1}{3}$  von 746 insgesamt gemeldeten Erkrankungen an Toxoplasmose, registriert worden. Seit Einführung der Meldepflicht für diese Krankheit — ebenfalls ab 1962 — ist die Häufigkeit der Meldungen in Berlin (West) auffallenderweise etwa 10mal so hoch wie im übrigen Bundesgebiet.

### Bazillenausscheider

Als Ausscheider im Sinne des Bundesseuchengesetzes gilt, eine Person, die Krankheitserreger dauernd oder zeitweilig ausscheidet, ohne selbst krank oder krankheitsverdächtig zu sein. Dabei ist es für den Begriff „Ausscheider“ gleichgültig, ob die Person Krankheitserreger aufgenommen hat oder ob sie nach Überstehen einer Infektionskrankheit noch Keime ausscheidet. Meldepflichtig ist jeder Ausscheider von Erregern von Enteritis infectiosa (Salmonellose) — vor 1962 entsprechend der bakteriellen Lebensmittelvergiftung —, von Paratyphus A und B, bakterieller Ruhr und Typhus abdominalis.

**Bazillenausscheider**  
Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	Ausscheider insgesamt			Davon mit . . . Bazillen											
				Enteritis infectiosa (Salmonellose)			Paratyphus A und B			Bakterielle Ruhr			Typhus abdominalis		
	1964	1965	1966	1964	1965	1966	1964	1965	1966	1964	1965	1966	1964	1965	1966
Schleswig-Holstein . . . . .	1 125	1 098	1 003	29	31	20	488	478	424	5	5	4	603	584	555
Hamburg . . . . .	382	335	303	38	31	25	168	141	126	2	1	1	174	162	151
Niedersachsen . . . . .	1 879	1 638	1 552	159	174	181	605	576	554	—	4	3	915	884	814
Bremen . . . . .	194	320	115	174 <sup>1)</sup>	257	92	— <sup>1)</sup>	23	19	—	15	13	5	27	4
Nordrhein-Westfalen . . . . .	2 864	2 655	2 494	232	212	214	1 251	1 138	1 048	25	7	16	1 356	1 298	1 216
Hessen . . . . .	419	419	381	20	20	33	176	176	148	17	17	16	206	206	184
Rheinland-Pfalz . . . . .	446	436	410	25	34	27	233	220	210	12	12	8	176	170	165
Baden-Württemberg . . . . .	861	822	787	81	102	106	296	279	265	24	15	7	460	426	409
Bayern . . . . .	1 305	1 251	1 205	65	70	87	430	406	379	3	3	2	807	772	737
Saarland . . . . .	232	225	239	15	7	28	161	172	161	4	3	3	52	43	47
Berlin (West) . . . . .	819	799	760	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>	241	234	227	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>	578	565	533
Bundesgebiet . . . . .	10 326	9 998	9 249	838	938	813	4 049	3 843	3 561	107	80	60	5 332	5 137	4 815

<sup>1)</sup> Nur als gemeinsame Zahl für Enteritis infectiosa und Paratyphus A und B ausweisbar. — <sup>2)</sup> Zahlen liegen beim Landesgesundheitsamt nicht vor.

Von 1955 bis 1963 änderte sich die Gesamtzahl der gemeldeten Ausscheider im Bundesgebiet nur wenig. Ab 1964 zeigte sie dagegen eine fallende Tendenz. Allerdings ist gegenüber 1955 eine Umgruppierung in der Zusammensetzung der Ausscheider hinsichtlich der einzelnen Erreger insofern eingetreten, als im Laufe der Zeit die Zahl der Ausscheider von Erregern der Enteritis infectiosa (Salmonellose) um mehr als das Sechsfache angestiegen ist, während gleichzeitig die Zahl aller anderen Ausscheider mehr oder minder stark zurückgegangen ist.

**Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Jahr 1966**

1966 ist die Zahl der Sterbefälle entsprechend der Todesursachenstatistik mit 9 028 um rd. 40% zurückgegangen. Allein 7 138 von ihnen gehen zu Lasten der Tuberkulose. Die Sterblichkeit an Infektionskrankheiten betrug 1966 einschl. Tuberkulose 1,3%, ohne Tuberkulose nur 0,3% der Gesamtsterblichkeit.

# 1. Neuerkrankungen an meldepflichtige

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragb. Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Peitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
Schleswig-Holstein	2	223	30	15	4	3	5	6	30	10	-
Hamburg	-	229	-	3	26	10	7	9	15	31	-
Niedersachsen	6	621	114	13	13	8	4	3	65	31	3
RB Hannover	1	65	7	3	1	1	4	1	14	1	-
RB Hildesheim	1	85	8	4	1	-	-	-	14	5	1
RB Lüneburg	-	47	7	1	2	2	-	-	7	1	-
RB Stade	1	38	13	-	-	-	-	-	3	1	-
RB Osnabrück	3	112	71	3	8	5	-	-	9	1	-
RB Aurich	-	15	1	-	1	-	-	-	9	20	-
VB Braunschweig	-	180	6	2	-	-	-	2	2	-	1
VB Oldenburg	-	79	1	-	-	-	-	-	7	2	1
Bremen	-	142	-	-	1	1	-	-	8	2	-
Nordrhein-Westfalen	6	2 828	170	29	4	3	47	29	214	121	11
RB Düsseldorf	3	833	10	16	3	3	13	11	57	86	3
RB Köln	3	294	6	2	-	-	10	6	33	19	6
RB Aachen	-	81	4	2	-	-	5	5	17	1	1
RB Münster	-	689	4	1	1	-	3	1	26	2	-
RB Detmold	-	51	140	1	-	-	-	-	27	1	1
RB Arnsberg	-	880	6	7	-	-	16	6	54	12	-
Hessen	-	474	7	7	-	-	13	8	45	48	25
RB Darmstadt	-	223	6	5	-	-	2	4	14	12	6
RB Kassel	-	38	1	1	-	-	6	1	9	14	-
RB Wiesbaden	-	213	-	1	-	-	5	3	22	22	19
Rheinland-Pfalz	16	308	30	24	-	-	4	1	67	45	3
RB Koblenz	8	156	4	5	-	-	1	-	20	9	-
RB Trier	7	32	1	3	-	-	-	-	10	31	-
RB Montabaur	-	2	1	-	-	-	-	-	12	-	1
RB Rheinhessen	-	11	5	-	-	-	-	-	10	-	1
RB Pfalz	1	107	19	16	-	-	3	1	15	5	1
Baden-Württemberg	32	1 031	97	33	1	1	9	5	125	301	6
RB Nordwürttemberg	12	518	1	18	-	-	9	3	30	88	2
RB Nordbaden	-	125	4	4	-	-	-	2	23	75	1
RB Südbaden	3	232	57	6	-	-	-	-	25	13	2
RB Südw.-Hohenzollern	17	156	35	5	1	1	-	-	47	125	1
Bayern	11	1 931	56	33	3	1	5	37	348	387	8
RB Oberbayern	2	738	10	3	2	1	-	9	13	111	1
RB Niederbayern	1	144	6	4	1	-	-	3	12	11	-
RB Oberpfalz	1	243	5	2	-	-	2	1	17	3	-
RB Oberfranken	2	101	13	4	-	-	1	15	5	12	2
RB Mittelfranken	1	85	5	14	-	-	-	7	6	4	-
RB Unterfranken	2	230	12	3	-	-	2	2	7	20	5
RB Schwaben	2	390	5	3	-	-	-	-	288	226	-
Saarland	-	140	4	6	2	-	2	-	10	8	-
Berlin (West)	-	313	1	19	-	-	6	16	11	26	4
Bundesgebiet	73	8 240	509	182	54	27	102	114	938	1 010	60
dagegen 1966	63	7 189	418	154	17	16	120	139	739	1 110	32
1965	77	5 913	428	137	48	37	155	103	640	1 381	27
1964	82	4 020	382	193	54	43	138	89	1 095	4 249	42
Auf 100 000											
Schleswig-Holstein	(0,1)	9,0	(1,2)	(0,6)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,2)	(1,2)	(0,4)	-
Hamburg	-	12,4	-	(0,2)	(1,4)	(0,5)	(0,4)	(0,5)	(0,8)	(1,7)	-
Niedersachsen	(0,1)	8,9	1,6	(0,2)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,04)	0,9	(0,4)	(0,04)
Bremen	-	18,9	-	-	(0,1)	(0,1)	-	-	(1,1)	(0,3)	-
Nordrhein-Westfalen	(0,04)	16,8	1,0	(0,2)	(0,02)	(0,02)	(0,3)	(0,2)	1,3	0,7	(0,1)
Hessen	-	9,0	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,2)	(0,2)	(0,9)	(0,9)	(0,5)
Rheinland-Pfalz	(0,4)	8,5	(0,8)	(0,7)	-	-	(0,1)	(0,03)	1,9	(1,2)	(0,1)
Baden-Württemberg	(0,4)	12,1	1,1	(0,4)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,1)	1,5	3,5	(0,1)
Bayern	(0,1)	18,8	0,5	(0,3)	(0,03)	(0,01)	(0,05)	(0,4)	3,4	3,8	(0,1)
Saarland	-	12,4	(0,4)	(0,5)	(0,2)	-	(0,2)	-	(0,9)	(0,7)	-
Berlin (West)	-	14,4	(0,05)	(0,9)	-	-	(0,3)	(0,7)	(0,5)	(1,2)	(0,2)
Bundesgebiet	0,1	13,8	0,9	0,3	0,1	(0,05)	0,2	0,2	1,6	1,7	0,1
dagegen 1966	0,1	12,0	0,7	0,3	(0,03)	(0,03)	0,2	0,2	1,2	1,9	(0,1)
1965	0,1	10,0	0,7	0,2	(0,1)	0,1	0,3	0,2	1,1	2,3	(0,05)
1964	0,1	6,9	0,7	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	1,9	7,3	(0,1)

\*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1.1967 - 30.12.1967 = 52 Wochen.- 1) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde

Krankheiten 1967<sup>1)</sup>

Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Pest	Pocken	Rück- fall- fieber	Gelb- fieber	Chole- ra	Land Regierungsbezirk
zahl												
28	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Hamburg
47	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Niedersachsen
12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	RB Hannover
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Hildesheim
6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Lüneburg
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Stade
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Osnabrück
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aurich
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Braunschweig
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Oldenburg
11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
216	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
60	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Düsseldorf
35	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	RB Köln
6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Aachen
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Münster
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Detmold
45	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Arnsberg
50	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Hessen
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Darmstadt
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Kassel
19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Wiesbaden
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Koblenz
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Montabaur
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Rheinhessen
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Pfalz
86	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Nordwürttemberg
27	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	RB Nordbaden
7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Südbaden
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Sudw.-Hohenzollern
79	-	8	3	-	-	-	-	1	-	-	-	Bayern
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberbayern
12	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Niederbayern
7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	RB Oberpfalz
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberfranken
19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Mittelfranken
11	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Unterfranken
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Schwaben
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
636	-	8	8	13	1	-	-	2	-	-	-	Bundesgebiet
1 075	-	1	21	18	4	-	-	-	-	-	-	dagegen 1966
744	4	15	15	17	5	-	-	1	-	-	-	1965
997	4	5	10	13	2	-	-	-	-	-	-	1964
Einwohner <sup>1)</sup>												
(1,1)	-	-	(0,1)	(0,04)	-	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
(1,3)	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	-	Hamburg
(0,7)	-	-	-	(0,01)	-	-	-	(0,01)	-	-	-	Niedersachsen
(1,5)	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
1,3	-	-	(0,01)	(0,03)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
1,0	-	-	-	(0,02)	-	-	-	-	-	-	-	Hessen
1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
1,0	-	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
0,8	-	(0,1)	(0,03)	-	-	-	-	(0,01)	-	-	-	Bayern
(0,2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
(1,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
1,1	-	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,00)	-	-	(0,00)	-	-	-	Bundesgebiet
1,7	-	(0,00)	(0,04)	(0,03)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	dagegen 1966
1,3	(0,01)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,01)	-	-	(0,00)	-	-	-	1965
1,7	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,00)	-	-	-	-	-	-	1964

liegen, sind eingeklammert, da sie infolge Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtig

Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectio- sa	Kindbettfieber <sup>1)</sup>	
			Ban- gische Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt
Schleswig-Holstein	-	2 036	11	1	-	73	504	686	-	-
Hamburg	-	1 821	-	-	-	22	274	520	-	-
Niedersachsen	29	3 808	3	2	3	139	969	1 608	1	-
RB Hannover	-	845	1	-	-	41	294	283	-	-
RB Hildesheim	2	472	1	-	2	16	68	263	-	-
RB Lüneburg	1	766	1	1	-	22	171	231	-	-
RB Stade	16	253	-	-	-	6	82	117	-	-
RB Osnabrück	1	381	-	-	1	12	193	166	-	-
RB Aurich	-	140	-	-	-	2	81	29	-	-
VB Braunschweig	4	565	-	1	-	20	41	204	-	-
VB Oldenburg	5	386	-	-	-	20	39	315	1	-
Bremen	-	481	-	-	-	24	71	286	-	-
Nordrhein-Westfalen	36	8 962	2	2	-	416	1 890	5 968	1	1
RB Düsseldorf	17	2 975	2	1	-	73	463	2 325	1	1
RB Köln	5	1 288	-	-	-	41	194	695	-	-
RB Aachen	2	352	-	-	-	24	118	227	-	-
RB Münster	7	1 147	-	1	-	131	202	927	-	-
RB Detmold	2	1 012	-	-	-	48	209	438	-	-
RB Arnsherg	3	2 188	-	-	-	99	704	1 356	-	-
Hessen	9	3 150	7	1	2	84	605	1 498	-	1
RB Darmstadt	7	1 091	2	-	-	26	278	541	-	-
RB Kassel	1	623	2	-	-	22	129	340	-	-
RB Wiesbaden	1	1 436	3	1	2	36	198	617	-	1
Rheinland-Pfalz	7	1 260	3	-	-	93	566	1 468	4	-
RB Koblenz	1	362	-	-	-	34	180	340	-	-
RB Trier	-	142	1	-	-	8	76	189	4	-
RB Montabaur	1	60	-	-	-	7	31	42	-	-
RB Rheinhessen	1	181	-	-	-	7	75	164	-	-
RB Pfalz	4	515	2	-	-	37	204	733	-	-
Baden-Württemberg	4	6 664	12	-	1	116	1 150	3 373	2	-
RB Nordwürttemberg	2	3 065	3	-	-	35	342	946	-	-
RB Nordbaden	2	1 842	-	-	-	22	516	1 048	1	-
RB Südbaden	-	918	3	-	-	44	163	930	-	-
RB Sudw.-Hohenzollern	-	839	6	-	1	15	129	449	1	-
Bayern	29	8 046	12	1	-	336	1 115	4 189	2	-
RB Oberbayern	3	2 997	3	-	-	79	334	1 126	-	-
RB Niederbayern	5	547	1	-	-	38	38	960	-	-
RB Oberpfalz	2	487	-	-	-	29	91	72	-	-
RB Oberfranken	7	872	-	-	-	56	163	72	-	-
RB Mittelfranken	7	1 493	2	-	-	69	122	414	-	-
RB Unterfranken	2	661	2	-	-	33	205	745	-	-
RB Schwaben	3	989	4	1	-	32	162	300	1	-
Saarland	2	990	1	-	-	8	59	630	-	-
Berlin (West)	1	1 549	1	1	-	20	656	1 102	-	-
Bundesgebiet	117	38 767	52	8	6	1 331	7 809	21 328	11	2
dagegen 1966	201	39 956	91	5	6	1 285	2 731	21 472	8	14
1965	307	40 627	89	6	5	1 177	1 637	12 750	13	7
1964	637	49 293	80	7	2	1 473	2 205	17 126	23	8
Auf 100 000										
Schleswig-Holstein	-	81,8	(0,4)	(0,04)	-	2,9	20,2	27,6	-	-
Hamburg	-	99,0	-	-	-	(1,2)	14,9	28,3	-	-
Niedersachsen	(0,4)	54,5	(0,04)	(0,03)	(0,04)	2,0	13,9	23,0	(0,1)	-
Bremen	-	64,1	-	-	-	(3,2)	9,5	38,1	-	-
Nordrhein-Westfalen	(0,2)	53,2	(0,01)	(0,01)	-	2,5	11,2	35,5	(0,03)	(0,03)
Hessen	(0,2)	60,0	(0,1)	(0,02)	(0,04)	1,6	11,5	28,5	-	(0,1)
Rheinland-Pfalz	(0,2)	34,8	(0,1)	-	-	2,6	15,6	40,5	(0,5)	-
Baden-Württemberg	(0,05)	78,0	(0,1)	-	(0,01)	1,4	13,5	39,5	(0,1)	-
Bayern	(0,3)	78,5	(0,1)	(0,01)	-	3,3	10,9	40,8	(0,1)	-
Saarland	(0,2)	87,5	(0,1)	-	-	(0,7)	5,2	55,7	-	-
Berlin (West)	(0,05)	71,3	(0,05)	(0,05)	-	(0,9)	30,2	50,7	-	-
Bundesgebiet	0,2	64,7	0,1	(0,01)	(0,01)	2,2	13,1	35,6	(0,1)	(0,02)
dagegen 1966	0,3	67,0	0,2	(0,01)	(0,01)	2,2	4,6	36,0	(0,1)	(0,1)
1965	0,5	68,8	0,2	(0,01)	(0,01)	2,0	2,8	33,5	(0,1)	(0,1)
1964	1,1	84,4	0,1	(0,01)	(0,00)	2,5	3,8	29,3	(0,2)	(0,1)

\* Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 1.1.1967 - 30.12.1967 = 52 Wochen.- 1) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Zufallschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.-

Krankheiten 1967\*)

Weil- sche Krank- heit	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose	Land Regierungsbezirk
	Feld- fieber	Gan- cola- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall							
zahl												
2	2	-	-	1	-	1	2	-	4	-	11	Schleswig-Holstein
3	-	-	-	4	-	-	1	-	6	-	11	Hamburg
11	3	-	2	12	1	2	8	-	-	-	105	Niedersachsen
1	3	-	-	4	-	1	1	-	-	-	29	RB Hannover
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	38	RB Hildesheim
4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	14	RB Lüneburg
1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	3	RB Stade
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	RB Osnabrück
2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	RB Aurich
-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	8	VB Braunschweig
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	VB Oldenburg
2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	Bremen
14	2	1	3	5	3	-	12	-	1	-	60	Nordrhein-Westfalen
4	-	-	-	1	2	-	6	-	-	-	20	RB Düsseldorf
1	-	1	-	2	1	-	2	-	1	-	7	RB Köln
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	RB Aachen
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	RB Münster
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	RB Detmold
4	1	-	3	2	-	-	3	-	-	-	24	RB Arnsberg
6	2	-	-	4	-	-	3	2	-	-	117	Hessen
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	28	RB Darmstadt
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	60	RB Kassel
2	2	-	-	3	-	-	1	2	-	-	29	RB Wiesbaden
1	-	-	-	1	-	-	4	269	5	-	74	Rheinland-Pfalz
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	RB Koblenz
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	RB Trier
-	-	-	-	-	-	-	1	268	-	-	-	RB Montabaur
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	20	RB Rheinhessen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	41	RB Pfalz
5	-	-	1	6	3	3	28	1	22	-	46	Baden-Württemberg
-	-	-	-	1	-	1	8	1	-	-	8	RB Nordwürttemberg
3	-	-	-	2	-	2	-	-	18	-	15	RB Nordbaden
2	-	-	1	2	1	-	10	-	-	-	18	RB Südbaden
-	-	-	-	1	2	-	10	-	4	-	5	RB Sudw. Hohenzollern
9	6	3	6	11	1	5	59	-	27	-	58	Bayern
4	2	1	2	7	-	2	12	-	12	-	21	RB Oberbayer.
2	-	-	2	1	-	-	13	-	-	-	11	RB Niederbayern
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	RB Oberpfalz
-	1	1	-	-	-	-	6	-	-	-	5	RB Oberfranken
1	-	1	1	2	-	-	9	-	5	-	3	RB Mittelfranken
-	-	-	-	1	1	-	12	-	-	-	12	RB Unterfranken
2	3	-	1	-	-	3	4	-	10	-	3	RB Schwaben
-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	6	Saarland
-	-	1	-	3	3	-	3	-	-	-	254	Berlin (West)
53	15	5	12	49	12	11	124	272	65	-	746	Bundesgebiet
20	47	2	7	40	12	16	95	1	44	-	726	dagegen 1966
4	7	5	7	32	9	15	85	2	28	-	788	1965
31	3	3	8	28	12	8	139	2	437	1	783	1964
Einwohner 2)												
(0,1)	(0,1)	-	-	(0,04)	-	(0,04)	(0,1)	-	(0,2)	-	(0,4)	Schleswig-Holstein
(0,2)	-	-	-	(0,2)	-	-	(0,1)	-	(0,3)	-	(0,6)	Hamburg
(0,2)	(0,04)	-	(0,03)	(0,2)	(0,01)	(0,03)	(0,1)	-	-	-	1,5	Niedersachsen
(0,3)	-	-	-	-	(0,1)	-	(0,3)	-	-	-	(0,5)	Bremen
(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	-	(0,1)	-	(0,01)	-	0,4	Nordrhein-Westfalen
(0,1)	(0,04)	-	-	(0,01)	-	-	(0,1)	(0,04)	-	-	2,2	Hessen
(0,03)	-	-	-	(0,03)	-	-	(0,1)	7,4	(0,1)	-	2,0	Rheinland
(0,1)	-	-	(0,01)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,3)	(0,01)	(0,3)	-	(0,5)	Baden-Württemberg
(0,1)	(0,1)	(0,03)	(0,1)	(0,1)	(0,01)	(0,05)	0,6	-	(0,3)	-	0,6	Bayern
-	-	-	-	(0,2)	-	-	(0,2)	-	-	-	(0,5)	Saarland
-	-	(0,05)	-	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	-	-	-	11,7	Berlin (West)
0,1	(0,03)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	0,2	0,5	0,1	-	1,2	Bundesgebiet
(0,03)	(0,1)	(0,00)	(0,01)	(0,1)	(0,02)	(0,03)	0,2	(0,00)	(0,1)	-	1,2	dagegen 1966
(0,04)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,05)	(0,02)	(0,03)	0,1	(0,00)	(0,05)	-	1,3	1965
(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,05)	(0,02)	(0,01)	0,2	(0,00)	0,7	(0,00)	1,3	

Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren. - 2) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge



## 2. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner \*)

1967 (vorläufig)

Jahr	Enteritis infectiosa		Übertragbare Kinderlähmung insgesamt	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
	Shigellen	ubrige Formen							Meningokokken-Meningitis	ubrige Formen	
<b>Schleswig-Holstein</b>											
1962	2,2	(0,2)	(1,1)	3,0	(1,2)	2,3	(0,5)	46,3	(1,7)	2,5	18,9
1963	7,3	(0,3)	(0,2)	4,0	(0,9)	2,4	(0,6)	47,3	2,2	(1,8)	15,1
1964	4,8	-	(0,2)	(1,9)	(1,7)	2,3	(0,3)	71,0	2,3	3,1	17,3
1965	6,4	(0,1)	(0,2)	(1,7)	(0,7)	(1,3)	(0,1)	74,7	2,1	2,2	15,8
1966	10,8	(0,1)	(0,04)	(1,4)	(0,7)	(1,3)	(0,1)	73,2	3,2	4,3	23,0
1967 a)	9,0	(1,2)	(0,2)	(1,2)	(0,4)	(1,1)	-	81,8	2,9	20,2	27,6
<b>Hamburg</b>											
1962	8,0	-	(0,5)	(1,6)	4,8	(1,5)	(0,1)	78,0	(2,6)	(0,9)	40,2
1963	24,6	(0,5)	(0,2)	3,0	7,9	(1,6)	-	77,4	(2,6)	(1,7)	27,3
1964	10,8	(0,1)	-	(1,3)	12,1	(1,1)	(0,2)	104,3	(1,9)	3,0	35,3
1965	8,2	-	-	(0,6)	4,7	(1,1)	-	102,5	(1,7)	3,2	39,2
1966	22,7	-	(0,1)	(1,4)	(1,7)	(1,0)	(0,1)	105,3	(1,7)	4,8	36,1
1967 a)	12,4	-	1,4	(0,8)	(1,7)	(1,3)	-	99,0	(1,2)	14,9	28,3
<b>Niedersachsen</b>											
1962	2,1	1,0	(0,6)	1,6	(0,7)	1,9	(0,6)	36,0	(0,7)	1,6	17,2
1963	9,2	(0,3)	(0,1)	2,8	2,4	1,9	(0,5)	42,6	2,3	2,8	14,2
1964	5,3	2,1	(0,05)	1,7	1,4	1,9	(0,3)	67,6	1,7	2,8	22,2
1965	9,9	0,8	(0,01)	1,1	1,1	1,4	(0,2)	55,4	1,2	2,1	24,7
1966	8,5	(0,6)	(0,03)	0,9	(0,2)	1,4	(0,3)	54,2	1,7	3,8	20,9
1967 a)	8,9	1,6	(0,2)	0,9	(0,4)	0,7	(0,4)	54,5	2,0	13,9	23,0
<b>Bremen</b>											
1962	14,3	(0,4)	(0,3)	(3,2)	(0,3)	(1,8)	(0,4)	40,0	(1,8)	(1,3)	19,6
1963	60,6	-	-	(2,6)	(0,8)	(2,6)	(0,3)	70,6	(5,7)	(1,1)	27,3
1964	37,9	(0,1)	-	(1,2)	(3,4)	(1,5)	(0,1)	94,6	(5,2)	(0,4)	29,8
1965	40,5	-	-	(1,4)	(2,0)	(2,2)	(3,0)	67,1	(3,4)	(0,5)	41,6
1966	15,1	(1,1)	-	(3,2)	(0,3)	(1,3)	(0,1)	72,5	(6,3)	(0,5)	35,4
1967 a)	18,9	-	(0,1)	(1,1)	(0,5)	(1,5)	-	64,1	(3,2)	9,5	38,1
<b>Nordrhein-Westfalen</b>											
1962	4,0	0,5	0,4	1,5	2,2	2,6	2,7	40,1	1,8	1,0	21,6
1963	7,2	0,5	(0,1)	1,8	4,2	2,3	2,3	53,5	3,3	2,6	19,6
1964	6,7	0,5	(0,01)	1,8	4,1	1,9	1,4	86,4	2,5	3,4	24,5
1965	5,3	(0,2)	(0,1)	0,8	2,4	1,5	0,8	66,6	2,0	2,8	30,9
1966	9,0	0,8	(0,03)	1,2	0,9	1,8	0,3	56,7	2,5	4,2	34,1
1967	16,8	1,0	(0,02)	1,3	0,7	1,3	0,2	53,2	2,5	11,2	35,5
<b>Hessen</b>											
1962	1,5	(0,1)	(0,3)	1,1	5,4	1,4	(0,6)	43,9	2,0	2,1	35,0
1963	2,1	(0,1)	(0,1)	1,6	2,9	1,6	(0,3)	59,2	3,4	3,0	31,1
1964	6,5	(0,1)	(0,04)	2,9	2,4	1,9	(0,5)	83,2	2,9	3,8	28,4
1965	3,6	(0,1)	(0,2)	(0,9)	1,4	(0,8)	(0,2)	69,5	1,7	3,2	36,2
1966	4,2	(0,1)	(0,04)	1,0	1,6	1,4	(0,1)	65,2	1,8	3,6	35,0
1967 a)	9,0	(0,1)	-	(0,9)	(0,9)	1,0	(0,2)	60,0	1,6	11,5	28,5
<b>Rheinland-Pfalz</b>											
1962	3,8	(0,1)	(0,4)	2,8	2,5	1,8	1,5	32,0	1,5	(1,3)	22,6
1963	3,9	(0,3)	(0,4)	2,9	2,1	1,8	1,5	41,3	2,5	2,3	24,3
1964	3,9	(1,4)	(0,2)	1,9	28,6	1,9	(1,2)	56,1	2,7	4,5	28,0
1965	6,4	(1,4)	(0,2)	1,9	2,2	1,5	(0,8)	39,2	2,2	3,9	35,7
1966	3,6	(0,9)	-	2,2	(0,8)	6,2	(0,6)	36,8	1,9	5,7	41,5
1967 a)	8,5	(0,8)	-	1,9	(1,2)	1,8	(0,2)	34,8	2,6	15,6	40,5
<b>Baden-Württemberg</b>											
1962	2,8	(0,3)	0,7	2,4	3,4	2,5	(0,4)	49,3	1,8	1,5	27,4
1963	8,7	0,8	2,1	2,3	1,6	1,8	(0,5)	66,2	2,7	3,9	23,7
1964	7,0	(0,4)	(0,3)	3,1	6,2	1,8	(0,3)	104,5	2,4	5,3	33,3
1965	15,1	0,7	(0,1)	1,5	2,6	1,2	(0,1)	76,8	1,6	2,4	39,9
1966	12,9	(0,4)	(0,02)	1,5	2,9	1,4	(0,1)	78,3	1,6	6,5	44,6
1967 a)	12,1	1,1	(0,01)	1,5	3,5	1,0	(0,05)	78,0	1,4	13,5	39,5
<b>Bayern</b>											
1962	4,4	(0,4)	0,6	1,2	4,4	1,6	2,0	51,1	3,0	1,6	26,4
1963	11,6	1,0	(0,1)	1,1	4,0	1,6	1,2	64,7	4,4	2,5	33,2
1964	8,0	0,8	(0,1)	0,7	3,9	1,3	2,9	89,5	3,3	3,9	39,9
1965	17,2	2,3	(0,1)	0,9	3,8	1,0	0,8	76,7	2,8	3,3	38,1
1966	23,1	1,4	(0,03)	1,1	2,8	1,0	0,8	83,5	2,4	4,5	40,0
1967 a)	18,8	0,5	(0,03)	3,4	3,8	0,8	(0,3)	78,5	3,3	10,9	40,8
<b>Saarland</b>											
1962	19,2	-	(0,5)	4,7	(0,5)	(0,9)	(0,3)	33,1	(1,7)	-	58,6
1963	(1,3)	(2,3)	(0,4)	(1,7)	(1,0)	(1,5)	(0,4)	37,9	5,0	-	34,4
1964	14,9	(1,5)	(0,3)	4,7	97,7	(0,7)	(0,1)	45,9	(1,1)	6,6	25,9
1965	12,0	-	-	(1,5)	(0,3)	(0,5)	(0,3)	65,3	(3,2)	-	38,1
1966	11,1	(0,4)	(1,1)	(1,1)	(0,9)	(0,4)	(0,1)	68,5	(2,3)	-	67,4
1967 a)	12,4	(0,4)	(0,2)	(0,9)	(0,7)	(0,2)	(0,2)	87,5	(0,7)	5,2	55,7
<b>Berlin (West)</b>											
1962	4,9	(0,2)	(0,2)	(0,9)	3,6	(1,3)	(0,6)	52,1	(1,7)	(1,5)	40,9
1963	7,6	(0,1)	(0,05)	(0,1)	6,0	(1,4)	(0,2)	67,1	(1,7)	3,2	40,5
1964	5,9	(0,1)	(0,2)	(0,4)	3,5	(1,0)	(0,1)	85,4	(1,6)	3,5	37,9
1965	16,5	-	(0,1)	(0,6)	(1,5)	(1,0)	(0,2)	75,7	(1,5)	3,1	35,0
1966	16,4	(0,2)	(0,05)	(0,5)	10,9	(1,4)	(0,1)	77,9	(1,1)	7,4	38,1
1967 a)	14,4	(0,05)	-	(0,5)	(1,2)	(1,4)	(0,05)	71,3	(0,9)	30,2	50,7
<b>Bundesgebiet</b>											
1962	4,0	0,4	0,5	1,7	2,9	2,0	1,4	44,4	1,9	1,4	25,8
1963	8,9	0,6	0,4	2,0	3,3	1,9	1,1	56,6	3,2	2,7	24,4
1964	6,9	0,7	(0,1)	1,9	3,3	1,7	1,1	84,6	2,5	3,8	29,4
1965	10,0	0,7	(0,1)	1,1	2,3	1,3	0,5	68,8	2,0	2,8	33,5
1966	12,1	0,7	(0,03)	1,2	1,9	1,7	0,3	67,0	2,2	4,6	36,0
1967 a)	13,8	0,9	0,1	1,6	1,7	1,1	0,2	64,7	2,2	13,1	35,6

\*) Zahlen, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - a) Vorläufiges Ergebnis. - 1) Ohne Saarland.

### 3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik

#### Grundzahlen

Jahr ---- Land	Infek- tiöse und para- sitiäre Krank- heiten <sup>1)</sup>	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infek- tionen in der Salmo- nella- gruppe	Brucel- lose	Über- tragbare Ruhr	Scharlach	Diph- therie	Meningo- kokken- Infektion	Keuch- husten
1962	13 736	8 005	28	19	14	3	16	5	10	151	126
1963	20 811	8 239	21	10	21	2	6	9	9	190	169
1964	11 132	7 390	13	18	11	2	4	2	16	146	89
1965	12 536	7 574	11	10	14	5	11	6	6	143	67
1966	11 444	7 138	21	12	25	2	3	5	4	123	61
davon 1966											
Schleswig-Holstein	546	316	1	2	2	-	-	-	1	8	6
Hamburg	316	238	1	-	2	-	-	-	-	5	4
Niedersachsen	1 612	849	4	4	-	1	1	-	-	9	5
Bremen	98	70	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Nordrhein-Westfalen	2 967	1 898	8	1	3	-	1	1	-	38	21
Hessen	736	388	-	3	1	-	-	-	-	11	4
Rheinland-Pfalz	660	437	2	-	-	-	-	1	-	7	2
Baden-Württemberg	1 530	912	3	1	3	1	1	-	1	16	5
Bayern	2 320	1 530	2	1	10	-	-	2	2	20	13
Saarland	179	138	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Berlin (West)	480	362	-	-	4	-	-	-	-	5	-

Jahr ---- Land	Wund- starr- krampf	Weil'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- Lähmung	Über- tragbare Gehirn- entzün- dung	Masern	Hepatitis infec- tiosa	Papa- geien- krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber bei Ent- bindung u. im Wo- chenbett	Fehl- geburt mit Sepsis
1962	159	4	49	45	140	94	-	2	3 409	28	47
1963	117	3	28	46	113	99	2	3	10 282	24	56
1964	149	4	7	54	153	96	2	5	1 435	39	37
1965	103	8	14	43	86	98	3	5	2 854	34	40
1966	91	3	5	35	127	88	2	3	2 349	29	38
davon 1966											
Schleswig-Holstein	4	-	-	1	3	4	-	-	109	-	-
Hamburg	1	-	-	-	1	9	-	-	14	-	-
Niedersachsen	12	1	3	3	27	7	-	-	505	4	4
Bremen	1	-	-	1	-	1	-	-	12	-	1
Nordrhein-Westfalen	11	-	-	7	26	18	-	2	562	14	17
Hessen	11	1	2	-	13	7	1	1	218	1	-
Rheinland-Pfalz	6	-	-	2	5	2	-	-	126	3	-
Baden-Württemberg	12	1	-	7	24	19	1	-	328	1	2
Bayern	32	-	-	4	22	16	-	-	446	4	11
Saarland	1	-	-	6	-	2	-	-	13	-	-
Berlin (West)	-	-	-	4	6	3	-	-	16	2	3

#### Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner<sup>2)</sup>

Jahr	Infek- tiöse und para- sitiäre Krank- heiten <sup>1)</sup>	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infek- tionen in der Salmo- nella- gruppe	Brucel- lose	Über- tragbare Ruhr	Scharlach	Diph- therie	Meningo- kokken- Infektion	Keuch- husten
1962	24,1	14,1	(0,05)	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,03)	(0,01)	(0,02)	0,3	0,2
1963	36,1	14,3	(0,04)	(0,02)	(0,04)	(0,00)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	0,3	0,3
1964	19,1	12,7	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,03)	0,3	0,2
1965	21,2	12,8	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	0,2	0,1
1966	19,2	12,0	(0,04)	(0,02)	(0,04)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,2	0,1

Jahr	Wund- starr- krampf	Weil'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- Lähmung	Über- tragbare Gehirn- entzün- dung	Masern	Hepatitis infec- tiosa	Papa- geien- krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber bei Ent- bindung u. im Wo- chenbett <sup>3)</sup>	Fehl- geburt mit Sepsis <sup>3)</sup>
1962	0,3	(0,01)	(0,1)	(0,1)	0,2	0,2	-	(0,00)	6,0	(2,7)	(4,6)
1963	0,2	(0,01)	(0,05)	(0,1)	0,2	0,2	(0,00)	(0,01)	17,9	(2,3)	5,3
1964	0,3	(0,01)	(0,01)	0,1	0,3	0,2	(0,00)	(0,01)	2,5	(3,7)	(3,5)
1965	0,2	(0,01)	(0,02)	(0,1)	0,1	0,2	(0,01)	(0,01)	4,8	(3,3)	(3,8)
1966	0,2	(0,00)	(0,01)	(0,1)	0,2	0,1	(0,00)	(0,01)	3,9	(2,8)	(3,6)

1) Einschl. Grippe, Kindbettfieber und Fehlgeburt mit Sepsis. - 2) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

## Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

„Stand Februar 1968“

### I. Jahresbände

#### 1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen <sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

#### 2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen <sup>1)</sup>	1962 Preis DM 10.--	1965 Preis DM 12.--
1960 "	1963 " DM 12.--	1966 in Vorbereitung
1961 "	1964 " DM 12.--	

### II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) . . . . .	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 . . . . .	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 . . . . .	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 . . . . .	" DM 9.--

### III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 20.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/ II Erkrankungen an Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.50--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1965

### IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)  
 Band I: Systematisches Verzeichnis, erscheint Mitte 1968, voraussichtl. Preis DM 28.--  
 Band II: Alphabetisches Verzeichnis, in Vorbereitung
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--

### V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Gesundheitswesen, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland	
Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--	
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--	
Band 3, Ausgabe 1968, in Vorbereitung	

Die Veröffentlichungen werden beim Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz –Postfach 2727 – Telefon (06131) 22 344, verlegt und von dort auch vertrieben.

<sup>1)</sup> Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken) sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.