

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Meldepflichtige Krankheiten**

1969



Bestellnummer : 200710 - 69

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## I n h a l t

	Seite
Textteil	
Vorbemerkung .....	3
Gemeldete Erkrankungsfälle .....	3
Bazillenausscheider .....	3
Sterbefälle an Infektionskrankheiten im Jahre 1968 .....	3
Tabellenteil	
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1969 Grund- und Verhältniszahlen .....	4
2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern Verhältniszahlen .....	8
3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik 1968 Grund- und Verhältniszahlen .....	9

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1.--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

# Meldepflichtige Krankheiten 1969

## Vorbemerkung

Die Zahlen der nach dem Bundesseuchengesetz (BSeuG) vom 13. Juli 1961 eingegangenen Meldungen über Erkrankungsfälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten werden von den Gesundheitsämtern über die Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter geleitet, die die Meldungen wöchentlich zusammenstellen. Von dort gelangen sie zum Statistischen Bundesamt, das in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsamt die Jahresstatistik anfertigt. Zur Beurteilung der Ergebnisse wird auf die Vorbemerkung zum Jahresbericht 1968 in „Wirtschaft und Statistik“, 1969/4, hingewiesen.

Auch in dem vorliegenden Bericht wurden die Zahlen über die Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten wegen der größeren Zuverlässigkeit nicht aus der Statistik der meldepflichtigen Krankheiten — die nach dem BSeuG vorgeschriebenen Meldungen der Todesfälle erfolgen leider nicht immer — sondern aus der Todesursachenstatistik entnommen. Diese Unterlagen liegen aber erst für 1968 vor. Aus dem gleichen Jahr stammen auch die letzten Zahlen über die gesetzlich zu meldenden Bazillenausscheider.

Die immer noch am häufigsten auftretende meldepflichtige Krankheit, die Tuberkulose, wird wegen ihrer Besonderheiten wie bisher in einem eigenen statistischen Jahresbericht behandelt; lediglich bei den Sterbefällen werden auch jene an Tuberkulose mit aufgeführt, um deren hohen Anteil an den Sterbefällen an allen infektiösen und parasitären Krankheiten zu zeigen.

## Gemeldete Erkrankungsfälle

1969 wurden insgesamt 68 249 Erkrankungsfälle (ohne Tuberkulose) gegenüber 68 926 im Jahre 1968 gemeldet. Somit war die Abnahme 1969 mit 1 % nur unwesentlich; 1968 betrug sie dagegen 17 %. — Anteilmäßig bildet der Scharlach mit rd. 47 % wiederum die größte Gruppe, gefolgt von der infektiösen Gelbsucht (rd. 31 %), der Salmonellose (rd. 9 %) und der übertragbaren Hirnhautentzündung (rd. 7 %). Die Meldungen an diesen vier Infektionskrankheiten bilden zusammen bereits rd. 95 % aller Meldungen. Bis auf die Salmonellose — die Erkrankungsfälle hieran fielen von 6 926 im Jahre 1968 auf 6 213 im Jahre 1969 — blieben die Zahlen für die Erkrankungsfälle an den häufigsten drei anderen Infektionskrankheiten gegenüber dem Vorjahr ziemlich konstant. Aber auch die Zahlen für die meisten anderen meldepflichtigen Krankheiten zeigen kaum eine Änderung mit Ausnahme der Diphtherie und der bakteriellen Ruhr, bei denen ein wesentlicher Rückgang der gemeldeten Erkrankungsfälle 1969

zu verzeichnen war; dies trifft auch für die Toxoplasmose zu. Bei der übertragbaren Kinderlähmung wurde mit 25 Fällen 1969 nur etwa die Hälfte des Vorjahres gemeldet. Die meisten Meldungen kamen übrigens wie 1968 wieder aus Nordrhein-Westfalen. 11 Fälle von Aussatz und 1 Erkrankungsfall an Fleckfieber (im Regierungsbezirk Hannover, 38. Woche) wurden gemeldet.

Wie bereits für 1967 und 1968 festgestellt, fallen auch 1969 die sehr unterschiedlichen Häufigkeitsziffern für die Erkrankungsmeldungen an Scharlach in den einzelnen Bundesländern auf: In Hamburg und Berlin (West) waren sie wieder am höchsten, in Rheinland-Pfalz am geringsten. — Auch bei der infektiösen Gelbsucht waren die Ziffern 1969 erneut im Saarland und in Berlin (West) am höchsten und am geringsten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. — Die meisten Meldungen mit Wundstarrkrampf (44) kamen wieder aus Bayern. — Bei der Toxoplasmose war auch im Berichtsjahr Berlin (West) mit 38 % aller Meldungen auffallend häufig vertreten. Weitere Angaben sind den Tabellen auf S. 218 zu entnehmen. Den epidemiologischen Verlauf für 7 Infektionskrankheiten ab 1948 bzw. 1962 zeigt das Schaubild.

## Bazillenausscheider 1968

Als Ausscheider im Sinne des Bundesseuchengesetzes (BSeuG) gilt eine Person, die Krankheitserreger dauernd oder zeitweilig ausscheidet, ohne selbst krank oder krankheitsverdächtig zu sein. Meldepflichtig ist jeder Ausscheider von Erregern von Enteritis infectiosa (Salmonellose) — vor 1962 entsprechend der bakteriellen Lebensmittelvergiftung —, von Paratyphus A und B, bakterieller Ruhr und Typhus abdominalis.

Bazillenausscheider  
Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1964			1965			1966			1967			1968				
	Ausscheider insgesamt			Ausscheider insgesamt			Ausscheider insgesamt			Ausscheider insgesamt			Davon mit ... Bazillen				
Schleswig-Holstein	1 125	1 098	975	937	40	390	2	505									
Hamburg	382	335	283	270	24	109	—	137									
Niedersachsen	1 679	1 638	1 498	1 450	173	514	8	755									
Bremen	194	320	98	93	87	5	—	1									
Nordrhein-Westfalen	2 864	2 655	2 360	2 217	224	941	4	1 048									
Hessen	419	419	345	408	62	148	11	187									
Rheinland-Pfalz	446	436	397	443	109	192	2	140									
Baden-Württemberg	861	822	797	742	127	234	12	369									
Bayern	1 305	1 251	1 165	1 146	114	361	1	670									
Saarland	232	225	246	232	46	139	3	44									
Berlin (West)	819	799	737	711	—	196	—	515									
Bundesgebiet	10 326	9 998	8 901	8 649	1 006	3 229	43	4 371									



Der seit 1964 beobachtete Rückgang der Zahl der gemeldeten Bazillenausscheider hat sich, wie die Tabelle zeigt, auch 1968 fortgesetzt, und zwar gegenüber dem Vorjahr in allen Bundesländern, außer in Hessen und Rheinland-Pfalz. Während sich die Zahl der Ausscheider von Erregern der Enteritis infectiosa (Salmonellose) von 938 auf 1 006 erhöhte, fiel die Zahl der Ausscheider von Typhus- und Paratyphusbakterien weiter von 7 912 auf 7 600.

## Sterbefälle an Infektionskrankheiten im Jahre 1968

Die Zahl der Sterbefälle an sämtlichen (meldepflichtigen wie nichtmeldepflichtigen) Infektionskrankheiten einschl. Grippe stieg von 1967 auf 1968 von 9 910 auf 15 529. Das Grippejahr 1968 ließ die Sterbefälle an Grippe von 1 686 im Jahre 1967 auf 6 276 hinaufschwellen. Dadurch erklärt sich die starke Erhöhung der Zahl der Sterbefälle an sämtlichen Infektionskrankheiten. An Tuberkulose starben 1968 insgesamt 6 299 Personen und somit etwa ebenso viele wie an Grippe.

Der Anteil der Sterblichkeit an sämtlichen Infektionskrankheiten einschl. Grippe und Tuberkulose an der Gesamtsterblichkeit betrug 1968 2 %, ohne Tuberkulose 1,2 %; 1967 waren es nur 1,4 und 0,5 %.

# 1. Erkrankungen an meldepflichtiger

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amoben- ruhr
Schleswig-Holstein	3	167	12	11	4	3	6	1	26	65	-
Hamburg	-	241	5	1	-	-	5	3	21	95	1
Niedersachsen	1	490	54	11	2	2	11	2	91	4	1
RB Hannover	-	69	3	2	-	-	-	-	3	-	-
RB Hildesheim	-	27	18	1	-	-	6	-	9	-	-
RB Lüneburg	-	45	14	2	-	-	1	-	6	2	-
RB Stade	-	26	4	4	1	1	1	-	6	-	-
RB Osnabrück	-	117	7	-	1	1	1	-	43	1	-
RB Aurich	-	28	5	-	-	-	-	-	4	-	-
VB Braunschweig	1	55	1	1	-	-	2	2	14	1	1
VB Oldenburg	-	123	2	1	-	-	-	-	6	-	-
Bremen	-	113	-	1	1	-	11	1	6	-	-
Nordrhein-Westfalen	8	2 008	46	33	13	11	37	33	118	28	7
RB Düsseldorf	4	396	15	10	7	7	17	6	30	10	4
RB Köln	2	203	3	2	5	3	9	12	15	6	1
RB Aachen	1	55	4	1	-	-	1	2	9	3	-
RB Münster	-	612	1	1	1	1	3	6	14	-	1
RB Detmold	1	96	4	9	-	-	-	1	15	-	-
RB Arnsberg	-	646	19	10	-	-	7	6	35	9	1
Hessen	-	309	13	13	2	2	8	10	48	22	27
RB Darmstadt	-	237	12	12	2	2	6	6	38	19	27
RB Kassel	-	72	1	1	-	-	2	4	10	3	-
Rheinland-Pfalz	10	256	40	12	1	1	12	2	50	20	2
RB Koblenz	9	50	9	3	-	-	-	-	18	8	2
RB Trier	-	42	1	-	-	-	-	-	6	9	-
RB Rheinhessen-Pfalz	1	164	30	9	1	1	12	2	26	3	-
Baden-Württemberg	24	1 005	19	19	2	2	21	2	66	145	3
RB Nordwürttemberg	12	246	4	1	1	1	8	-	27	78	1
RB Nordbaden	-	211	-	3	1	1	7	2	14	34	1
RB Südbaden	4	374	7	4	-	-	1	-	9	6	1
RB Südw.-Hohenzollern	8	174	8	11	-	-	5	-	16	27	-
Bayern	13	1 281	59	36	-	-	7	36	54	186	7
RB Oberbayern	3	623	11	8	-	-	3	7	11	97	6
RB Niederbayern	-	128	30	-	-	-	-	1	16	38	-
RB Oberpfalz	-	102	-	4	-	-	-	-	7	13	-
RB Oberfranken	3	76	2	1	-	-	-	11	4	8	-
RB Mittelfranken	2	95	1	7	-	-	3	14	7	16	1
RB Unterfranken	1	144	8	7	-	-	1	1	5	4	-
RB Schwaben	4	113	7	9	-	-	-	2	4	10	-
Saarland	-	109	2	1	-	-	1	-	14	-	-
Berlin (West)	-	234	2	11	-	-	24	11	7	28	1
Bundesgebiet	59	6 213	252	149	25	21	143	101	501	593	49
dagegen 1968	53	6 926	191	170	59	49	97	160	527	949	17
1967	73	8 240	509	182	54	27	102	114	938	1 010	60
1966	63	7 189	418	154	17	16	120	139	739	1 110	32
Bundesgebiet 53. Woche (28.12.1969 - 3.1.1970)	3	22	-	2	-	-	1	-	10	28	-
Auf 100 000											
Schleswig-Holstein	(0,1)	6,6	(0,5)	(0,4)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,04)	(1,0)	2,6	-
Hamburg	-	13,2	(0,3)	(0,1)	-	-	(0,3)	(0,2)	(1,2)	5,2	(0,1)
Niedersachsen	(0,01)	7,0	0,8	(0,2)	(0,03)	(0,03)	(0,2)	(0,03)	1,3	(0,1)	(0,01)
Bremen	-	15,0	-	(0,1)	(0,1)	-	(1,5)	(0,1)	(0,8)	-	-
Nordrhein-Westfalen	(0,05)	11,8	(0,3)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,2)	0,7	(0,2)	(0,04)
Hessen	-	5,8	(0,2)	(0,2)	(0,04)	(0,04)	(0,2)	(0,2)	(0,9)	(0,4)	(0,5)
Rheinland-Pfalz	(0,3)	7,0	(1,1)	(0,3)	(0,03)	(0,03)	(0,3)	(0,1)	1,4	(0,5)	(0,1)
Baden-Württemberg	(0,3)	11,5	(0,2)	(0,2)	(0,02)	(0,02)	(0,2)	(0,02)	0,8	1,7	(0,03)
Bayern	(0,1)	12,3	0,6	(0,3)	-	-	(0,1)	(0,3)	0,5	1,8	(0,1)
Saarland	-	9,7	(0,2)	(0,1)	-	-	(0,1)	-	(1,2)	-	-
Berlin (West)	-	10,9	(0,1)	(0,5)	-	-	(1,1)	(0,5)	(0,3)	(1,3)	(0,05)
Bundesgebiet	0,1	10,3	0,4	0,2	(0,04)	(0,03)	0,2	0,2	0,8	1,0	(0,1)
dagegen 1968	0,1	11,5	0,3	0,3	0,1	(0,1)	0,2	0,3	0,9	1,6	(0,03)
1967	0,1	13,8	0,9	0,3	0,1	(0,05)	0,2	0,2	1,6	1,7	0,1
1966	0,1	12,0	0,7	0,3	(0,03)	(0,03)	0,2	0,2	1,2	1,9	(0,1)

\*) Fußnoten vgl. Seiten 6/7

Übertragbaren Krankheiten 1969 \*)

Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Pest	Pocken	Rück- fall- fieber	Gelb- fieber	Cholera	Land Regierungsbezirk
zahl												
15	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
21	-	-	-	13	3	-	-	-	-	-	-	Hamburg
75	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	Niedersachsen
14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	RB Hannover
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Hildesheim
6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Lüneburg
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Stade
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Osnabrück
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aurich
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Braunschweig
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Oldenburg
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
175	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
44	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	RB Düsseldorf
39	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Köln
9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Aachen
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Münster
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Detmold
38	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Arnsberg
45	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Hessen
37	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Darmstadt
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Kassel
23	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
14	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	RB Koblenz
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Rheinhessen-Pfalz
86	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
43	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Nordwürttemberg
22	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Nordbaden
9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Südbaden
12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Sudw.-Hohenzollern
63	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
24	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberbayern
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Niederbayern
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberpfalz
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberfranken
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Mittelfranken
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Unterfranken
5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Schwaben
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
530	-	3	3	29	11	1	-	-	-	-	-	Bundesgebiet
601	1	7	3	3	4	-	-	-	-	-	-	dagegen 1968
636	-	8	8	13	1	-	-	2	-	-	-	1967
1 015	-	1	21	18	4	-	-	-	-	-	-	1966
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bundesgebiet 53. Woche (28.12.1969 - 3.1.1970)
Einwohner <sup>2)</sup>												
(0,6)	-	(0,04)	-	(0,1)	(0,04)	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
(1,2)	-	-	-	(0,7)	(0,2)	-	-	-	-	-	-	Hamburg
1,1	-	-	-	(0,03)	-	(0,01)	-	-	-	-	-	Niedersachsen
(0,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
1,0	-	-	(0,01)	(0,02)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
(0,8)	-	-	(0,02)	-	(0,02)	-	-	-	-	-	-	Hessen
(0,6)	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
1,0	-	(0,02)	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
0,6	-	-	(0,01)	(0,02)	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
(0,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
(0,8)	-	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
0,9	-	(0,00)	(0,00)	(0,05)	(0,02)	(0,00)	-	-	-	-	-	Bundesgebiet
1,0	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,00)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	dagegen 1963
1,1	-	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,00)	-	-	(0,00)	-	-	-	1967
1,7	-	(0,00)	(0,04)	(0,03)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	1966

1. Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Bruzellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber <sup>1)</sup>	
			Bang- sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt
										An
Schleswig-Holstein	17	1 445	5	-	1	71	278	612	-	-
Hamburg	-	1 837	-	-	-	26	245	515	-	-
Niedersachsen	9	3 121	5	-	1	114	404	1 689	1	-
RB Hannover	3	695	1	-	-	28	98	413	-	-
RB Hildesheim	-	361	-	-	-	16	16	221	-	-
RB Lüneburg	-	601	-	-	1	22	92	218	-	-
RB Stade	-	242	1	-	-	5	110	132	-	-
RB Osnabrück	4	326	1	-	-	10	27	173	1	-
RB Aurich	-	228	-	-	-	4	12	80	-	-
VB Braunschweig	1	450	1	-	-	17	30	194	-	-
VB Oldenburg	1	218	1	-	-	12	19	258	-	-
Bremen	-	383	-	-	-	22	27	299	-	-
Nordrhein-Westfalen	68	8 040	8	1	5	337	1 097	6 467	1	-
RB Düsseldorf	11	2 556	-	-	-	86	340	3 035	-	-
RB Köln	-	1 197	-	-	-	48	87	870	1	-
RB Aachen	6	357	2	-	3	21	42	384	-	-
RB Münster	4	1 234	1	-	1	59	179	731	-	-
RB Detmold	-	858	1	-	1	32	120	409	-	-
RB Arnsberg	47	1 838	4	1	-	91	329	1 038	-	-
Hessen	2	2 335	7	-	-	73	238	1 653	-	-
RB Darmstadt	2	1 878	7	-	-	54	181	1 381	-	-
RB Kassel	-	457	-	-	-	19	57	272	-	-
Rheinland-Pfalz	7	1 208	3	-	-	70	191	1 468	-	-
RB Koblenz	1	395	1	-	-	16	86	426	-	-
RB Trier	-	120	1	-	-	8	22	268	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz	6	693	1	-	-	46	83	774	-	-
Baden-Württemberg	3	5 024	4	3	-	101	378	3 264	-	-
RB Nordwürttemberg	1	2 303	2	1	-	36	188	1 017	-	-
RB Nordbaden	-	1 487	2	-	-	19	44	759	-	-
RB Südbaden	1	609	-	-	-	29	32	972	-	-
RB Südw.-Hohenzollern	1	625	-	2	-	17	114	516	-	-
Bayern	39	6 515	11	-	2	273	755	3 312	1	-
RB Oberbayern	11	2 859	3	-	1	77	190	1 093	-	-
RB Niederbayern	7	298	1	-	1	15	19	656	-	-
RB Oberpfalz	3	412	-	-	-	30	37	322	-	-
RB Oberfranken	-	973	3	-	-	27	142	230	-	-
RB Mittelfranken	9	960	1	-	-	45	69	285	-	-
RB Unterfranken	-	468	2	-	-	13	67	317	1	-
RB Schwaben	9	545	1	-	-	66	231	409	-	-
Saarland	2	515	1	-	-	26	-	761	-	-
Berlin (West)	-	1 843	-	-	-	38	266	984	-	-
Bundesgebiet	147	32 266	44	4	9	1 151	3 879	21 024	3	-
dagegen 1968	367	31 431	52	2	5	1 065	3 900	20 938	5	1
1967	117	38 767	52	8	6	1 331	7 859	21 328	10	2
1966	201	39 956	91	5	6	1 285	2 731	21 472	8	14
Bundesgebiet 53. Woche (28.12.1969 - 3.1.1970)	11	877	1	-	-	17	22	326	-	-
										Auf 100 000
Schleswig-Holstein	(0,7)	57,1	(0,2)	-	(0,04)	2,8	11,0	24,2	-	-
Hamburg	-	100,8	-	-	-	(1,4)	13,4	28,3	-	-
Niedersachsen	(0,1)	44,3	(0,1)	-	(0,01)	1,6	5,7	24,0	(0,1)	-
Bremen	-	50,8	-	-	-	(2,9)	(3,6)	39,6	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,4	47,4	(0,05)	(0,01)	(0,03)	2,0	6,5	38,2	(0,1)	-
Hessen	(0,04)	43,8	(0,1)	-	-	1,4	4,5	31,0	-	-
Rheinland-Pfalz	(0,2)	33,1	(0,1)	-	-	1,9	5,2	40,3	-	-
Baden-Württemberg	(0,03)	57,7	(0,05)	(0,03)	-	1,2	4,3	37,5	-	-
Bayern	(0,4)	62,6	(0,1)	-	(0,02)	2,6	7,3	31,8	(0,05)	-
Saarland	(0,2)	45,6	(0,1)	-	-	(2,3)	-	67,4	-	-
Berlin (West)	-	86,1	-	-	-	(1,8)	12,4	46,0	-	-
Bundesgebiet	0,2	53,4	(0,1)	(0,01)	(0,01)	1,9	6,4	34,8	(0,02)	-
dagegen 1968	0,6	52,2	0,1	(0,00)	(0,01)	1,8	6,5	34,8	(0,04)	(0,01)
1967	0,2	64,7	0,1	(0,01)	(0,01)	2,2	13,1	35,6	(0,1)	(0,02)
1966	0,3	67,0	0,2	(0,01)	(0,01)	2,2	4,6	36,0	(0,1)	(0,1)

\*) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 29.12.1968 - 27.12.1969 = 52 Wochen; die 53. Woche ist gesondert aufgeführt. - 1) Erkrankungen-  
da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

übertragbaren Krankheiten 1969 \*)

Weill'sche Krankheit	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose	Land Regierungsbezirk
	Feld- fieber	Can- cola- fieber	übrige Formen	Erst- erkrän- kung	Rück- fall							
zahl												
1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	13	Schleswig-Holstein
-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	12	Hamburg
-	-	-	1	2	-	2	12	-	-	-	43	Niedersachsen
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	7	RB Hannover
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	17	RB Hildesheim
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	RB Lüneburg
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	RB Stade
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	RB Osnabrück
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aurich
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	VB Braunschweig
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2	VB Oldenburg
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	Bremen
3	-	1	6	14	3	1	11	2	6	-	71	Nordrhein-Westfalen
1	-	-	3	6	2	1	3	-	4	-	31	RB Düsseldorf
-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	8	RB Köln
-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	3	RB Aachen
1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	10	RB Münster
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	RB Detmold
1	-	1	2	3	-	-	2	1	1	-	14	RB Arnberg
4	-	1	-	4	-	1	6	1	-	-	91	Hessen
4	-	1	-	3	-	1	2	1	-	-	55	RB Darmstadt
-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	36	RB Kassel
2	-	1	3	2	-	-	5	-	3	-	88	Rheinland-Pfalz
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	42	RB Koblenz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	RB Trier
1	-	1	3	1	-	-	5	-	-	-	40	RB Rheinhessen-Pfalz
3	-	5	1	9	-	1	15	-	74	-	55	Baden-Württemberg
3	-	1	-	2	-	1	3	-	12	-	23	RB Nordwürttemberg
-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	6	RB Nordbaden
-	-	1	-	1	-	-	9	-	38	-	15	RB Südbaden
-	-	2	1	4	-	-	2	-	24	-	11	RB Sudw.-Hohenzollern
4	9	6	5	12	2	2	44	-	6	-	79	Bayern
3	3	2	-	9	1	-	5	-	3	-	8	RB Oberbayern
-	2	2	1	-	-	-	9	-	-	-	18	RB Niederbayern
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	9	RB Oberpfalz
-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	16	RB Oberfranken
-	1	-	1	-	1	1	9	-	-	-	17	RB Mittelfranken
-	3	-	-	2	-	-	2	-	-	-	7	RB Unterfranken
1	-	1	3	-	-	1	9	-	3	-	4	RB Schwaben
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Saarland
-	-	-	-	4	1	-	2	-	1	-	281	Berlin (West)
10	9	14	17	59	6	7	98	3	90	-	739	Bundesgebiet
27	5	4	14	54	14	12	143	-	89	-	1 030	dagegen 1968
53	15	5	12	49	12	11	124	272	65	-	746	1967
20	47	2	7	40	12	16	95	1	44	-	726	1966
1	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	11	Bundesgebiet 53. Woche (28.12.1969 - 3.1.1970)
Linwohner <sup>2)</sup>												
(0,04)	-	-	(0,04)	(0,04)	-	-	(0,1)	-	-	-	(0,5)	Schleswig-Holstein
-	-	-	-	(0,5)	-	-	-	-	-	-	(0,7)	Hamburg
-	-	-	(0,01)	(0,03)	-	(0,03)	(0,2)	-	-	-	(0,6)	Niedersachsen
(0,1)	-	-	-	(0,3)	-	-	(0,1)	-	-	-	(0,4)	Bremen
(0,02)	-	(0,01)	(0,04)	(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,1)	(0,01)	(0,04)	-	0,4	Nordrhein-Westfalen
(0,1)	-	(0,02)	-	(0,1)	-	(0,02)	(0,1)	(0,02)	-	-	1,7	Hessen
(0,1)	-	(0,03)	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	2,4	Rheinland-Pfalz
(0,03)	-	(0,1)	(0,01)	(0,1)	-	(0,01)	(0,2)	-	0,8	-	0,6	Baden-Württemberg
(0,04)	(0,1)	(0,1)	(0,05)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	(0,4)	-	(0,1)	-	0,8	Bayern
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,3)	Saarland
-	-	-	-	(0,2)	(0,05)	-	(0,1)	-	(0,05)	-	13,1	Berlin (West)
(0,03)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	0,1	(0,01)	(0,01)	0,2	(0,00)	0,1	-	1,2	Bundesgebiet
(0,04)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	0,1	(0,02)	(0,02)	0,2	-	0,1	-	1,7	dagegen 1968
(0,1)	(0,03)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	0,2	0,5	0,1	-	1,2	1967
(0,03)	(0,1)	(0,00)	(0,01)	(0,1)	(0,02)	(0,03)	0,2	(0,00)	0,1	-	1,2	1966

Ziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.- 2) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen sind eingeklammert.

## 2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner \*)

Jahr	Enteritis infectiosa		Übertragbare Kinderlähmung insgesamt	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
	Salmonellose	übrige Formen							Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	
<b>Schleswig-Holstein</b>											
1964	4,8	-	(0,2)	(1,9)	(1,7)	2,3	(0,3)	71,0	2,3	3,1	17,3
1965	6,4	(0,1)	(0,2)	(1,7)	(0,7)	(1,3)	(0,1)	74,7	2,1	2,2	15,8
1966	10,8	(0,1)	(0,04)	(1,4)	(0,7)	(1,3)	(0,1)	73,2	3,2	4,3	23,0
1967	9,0	(1,2)	(0,2)	(1,2)	(0,4)	(1,1)	-	81,8	2,9	20,2	27,6
1968	11,0	(0,4)	(0,1)	(1,2)	(1,0)	(1,0)	(0,1)	54,5	(1,9)	10,4	23,6
1969 a)	6,6	(0,5)	(0,2)	(1,0)	2,6	(0,6)	(0,8)	57,1	2,8	11,0	24,2
<b>Hamburg</b>											
1964	10,8	(0,1)	-	(1,3)	12,1	(1,1)	(0,2)	104,3	(1,9)	3,0	35,3
1965	8,2	-	-	(0,6)	4,7	(1,1)	-	102,5	(1,7)	3,2	39,2
1966	22,7	-	(0,1)	(1,4)	(1,7)	(1,0)	(0,1)	105,3	(1,7)	4,8	36,1
1967	12,4	-	1,4	(0,8)	(1,7)	(1,3)	-	99,0	(1,2)	14,9	28,3
1968	13,8	-	(0,2)	(0,6)	(13,9)	(1,0)	-	91,6	(1,0)	10,3	22,7
1969 a)	13,2	(0,3)	-	(1,2)	5,2	(1,2)	-	100,8	(1,4)	13,4	28,3
<b>Niedersachsen</b>											
1964	5,3	2,1	(0,03)	1,7	1,4	1,9	(0,3)	67,6	1,7	2,8	22,2
1965	9,9	0,8	(0,01)	1,1	1,1	1,4	(0,2)	55,4	1,2	2,1	24,7
1966	8,5	(0,6)	(0,03)	0,9	(0,2)	1,4	(0,3)	54,2	1,7	3,8	20,9
1967	8,9	1,6	(0,2)	0,9	(0,4)	0,7	(0,4)	54,5	2,0	13,9	23,0
1968	8,6	(0,6)	-	0,9	(0,1)	(0,6)	(0,1)	48,0	1,3	7,1	24,3
1969 a)	7,0	0,8	(0,03)	1,3	(0,1)	1,1	(0,1)	44,3	1,6	5,7	24,0
<b>Bremen</b>											
1964	37,9	(0,1)	-	(1,2)	(3,4)	(1,5)	(0,1)	94,6	(5,2)	(0,4)	29,8
1965	40,5	-	-	(1,4)	(2,0)	(2,2)	(3,0)	67,1	(6,4)	(0,5)	41,6
1966	15,1	(1,1)	-	(3,2)	(0,3)	(1,2)	(0,1)	72,5	(6,3)	(0,5)	35,4
1967	18,9	-	(0,1)	(1,1)	(0,3)	(1,5)	-	64,1	(3,2)	9,5	38,1
1968	17,0	-	-	(0,8)	-	(0,4)	-	46,8	(3,5)	(4,4)	37,8
1969 a)	15,0	-	(0,1)	(0,8)	-	(0,7)	-	50,8	(2,9)	(3,6)	39,6
<b>Nordrhein-Westfalen</b>											
1964	6,7	0,5	(0,01)	1,8	4,1	1,9	1,4	86,4	2,5	3,4	24,5
1965	5,3	(0,2)	(0,1)	0,8	2,4	1,5	0,8	66,6	2,0	2,8	30,9
1966	9,0	0,8	(0,03)	1,2	0,9	1,8	0,3	56,7	2,5	4,2	34,1
1967	16,8	1,0	(0,02)	1,3	0,7	1,3	0,2	53,2	2,5	11,2	35,4
1968	10,3	(0,2)	(0,3)	0,7	0,3	1,3	1,8	46,6	1,8	5,7	35,3
1969 a)	11,8	(0,3)	(0,1)	0,7	(0,2)	1,0	0,4	47,4	2,0	6,5	38,2
<b>Hessen</b>											
1964	6,5	(0,1)	(0,04)	2,9	2,4	1,9	(0,5)	83,2	2,9	3,8	28,4
1965	3,6	(0,1)	(0,2)	(0,9)	1,4	(0,8)	(0,2)	69,5	1,7	3,2	36,2
1966	4,2	(0,1)	(0,04)	1,0	1,6	1,4	(0,1)	65,2	1,8	3,6	35,0
1967	9,0	(0,1)	-	(0,9)	(0,9)	1,0	(0,2)	60,0	1,6	11,5	28,5
1968	10,9	(0,3)	-	(0,9)	(0,6)	1,2	(0,1)	41,9	1,5	6,3	31,0
1969 a)	5,8	(0,2)	(0,04)	(0,9)	(0,4)	(0,8)	(0,04)	43,8	1,4	4,5	31,0
<b>Rheinland-Pfalz</b>											
1964	3,9	(0,4)	(0,2)	1,9	28,6	1,9	(1,2)	56,1	2,7	4,5	28,0
1965	6,4	(1,4)	(0,2)	1,9	2,2	1,5	(0,8)	39,2	2,2	3,9	35,7
1966	3,6	(0,9)	-	2,2	(0,8)	6,2	(0,6)	36,8	1,9	5,7	41,5
1967	8,5	(0,8)	-	1,9	(1,2)	1,8	(0,2)	34,8	2,6	15,6	40,6
1968	6,3	(0,5)	(0,03)	(1,0)	(0,7)	(0,7)	(0,2)	28,3	2,1	6,9	40,9
1969 a)	7,0	(1,1)	(0,03)	1,4	(0,5)	(0,6)	(0,2)	33,1	1,9	5,2	40,3
<b>Baden-Württemberg</b>											
1964	5,0	(0,4)	(0,3)	3,1	6,2	1,8	(0,3)	104,3	2,4	5,3	33,3
1965	13,1	0,7	(0,1)	1,5	2,6	1,2	(0,1)	76,8	1,6	2,4	39,9
1966	12,9	(0,4)	(0,02)	1,5	2,9	1,4	(0,1)	78,3	1,6	6,5	44,0
1967	12,1	1,1	(0,01)	1,5	3,5	1,0	(0,05)	78,0	1,4	13,5	39,5
1968	11,1	(0,3)	(0,02)	1,4	3,5	1,3	(0,01)	57,8	1,3	5,2	36,0
1969 a)	11,5	(0,2)	(0,02)	0,8	1,7	1,0	(0,03)	57,7	1,2	4,3	37,5
<b>Bayern</b>											
1964	8,0	0,8	(0,1)	0,7	3,9	1,3	2,9	89,5	3,3	3,9	39,9
1965	17,2	2,3	(0,1)	0,9	3,8	1,0	0,8	76,7	2,8	3,3	38,1
1966	23,1	1,4	(0,03)	1,1	2,8	1,0	0,8	83,5	2,4	4,5	40,0
1967	18,8	0,5	(0,03)	3,4	3,8	0,8	(0,3)	78,5	3,3	10,9	40,9
1968	16,1	(0,4)	(0,01)	0,6	2,0	0,7	(0,3)	58,5	2,2	6,3	33,5
1969 a)	12,3	0,6	-	0,5	1,8	0,6	(0,4)	62,6	2,6	7,3	31,8
<b>Saarland</b>											
1964	14,9	(1,5)	(0,3)	4,7	97,7	(0,7)	(0,1)	45,9	(1,1)	6,6	25,9
1965	12,0	-	-	(1,5)	(0,3)	(0,5)	(0,3)	65,3	(3,2)	-	38,1
1966	11,1	(0,4)	-	(1,1)	(0,9)	(0,4)	(0,1)	68,5	(2,3)	-	67,4
1967	12,4	(0,4)	(0,2)	(0,9)	(0,7)	(0,2)	(0,2)	87,5	(0,7)	5,2	55,7
1968	16,5	-	-	(1,1)	-	(0,1)	(0,1)	46,9	4,5	-	79,7
1969 a)	9,7	(0,2)	-	(1,2)	-	(0,4)	(0,2)	45,6	(2,3)	-	67,4
<b>Berlin (West)</b>											
1964	5,9	(0,1)	(0,2)	(0,4)	3,5	(1,0)	(0,1)	85,4	(1,6)	3,5	37,9
1965	16,5	-	(0,1)	(0,6)	(1,5)	(1,0)	(0,2)	75,7	(1,5)	3,1	35,0
1966	16,4	(0,2)	(0,05)	(0,5)	10,9	(1,4)	(0,1)	77,9	(1,1)	7,4	38,1
1967	14,4	(0,05)	-	(0,5)	(1,2)	(1,4)	(0,05)	71,3	(0,9)	30,2	50,7
1968	13,4	-	(0,05)	(0,6)	(1,8)	(1,2)	(0,05)	85,4	(1,3)	11,9	59,6
1969 a)	10,9	(0,1)	-	(0,3)	(1,3)	(0,8)	-	86,1	(1,8)	12,4	46,0
<b>Bundesgebiet</b>											
1964	6,9	0,7	(0,1)	1,9	7,3	1,7	1,1	84,6	2,5	3,8	29,4
1965	10,0	0,7	(0,1)	1,1	2,3	1,3	0,5	68,8	2,0	2,8	33,5
1966	12,1	0,7	(0,03)	1,2	1,9	1,7	0,3	67,0	2,2	4,6	36,0
1967	13,8	0,9	0,1	1,6	1,7	1,1	0,2	64,7	2,2	13,1	35,6
1968	11,5	0,3	0,1	0,9	1,6	1,0	0,6	52,0	1,8	6,5	34,6
1969 a)	10,3	0,4	(0,04)	0,8	1,0	0,9	0,2	53,4	1,9	6,4	34,8

\*) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - a) Vorläufiges Ergebnis.

### 3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik

#### Grundzahlen

J a h r L a n d	Infek- töse und para- sitäre Krank- heiten <sup>1)</sup>	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infek- tionen der Salmo- nella- gruppe	Bruzel- lose	Über- tragbare Ruhr	Scharlach	Diph- therie	Meningo- kokken- Infektion	Keuch- husten
1962	13 736	8 005	28	19	14	3	16	5	10	151	126
1963	20 811	8 239	21	10	21	2	6	9	9	190	169
1964	11 132	7 390	13	18	11	2	4	2	16	146	89
1965	12 536	7 574	11	10	14	5	11	6	6	143	67
1966	11 444	7 138	21	12	25	2	3	5	4	123	61
1967	9 910	6 424	8	14	25	3	3	-	4	118	41
1968	15 529	6 299	5	1	23	2	2	1	2	96	7
davon 1968 <sup>a)</sup>											
Schleswig-Holstein	351	231	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Hamburg	280	197	-	-	3	-	-	-	-	1	-
Niedersachsen	946	663	-	-	3	1	-	-	-	15	2
Bremen	90	66	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Nordrhein-Westfalen	2 530	1 694	3	-	8	1	1	-	1	25	3
Hessen	791	371	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Rheinland-Pfalz	516	399	-	-	1	-	-	-	-	12	-
Baden-Württemberg	1 174	764	2	1	4	-	-	1	-	10	-
Bayern	1 878	1 380	-	-	4	-	1	-	1	16	-
Saarland	167	138	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Berlin (West)	529	396	-	-	-	-	-	-	-	1	-

J a h r L a n d	Wund- starr- krampf	Weill'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- lähmung	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Masern	Hepa- titis infec- tiosa	Papa- geien- Krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber bei Ent- bindung u. im Wo- chenbett <sup>2)</sup>	Fehl- geburt mit Sepsis
1962	159	4	49	45	140	94	-	2	3 409	28	47
1963	117	3	28	46	113	99	2	3	10 282	24	56
1964	149	4	7	54	153	96	2	5	1 435	39	37
1965	103	8	14	43	86	98	3	5	2 894	34	40
1966	91	3	5	35	127	88	2	3	2 349	29	38
1967	84	9	6	34	53	76	6	6	1 668	26	42
1968	61	6	-	32	32	95	-	6	6 276	1	-
davon 1968											
Schleswig-Holstein	4	1	-	2	-	1	-	-	227	-	-
Hamburg	1	-	-	2	1	2	-	1	63	-	-
Niedersachsen	6	-	-	-	1	15	-	-	1 241	-	-
Bremen	8	-	-	1	-	1	-	-	45	-	-
Nordrhein-Westfalen	8	3	-	5	19	13	-	3	1 316	-	-
Hessen	1	-	-	1	-	2	-	-	434	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	-	5	5	4	-	-	223	-	-
Baden-Württemberg	15	1	-	4	4	20	-	-	906	1	-
Bayern	21	1	-	11	-	22	-	1	1 585	-	-
Saarland	2	-	-	-	-	-	-	-	174	-	-
Berlin (West)	2	-	-	1	2	15	-	1	62	-	-

#### Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner<sup>2)</sup>

J a h r	Infek- töse und para- sitäre Krank- heiten <sup>1)</sup>	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infek- tionen der Salmo- nella- gruppe	Bruzel- lose	Über- tragbare Ruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- Infektion	Keuch- husten
1962	24,1	14,1	(0,05)	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,03)	(0,01)	(0,02)	0,3	0,2
1963	36,1	14,3	(0,04)	(0,02)	(0,04)	(0,00)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	0,3	0,3
1964	19,1	12,7	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,03)	0,3	0,2
1965	21,2	12,8	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	0,2	0,1
1966	19,2	12,0	(0,04)	(0,02)	(0,04)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,2	0,1
1967	16,6	10,7	(0,01)	(0,02)	(0,04)	(0,01)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,1)
1968 b)	25,7	10,4	(0,01)	(0,00)	(0,04)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,01)

J a h r	Wund- starr- krampf	Weill'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- lähmung	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Masern	Hepa- titis infec- tiosa	Papa- geien- krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber bei Ent- bindung u. im Wo- chenbett <sup>2)</sup>	Fehl- geburt mit Sepsis <sup>3)</sup>
1962	0,3	(0,01)	(0,1)	(0,1)	0,2	0,2	-	(0,00)	6,0	(2,7)	(4,6)
1963	0,2	(0,01)	(0,05)	(0,1)	0,2	0,2	(0,00)	(0,01)	17,9	(2,3)	5,3
1964	0,3	(0,01)	(0,01)	0,1	0,3	0,2	(0,00)	(0,01)	2,5	(3,7)	(3,5)
1965	0,2	(0,01)	(0,02)	(0,1)	0,1	0,2	(0,01)	(0,01)	4,8	(3,3)	(3,8)
1966	0,2	(0,00)	(0,01)	(0,1)	0,2	0,1	(0,00)	(0,01)	3,9	(2,8)	(3,6)
1967	0,1	(0,02)	(0,01)	(0,1)	0,1	0,1	(0,01)	(0,01)	2,8	(2,6)	(4,1)
1968 b)	0,1	(0,01)	-	(0,1)	(0,1)	0,2	-	(0,01)	10,4	(0,00)	-

1) Einschl. Grippe, Kindbettfieber und Fehlgeburt mit Sepsis. - 2) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene. - a) Nach Bundesländern ohne Grippesterbefälle. - b) Vorläufiges Ergebnis

# Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand April 1970

## I. Jahressbände

### 1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen <sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

### 2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen <sup>1)</sup>	1962 vergriffen <sup>1)</sup>	1965 vergriffen <sup>1)</sup>
1960 "	1963 Preis DM 12.--	1966 Preis DM 15.--
1961 "	1964 vergriffen <sup>1)</sup>	1967 " DM 15.--

## II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) . . . . .	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 . . . . .	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 . . . . .	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegroßenklassen 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S Körperbehinderte April 1966 (Bestellnummer: 200 790-660001) . . . . .	" DM 3.--
A 7/S Kranke und Unfallverletzte Personen April 1966 (Bestellnummer: 200790-660002) . . . . .	" DM 9.--

## III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 20.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/ II Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1968
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1968
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.50--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1967

## IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)  
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25.--  
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, in Vorbereitung
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--
3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11.--

## V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Gesundheitswesen, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--
Band 3, Ausgabe 1968, " DM 39.--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 65 Mainz 42– Postfach 120 – Telefon (06131) 22 344, vertrieben.

<sup>1)</sup> Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken) sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.