

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Meldepflichtige Krankheiten

1971



Bestellnummer: 200710 – 71

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Textteil	
Vorbemerkung	4
Gemeldete Erkrankungsfälle	4
Bazillenausscheider	5
Sterbefälle an Infektionskrankheiten	5
 Tabellenteil	
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1971 Grund- und Verhältniszahlen	6
2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen über- tragbaren Krankheiten nach Ländern Verhältniszahlen	10
3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krank- heiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Meldepflichtige Krankheiten 1971

Vorbemerkung

Der jährlich erscheinende statistische Bericht umfaßt wieder alle nach dem Bundesseuchengesetz (BSeuG) erstatteten Meldungen. Sie erfolgen in der Regel durch den behandelnden Arzt an das Gesundheitsamt, von dem sie über die Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden der Länder zur statistischen Bearbeitung an die Statistischen Landesämter weitergeleitet werden. Die dort vorgenommenen Aufstellungen werden vom Statistischen Bundesamt in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsamt für das Bundesgebiet zusammengefügt und bilden die Grundlage dieses Berichtes.


Da nicht alle Erkrankungsfälle gemeldet werden, handelt es sich zwar um Minimalwerte, doch läßt sich — zumindest bei den häufiger auftretenden Infektionskrankheiten — der Trend der epidemiologischen Entwicklung deutlich erkennen. Zum Nachweis der Sterbefälle wird — wie bisher — die zuverlässigere amtliche Todesursachenstatistik herangezogen; allerdings ist dies z. Z. nur bis 1970 möglich. Auch die Zahlen der Bazillenausscheider liegen erst für 1970 vor.

Der Tuberkulose, der häufigsten nach dem BSeuG zu meldenden Krankheit, wird ein besonderer Bericht gewidmet. Lediglich die Sterbefälle an Tuberkulose werden hier zu Vergleichszwecken mit aufgeführt. Auch über die Geschlechtskrankheiten, die nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ebenfalls zu den meldepflichtigen Krankheiten gehören, wird gesondert berichtet.

Gemeldete Erkrankungsfälle

Nachdem 1970 bereits ein Anstieg von rd. 68 300 auf 73 600, also um 8 %, festzustellen war, hat sich die Zahl der gemeldeten Erkrankungsfälle nochmals um 2 % auf mehr als 75 000 erhöht. Somit wurden 1971 fast 10 % mehr Erkrankungsfälle nach dem BSeuG gemeldet als 1969.

Die hauptsächlich vorkommenden vier Infektionskrankheiten, nämlich der Scharlach mit rd. 31 400, die infektiöse Gelbsucht mit rd. 22 700, die Salmonellose mit rd. 10 800 und die übertragbare Hirnhautentzündung mit rd. 6 200 Erkrankungsfällen machten zusammen wieder rd. 95 % aller Meldungen aus. Für die beiden am häufigsten gemeldeten Infektionskrankheiten, der Scharlach und die infektiöse Gelbsucht, lagen 1971 wesentlich mehr Meldungen vor als im Vorjahr: Beim Scharlach stiegen sie um 2 400 (+ 8 %) und bei der infektiösen Gelbsucht um 1 000 (+ 4 %). Bei der Salmonellose, die seit Beginn ihrer Regi-



strierung einen Höchststand mit rd. 12 400 im Jahre 1970 aufzuweisen hatte, war zwar ein Rückgang um rd. 1 600 (— 13 %) zu beobachten, doch sind die Zahlen immer noch höher als in allen Jahren vor 1970. Ähnlich verhält es sich bei der immer noch relativ hohen Zahl der Meldungen an übertragbarer Hirnhautentzündung, die einen Rückgang um 540 (— 8 %) aufweist. Anteilmäßig verteilen sich die Meldungen 1971 (1970) folgendermaßen: Scharlach 42 % (39 %), infektiöse Gelbsucht 30 % (30 %), Salmonellose 14 % (17 %) und übertragbare Hirnhautentzündung 8 % (9 %), womit die Scharlachmeldungen erneut an Gewicht gewinnen. Der Scharlach, der 1969 mit 47 % fast die Hälfte aller Meldungen veranlaßte, hat also 1971 seine dominierende Rolle behalten. Alle anderen Infektionskrankheiten fallen zahlenmäßig zwar nicht ins Gewicht, sie sind jedoch in ihrer außerordentlich unterschiedlichen klinischen wie epidemiologischen Bedeutung getrennt zu werten. Große Veränderungen gegenüber dem Vorjahr traten z. B. bei der übertragbaren Kinderlähmung (17 Meldungen, darunter 8 in Nordrhein-Westfalen und 4 in Baden-Württemberg) nicht auf; der Wundstarrkrampf wurde 72mal und damit etwas weniger oft gemeldet; die Diphtherie konnte mit 38 Meldungen sogar einen absoluten Tiefstand erreichen, ebenso der Typhus abdominalis

Bazillenausscheider Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970				
							Davon mit . . . Bazillen				
	Ausscheider insgesamt						Enteritis infectiosa (Salmonellose)	Paratyphus A und B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	
Schleswig-Holstein . . .	1 125	1 098	1 003	975	937	872	822	22	347	2	451
Hamburg	382	335	303	283	270	269	251	23	99	1	128
Niedersachsen	1 679	1 638	1 552	1 498	1 450	1 363	1 339	158	465	2	714
Bremen	194	320	115	98	93	79	148	134	4	1	9
Nordrhein-Westfalen . . .	2 864	2 655	2 494	2 360	2 217	2 134	1 983	229	810	1	943
Hessen	419	419	381	345	408	365	363	44	137	10	172
Rheinland-Pfalz	446	436	410	397	443	374	368	52	173	—	143
Baden-Württemberg	861	822	787	797	742	721	712	150	208	11	343
Bayern	1 305	1 251	1 205	1 165	1 146	1 060	1 029	102	337	—	590
Saarland	232	225	239	246	232	190	203	48	112	3	40
Berlin (West)	819	799	760	737	711	699	682	48	182	2	450
Bundesgebiet	10 326	9 998	9 249	8 901	8 649	8 126	7 900	1 010	2 874	33	3 983

mit 381 Meldungen. Über die zeitliche Entwicklung mehrerer ausgewählter Infektionskrankheiten seit dem Zweiten Weltkrieg informiert das Schaubild. Nach einer Pause 1970 mußten 1971 wieder 6 Fälle an Aussatz registriert werden, und zwar in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Sie waren fast alle von ausländischen Arbeitnehmern beiderlei Geschlechts eingeschleppt worden. Auch trat überhaupt erstmalig Anfang Oktober 1971 in Berlin (West) eine Cholera-Erkrankung auf, und zwar bei einem deutschen Geschäftsmann, der nach kurzem Aufenthalt in Spanien (Barcelona) über Paris wieder nach Berlin zurückflog, wo er geheilt werden konnte. Schließlich sei noch die Malaria erwähnt, die mit 86 gemeldeten Erkrankungen einen Höchststand erreichte.

Bezüglich des Geschlechts zeigt sich wieder eine recht gleichmäßige Verteilung. Ferner ergab sich für die einzelnen Infektionskrankheiten eine recht typische Verteilung nach dem Alter: Betraf z. B. die infektiöse Gelbsucht auch die Personen mittleren und höheren Alters stark und die bakterielle Ruhr vor allem Personen bis zum 45. Lebensjahr, so lag der Schwerpunkt bei den meisten anderen Infektionskrankheiten in den ersten 15 Lebensjahren.

Wie in früheren Berichten immer wieder festgestellt wurde, waren die Unterschiede der Häufigkeitsziffern nach Bundesländern auch 1971 außerordentlich groß: So wurden z. B. für den Scharlach die weitaus höchsten Werte (wie 1970) in Hamburg und Berlin (West), die tiefsten in Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz festgestellt. Die infektiöse Gelbsucht ist dagegen im Saarland, in Berlin (West) und in Rheinland-Pfalz am meisten gemeldet worden, am seltensten in Schleswig-Holstein. Sehr deutlich sind die regionalen Unterschiede bei der Salmonellose, einer Erkrankung, die endemisch aufzutreten pflegt: Wie bereits 1970 trat sie auch 1971 in Schleswig-Holstein mit 6 gemeldeten Fällen auf 100 000 Einwohner sehr selten auf, etwa doppelt so häufig wurde sie in Hessen und Niedersachsen, etwa dreimal so häufig in Nordrhein-Westfalen, Berlin (West), Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz und schließlich bis viermal so häufig im Saarland, Baden-Württemberg und Bremen gemeldet.

— Große regionale Unterschiede sind auch für die übertragbare Hirnhautentzündung festzustellen: In Schleswig-Holstein und in Berlin (West) war sie mit 18 bzw. 17 gemeldeten Erkrankungsfällen auf 100 000 Einwohner etwa doppelt bis dreimal so häufig wie in Baden-Württemberg und im Saarland mit 7 bzw. 5. Wie bereits des öfteren in früheren Berichten erwähnt, kam das Gros der Meldungen an Toxoplasmose-Erkrankungsfällen, nämlich 641 bzw. 61 % von 1 046, für das gesamte Bundesgebiet aus Berlin (West).

Bazillenausscheider

Wenn auch die Gesamtzahl der Bazillenausscheider (vgl. Tabelle) stetig abnimmt, so hat sich doch die Zahl der Salmonellenausscheider um nahezu 100 auf rd. 1 000 (von 1969 auf 1970) erhöht.

Sterbefälle an Infektionskrankheiten

1970 starben an sämtlichen meldepflichtigen wie nichtmeldepflichtigen Infektionskrankheiten einschließlich Tuberkulose und Grippe wieder rd. 15 400 Personen und somit gleich viel wie 1968 und 1969. Dies erklärt sich durch die hohe Zahl Grippetoter in diesen drei Jahren (1970: 7 200; 1969: 6 000; 1968: 6 300). Rd. 5 000 Personen starben an Tuberkulose (1969: 5 900), 177 an einer Meningokokkeninfektion, 82 an Wundstarrkrampf, 79 an Masern und 68 an einer infektiösen Gelbsucht. Der Sterblichkeitsanteil aller dieser Infektionskrankheiten an der Gesamtsterblichkeit war mit 2,1 % (ohne Tuberkulose 1,4 %) 1970 geringfügig höher als im Vorjahr mit 2 % (ohne Tuberkulose 1,3 %).

1. Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
Schleswig-Holstein	1	157	18	15	1	1	5	5	12	9	1	An
Hamburg	-	368	-	3	-	-	4	12	20	14	2	
Niedersachsen	2	1 073	97	12	2	1	8	4	49	18	-	
RB Hannover	-	126	11	1	-	-	4	-	4	2	-	
RB Hildesheim	-	141	4	3	-	-	-	-	9	-	-	
RB Lüneburg	1	89	12	3	-	-	1	-	10	-	-	
RB Stade	-	76	14	2	1	1	-	2	4	-	-	
RB Osnabrück	1	234	27	1	-	-	-	-	10	-	-	
RB Aurich	-	47	1	-	-	-	2	-	2	-	-	
VB Braunschweig	-	98	28	1	-	-	1	1	3	16	-	
VB Oldenburg	-	262	-	1	1	-	-	1	7	-	-	
Bremen	-	183	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
Nordrhein-Westfalen	14	2 898	74	34	8	7	74	22	94	84	4	
RB Düsseldorf	3	758	37	16	3	2	20	7	24	71	-	
RB Koln	1	555	7	2	-	-	41	1	12	9	4	
RB Aachen	-	116	2	1	2	2	2	-	5	1	-	
RB Münster	4	616	19	8	2	2	-	2	16	-	-	
RB Detmold	4	92	3	3	-	-	1	5	12	1	-	
RB Arnsberg	2	761	6	4	1	1	10	7	25	2	-	
Hessen	1	618	31	10	-	-	5	3	40	34	8	
RB Darmstadt	1	506	29	10	-	-	5	3	24	20	7	
RB Kassel	-	112	2	-	-	-	-	-	16	14	1	
Rheinland-Pfalz	3	754	57	10	1	1	-	-	37	13	2	
RB Koblenz	-	156	6	2	1	1	-	-	29	8	-	
RB Trier	3	159	11	3	-	-	-	-	-	3	-	
RB Rheinhessen-Pfalz	-	439	40	5	-	-	-	-	8	2	2	
Baden-Württemberg	31	2 016	54	6	4	3	18	6	108	155	4	
RB Nordwürttemberg	8	985	-	2	3	3	8	1	40	89	2	
RB Nordbaden	1	314	13	1	-	-	5	2	17	46	1	
RB Südbaden	13	560	24	1	-	-	5	3	16	1	1	
RB Südw.-Hohenzollern	9	157	17	2	1	-	-	-	35	19	-	
Bayern	11	2 114	145	41	1	1	8	22	50	164	4	
RB Oberbayern	3	944	9	13	-	-	3	10	9	98	3	
RB Niederbayern	-	194	58	-	-	-	2	1	7	17	-	
RB Oberpfalz	4	191	1	2	-	-	1	-	3	11	-	
RB Oberfranken	-	171	23	11	-	-	1	3	3	3	-	
RB Mittelfranken	-	217	17	12	-	-	1	3	10	7	-	
RB Unterfranken	3	221	4	2	1	1	-	2	11	6	1	
RB Schwaben	1	176	33	1	-	-	-	3	7	22	-	
Saarland	-	246	2	4	-	-	1	-	8	2	-	
Berlin (West)	-	390	-	16	-	-	23	20	3	77	3	
Bundesgebiet	63	10 817	478	151	17	14	146	94	422	570	28	
dagegen 1970	44	12 410	437	178	15	12	133	105	540	522	20	
1969	59	6 213	252	149	25	21	143	101	501	593	49	
1968	53	6 926	191	170	59	49	97	160	527	949	17	
												Auf 100 000
Schleswig-Holstein	(0,04)	6,3	(0,7)	(0,5)	(0,04)	(0,04)	(0,2)	(0,2)	(0,5)	(0,4)	(0,04)	
Hamburg	-	20,5	-	(0,2)	-	-	(0,2)	(0,7)	(1,1)	(0,8)	(0,1)	
Niedersachsen	(0,03)	15,2	1,4	(0,2)	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,1)	(0,7)	(0,3)	-	
Bremen	-	25,3	-	(0,3)	-	-	-	-	(0,1)	-	-	
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	17,1	0,4	(0,2)	(0,05)	(0,04)	0,4	0,1	0,6	0,5	(0,02)	
Hessen	(0,02)	11,5	(0,6)	(0,2)	-	-	(0,1)	(0,1)	(0,7)	(0,6)	(0,1)	
Rheinland-Pfalz	(0,1)	20,7	1,6	(0,3)	(0,03)	(0,03)	-	-	(1,0)	(0,4)	(0,1)	
Baden-Württemberg	(0,3)	22,7	0,6	(0,1)	(0,04)	(0,03)	(0,2)	(0,1)	1,2	1,7	(0,04)	
Bayern	(0,1)	20,2	1,4	(0,4)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,2)	0,5	1,6	(0,04)	
Saarland	-	22,0	(0,2)	(0,4)	-	-	(0,1)	-	(0,7)	(0,2)	-	
Berlin (West)	-	18,4	-	(0,8)	-	-	(1,1)	(0,9)	(0,1)	3,6	(0,1)	
Bundesgebiet	0,1	17,8	0,8	0,2	(0,03)	(0,02)	0,2	0,2	0,7	0,9	(0,05)	
dagegen 1970	(0,1)	20,3	0,7	0,3	(0,02)	(0,02)	0,2	0,2	0,9	0,9	(0,03)	
1969	0,1	10,3	0,4	0,2	(0,04)	(0,03)	0,2	0,2	0,8	1,0	(0,1)	
1968	0,1	11,5	0,3	0,3	0,1	(0,1)	0,2	0,3	0,9	1,6	(0,03)	

*) Fußnoten vgl. Seiten 8/9

übertragbaren Krankheiten 1971*)

	Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spori- e	Aus- satz	Fleck- fieber	Pest	Pocken	Rück- fall- fieber	Gelb- fieber	Chole- ra	Land Regierungsbezirk
zahl													
22	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
15	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	Hamburg
41	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	Niedersachsen
13	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Hannover
5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Hildesheim
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Lüneburg
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Stade
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Osnabrück
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aurich
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Braunschweig
2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	VB Oldenburg
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
100	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
55	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	RB Düsseldorf
12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Köln
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aachen
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Münster
12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	RB Detmold
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Arnsberg
31	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	Hessen
25	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	RB Darmstadt
6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Kassel
30	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Koblenz
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier
16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Rheinhessen-Pfalz
60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Nordwürttemberg
9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Nordbaden
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Südbaden
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Südw.-Hohenzollern
47	1	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
25	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberbayern
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Niederbayern
4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberpfalz
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberfranken
5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Mittelfranken
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Unterfranken
3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Schwaben
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
20	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	Berlin (West)
381	1	2	6	37	6	-	-	-	-	-	-	1	Bundesgebiet
477	-	1	2	26	-	-	-	-	21	-	-	-	dagegen 1970
530	-	3	3	29	11	1	-	-	-	-	-	-	1969
601	1	7	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	1968
Eiwohner ²⁾													
(0,9)	-	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
(0,8)	-	-	-	-	(0,8)	(0,1)	-	-	-	-	-	-	Hamburg
(0,6)	-	(0,03)	(0,03)	(0,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	Niedersachsen
(0,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen
0,6	-	-	-	-	(0,04)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen
(0,6)	-	-	-	(0,02)	(0,1)	(0,02)	-	-	-	-	-	-	Hessen
(0,8)	-	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
0,7	-	-	-	-	-	(0,01)	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
(0,4)	(0,01)	-	(0,03)	(0,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
(0,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
(0,9)	-	-	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	(0,05)	Berlin (West)
0,6	(0,00)	(0,00)	(0,01)	(0,1)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	(0,00)	Bundesgebiet
0,8	-	(0,00)	(0,00)	(0,04)	-	-	-	-	(0,03)	-	-	-	dagegen 1970
0,9	-	(0,00)	(0,00)	(0,05)	(0,02)	(0,00)	-	-	-	-	-	-	1969
1,0	(0,00)	(0,01)	(0,00)	(0,00)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	-	1968

1. Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Bruzellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectio- sa	Kindbettfieber 1)		An
			Ban- gische Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Meningi- tis	übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt	
Schleswig-Holstein	-	1 530	8	-	-	103	352	570	-	-	
Hamburg	-	1 664	-	1	1	46	169	630	-	-	
Niedersachsen	7	2 674	10	-	1	158	575	1 709	2	-	
RB Hannover	-	578	-	-	-	36	155	381	-	-	
RB Hildesheim	-	315	3	-	-	20	60	222	-	-	
RB Lüneburg	-	524	-	-	-	20	111	213	1	-	
RB Stade	-	211	1	-	-	22	58	151	1	-	
RB Osnabrück	-	306	1	-	1	13	97	204	-	-	
RB Aurich	-	183	2	-	-	10	18	93	-	-	
VB Braunschweig	5	348	2	-	-	25	61	270	-	-	
VB Oldenburg	2	209	1	-	-	12	15	175	-	-	
Bremen	-	269	1	-	1	15	36	252	-	-	
Nordrhein-Westfalen	12	8 955	19	1	2	482	1 337	7 752	1	-	
RB Düsseldorf	3	3 118	8	1	2	142	352	3 184	-	-	
RB Köln	1	1 443	4	-	-	69	100	1 386	1	-	
RB Aachen	4	300	-	-	-	28	60	466	-	-	
RB Münster	2	1 049	1	-	-	77	275	819	-	-	
RB Detmold	-	1 148	-	-	-	38	119	566	-	-	
RB Arnsberg	2	1 897	6	-	-	128	431	1 331	-	-	
Hessen	-	2 642	5	1	-	127	301	2 163	-	-	
RB Darmstadt	-	2 096	5	1	-	89	237	1 516	-	-	
RB Kassel	-	546	-	-	-	38	64	647	-	-	
Rheinland-Pfalz	2	1 061	8	-	-	93	246	1 728	-	-	
RB Koblenz	-	330	-	-	-	46	141	627	-	-	
RB Trier	-	72	-	-	-	10	32	406	-	-	
RB Rheinhessen-Pfalz	2	659	8	-	-	37	73	695	-	-	
Baden-Württemberg	1	4 483	9	4	2	190	454	3 187	1	-	
RB Nordwürttemberg	1	2 198	4	-	-	76	180	1 079	1	-	
RB Nordbaden	-	1 059	-	3	1	29	133	676	-	-	
RB Südbaden	-	746	-	-	1	63	52	858	-	-	
RB sudw.-Hohenzollern	-	480	5	1	-	22	89	574	-	-	
Bayern	16	5 763	11	2	1	325	816	3 153	-	-	
RB Oberbayern	4	2 453	6	1	1	81	302	1 023	-	-	
RB Niederbayern	2	186	-	1	-	23	25	298	-	-	
RB Oberpfalz	1	396	-	-	-	48	108	371	-	-	
RB Oberfranken	2	667	-	-	-	27	115	250	-	-	
RB Mittelfranken	5	900	3	-	-	51	68	375	-	-	
RB Unterfranken	1	390	1	-	-	37	115	360	-	-	
RB Schwaben	1	771	1	-	-	58	83	476	-	-	
Saarland	-	496	4	-	-	56	-	565	-	-	
Berlin (West)	-	1 831	1	-	-	43	323	1 029	-	-	
Bundesgebiet	38	31 368	76	9	8	1 638	4 609	22 738	4	-	
dagegen 1970	57	28 955	51	6	8	1 800	4 987	21 770	4	1	
1969	147	32 266	44	4	9	1 151	3 879	21 024	3	-	
1968	367	31 431	52	2	5	1 065	3 900	20 938	-	-	
											Auf 100 000
Schleswig-Holstein	-	61,3	(0,3)	-	-	4,1	14,1	22,9	-	-	
Hamburg	-	92,8	-	(0,1)	(0,1)	(2,6)	9,4	35,1	-	-	
Niedersachsen	(0,1)	37,8	(0,1)	-	(0,01)	2,2	8,1	24,1	(0,02)	-	
Bremen	-	37,2	(0,1)	-	(0,1)	(2,1)	(5,0)	34,9	-	-	
Nordrhein-Westfalen	(0,1)	52,9	(0,1)	(0,01)	(0,01)	2,8	7,9	45,8	(0,01)	-	
Hessen	-	49,1	(0,1)	(0,02)	-	2,4	5,6	40,2	-	-	
Rheinland-Pfalz	(0,1)	29,1	(0,2)	-	-	2,6	6,7	47,4	-	-	
Baden-Württemberg	(0,01)	50,4	(0,1)	(0,04)	(0,02)	2,1	5,1	35,8	(0,01)	-	
Bayern	(0,2)	55,0	(0,1)	(0,02)	(0,01)	3,1	7,8	30,1	-	-	
Saarland	-	44,3	(0,4)	-	-	5,0	-	50,5	-	-	
Berlin (West)	-	86,3	(0,05)	-	-	(2,0)	15,2	48,5	-	-	
Bundesgebiet	(0,1)	51,7	0,1	(0,01)	(0,01)	2,7	7,6	37,5	(0,03)	-	
dagegen 1970	0,1	47,3	0,1	(0,01)	(0,01)	2,9	8,1	35,6	(0,03)	(0,01)	
1969	0,2	53,4	(0,1)	(0,01)	(0,01)	1,9	6,4	34,8	(0,02)	-	
1968	0,6	52,2	0,1	(0,00)	(0,01)	1,8	6,5	34,8	-	-	

* Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 3.1.1971 - 1.1.1972 = 52 Wochen. - 1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weib Klammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

übertragbaren Krankheiten 1971*)

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Rotz	Toxoplas- mose	Land Regierungsbezirk
Weill'sche Krank- heit	Feld- fieber	Cani- cola- fieber	übrige Formen	Erster- krankung	Rück- fall							
zahl												
1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	16	Schleswig-Holstein
1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	11	Hamburg
3	2	-	-	2	2	-	4	-	-	-	44	Niedersachsen
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	RB Hannover
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	RB Hildesheim
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	RB Lüneburg
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	RB Stade
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	RB Osnabrück
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	RB Aurich
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	VB Braunschweig
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	VB Oldenburg
2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	5	Bremen
2	-	1	5	20	4	7	15	-	1	-	58	Nordrhein-Westfalen
-	-	-	-	9	1	5	1	-	-	-	20	RB Düsseldorf
-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	8	RB Köln
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aachen
1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	13	RB Münster
-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	5	RB Detmold
1	-	1	1	5	-	2	6	-	1	-	12	RB Arnsberg
1	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	60	Hessen
-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	27	RB Darmstadt
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	33	RB Kassel
5	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	91	Rheinland-Pfalz
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	40	RB Koblenz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	RB Trier
1	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	41	RB Rheinhessen-Pfalz
3	-	-	2	15	-	2	7	-	6	-	64	Baden-Württemberg
1	-	-	1	7	-	-	-	-	1	-	19	RB Nordwürttemberg
1	-	-	1	-	-	-	3	-	2	-	15	RB Nordbaden
1	-	-	-	5	-	1	2	-	1	-	11	RB Südbaden
-	-	-	-	3	-	1	1	-	2	-	19	RB Sudw.-Hohenzollern
9	5	-	4	19	1	-	45	-	47	-	49	Bayern
1	2	-	1	12	-	-	9	-	43	-	9	RB Oberbayern
1	-	-	1	1	-	-	12	-	4	-	4	RB Niederbayern
-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	RB Oberpfalz
1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	12	RB Oberfranken
-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	13	RB Mittelfranken
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	RB Unterfranken
6	3	-	2	4	-	-	6	-	-	-	3	RB Schwaben
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Saarland
-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	641	Berlin (West)
26	7	2	16	88	11	12	72	-	54	-	1 046	Bundesgebiet
19	25	4	11	55	9	14	91	12	29	-	716	dagegen 1970
18	9	14	17	59	6	7	98	3	90	-	736	1969
27	5	4	14	54	14	12	143	-	89	-	1 030	1968
Einwohner ²⁾												
(0,04)	-	-	-	(0,2)	-	-	-	-	-	-	(0,6)	Schleswig-Holstein
(0,1)	-	-	-	(0,7)	-	-	-	-	-	-	(0,6)	Hamburg
(0,04)	(0,03)	-	-	(0,03)	(0,03)	-	(0,1)	-	-	-	(0,6)	Niedersachsen
(0,3)	-	(0,1)	-	(0,3)	-	(0,1)	-	-	-	-	(0,7)	Bremen
(0,01)	-	(0,01)	(0,03)	(0,1)	(0,02)	(0,04)	(0,1)	-	(0,01)	-	0,3	Nordrhein-Westfalen
(0,02)	-	-	-	(0,1)	-	(0,04)	-	-	-	-	1,1	Hessen
(0,1)	-	-	(0,1)	-	(0,03)	-	(0,03)	-	-	-	2,5	Rheinland-Pfalz
(0,03)	-	-	(0,02)	(0,2)	-	(0,02)	(0,1)	-	(0,1)	-	0,7	Baden-Württemberg
(0,1)	(0,05)	-	(0,04)	(0,2)	(0,01)	-	(0,4)	-	(0,4)	-	(0,5)	Bayern
(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	Saarland
-	-	-	-	(0,2)	(0,1)	-	-	-	-	-	30,2	Berlin (West)
(0,04)	(0,01)	(0,00)	(0,03)	0,1	(0,02)	(0,02)	0,1	-	0,1	-	1,7	Bundesgebiet
(0,03)	(0,04)	(0,01)	(0,02)	0,1	(0,01)	(0,02)	0,1	(0,02)	(0,05)	-	1,2	dagegen 1970
(0,03)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	0,1	(0,01)	(0,01)	0,2	(0,00)	0,1	-	1,2	1969
(0,04)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	0,1	(0,02)	(0,02)	0,2	-	0,1	-	1,7	1968

liche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren. - 2) Vorläufiges Ergebnis. Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind einge-

2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

-Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner*)

Jahr	Enteritis infectiosa		Übertragbare Kinderlähmung insgesamt	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
	Salmonellose	übrige Formen							Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	
Schleswig-Holstein											
1965		(0,1)	(0,2)	(1,7)	(0,7)	(1,3)	(0,1)	74,7	2,1	2,2	15,8
1966	10,8	(0,1)	(0,04)	(1,4)	(0,7)	(1,3)	(0,1)	73,2	3,2	4,3	23,0
1967	9,0	(1,2)	(0,2)	(1,2)	(0,4)	(1,1)	-	81,8	2,9	20,2	27,6
1968	11,0	(0,4)	(0,1)	(1,2)	(1,0)	(1,0)	(0,1)	54,5	(1,9)	10,4	23,6
1969	6,5	(0,5)	(0,2)	(1,0)	2,5	(0,6)	(0,7)	56,5	2,8	10,9	23,9
1970	8,4	(0,6)	-	(0,9)	2,6	(0,7)	-	56,5	3,8	12,7	20,3
1971 ^a)	6,3	(0,7)	(0,04)	(0,5)	(0,4)	0,9	-	61,3	4,1	14,1	23,9
Hamburg											
1965	8,2	-	-	(0,6)	4,7	(1,1)	-	102,5	(1,7)	3,2	39,2
1966	22,7	-	(0,1)	(1,4)	(1,7)	(1,0)	(0,1)	105,3	(1,7)	4,8	36,1
1967	12,4	-	1,4	(0,8)	(1,7)	(1,3)	-	99,0	(1,2)	14,9	28,3
1968	13,8	-	(0,2)	(1,2)	(13,9)	(1,0)	-	91,6	(1,0)	10,3	22,7
1969	13,3	(0,3)	(0,6)	(1,2)	5,2	(1,2)	-	101,1	(1,4)	13,5	28,3
1970	17,9	-	-	(0,9)	(1,3)	(0,6)	-	96,2	3,0	11,0	36,0
1971 ^a)	20,5	-	-	(1,1)	(0,8)	(0,8)	-	92,8	(2,6)	9,4	35,1
Niedersachsen											
1965	9,9	0,8	(0,01)	1,1	1,1	1,4	(0,2)	55,4	1,2	2,1	24,7
1966	8,5	(0,6)	(0,03)	0,9	(0,2)	1,4	(0,3)	54,2	1,7	3,8	20,9
1967	8,9	1,6	(0,2)	0,9	(0,4)	0,7	(0,4)	54,5	2,0	13,9	23,0
1968	8,6	(0,6)	-	0,9	(0,1)	(0,6)	(0,1)	48,0	1,3	7,1	24,3
1969	6,9	0,8	(0,03)	1,3	(0,1)	1,1	(0,1)	44,0	1,6	5,7	23,8
1970	12,5	(1,0)	(0,01)	0,8	(0,1)	(0,6)	(0,1)	35,5	2,5	9,2	23,4
1971 ^a)	15,2	1,4	(0,03)	(0,7)	(0,3)	(0,6)	(0,1)	37,8	2,2	8,1	24,1
Bremen											
1965	40,5	-	-	(1,4)	(2,0)	(2,2)	(3,0)	67,1	(3,4)	(0,5)	41,6
1966	15,1	(1,1)	-	(3,2)	(0,3)	(1,3)	(0,1)	72,5	(6,3)	(0,5)	35,4
1967	18,9	-	(0,1)	(1,1)	(0,3)	(1,5)	-	64,1	(3,2)	9,5	38,1
1968	17,0	-	-	-	-	(0,4)	-	46,8	(3,5)	(4,4)	37,8
1969	14,9	-	(0,1)	(0,8)	-	(0,7)	-	50,7	(2,9)	(3,6)	39,6
1970	17,6	-	-	(0,4)	(0,1)	(1,2)	-	38,1	(5,3)	7,1	35,4
1971 ^a)	25,3	-	-	(0,1)	-	(0,4)	-	37,2	2,1	5,0	34,9
Nordrhein-Westfalen											
1965	5,3	(0,2)	(0,1)	0,8	2,4	1,5	0,8	66,6	2,0	2,8	30,9
1966	9,0	0,8	(0,03)	1,2	0,9	1,8	0,3	56,7	2,5	4,2	34,1
1967	16,8	1,0	(0,02)	1,3	0,7	1,3	0,2	53,2	2,5	11,2	35,4
1968	10,3	(0,2)	(0,3)	0,7	0,3	1,3	1,8	46,6	1,8	5,7	35,3
1969	11,7	(0,3)	(0,1)	0,7	(0,2)	1,0	0,4	46,9	2,0	6,4	37,8
1970	19,9	0,3	(0,1)	0,7	0,6	0,9	(0,1)	46,8	3,2	10,0	44,8
1971 ^a)	17,1	0,4	(0,05)	0,6	0,5	0,6	(0,1)	52,9	2,8	7,9	45,8
Hessen											
1965	3,6	(0,1)	(0,2)	(0,9)	1,4	(0,8)	(0,2)	69,5	1,7	3,2	36,2
1966	4,2	(0,1)	(0,04)	1,0	1,6	1,4	(0,1)	65,2	1,8	3,6	35,0
1967	9,0	(0,1)	-	(0,9)	(0,9)	1,0	(0,2)	60,0	1,6	11,5	28,5
1968	10,9	(0,3)	(0,9)	(0,9)	(0,6)	1,2	(0,1)	41,9	1,5	6,3	31,0
1969	5,7	(0,2)	(0,04)	(0,9)	(0,4)	(0,8)	(0,04)	43,1	1,3	4,4	30,5
1970	3,0	(0,6)	(0,2)	(0,6)	(0,7)	1,0	(0,1)	43,3	2,8	6,1	31,1
1971 ^a)	11,5	(0,6)	(0,7)	(0,7)	(0,6)	(0,6)	-	49,1	2,4	5,6	40,2
Rheinland-Pfalz											
1965	6,4	(1,4)	(0,2)	1,9	2,2	1,5	(0,8)	39,2	2,2	3,9	35,7
1966	3,6	(0,9)	-	2,2	(0,8)	6,2	(0,6)	36,8	1,9	5,7	41,5
1967	8,5	(0,8)	-	1,9	(1,2)	1,8	(0,2)	34,8	2,6	15,6	40,6
1968	6,3	(0,5)	(0,03)	(1,0)	(0,7)	(0,7)	(0,2)	28,3	2,1	6,9	40,9
1969	7,0	(1,1)	(0,03)	1,4	(0,5)	(0,6)	(0,2)	32,9	1,9	5,2	40,0
1970	27,6	2,5	(0,03)	1,5	(0,1)	(0,8)	(0,1)	25,0	2,9	6,1	49,4
1971 ^a)	20,7	1,6	(0,03)	(1,0)	(0,4)	(0,8)	(0,1)	29,1	2,6	6,7	47,4
Baden-Württemberg											
1965	13,1	0,7	(0,1)	1,5	2,6	1,2	(0,1)	76,8	1,6	2,4	39,9
1966	12,9	(0,4)	(0,02)	1,5	2,9	1,4	(0,1)	78,3	1,6	6,5	44,6
1967	12,1	1,1	(0,01)	1,5	3,5	1,0	(0,05)	78,0	1,4	13,5	39,5
1968	11,1	(0,3)	(0,02)	1,4	3,5	1,3	(0,01)	57,8	1,3	5,2	36,0
1969	11,3	(0,2)	(0,02)	0,7	1,6	1,0	(0,03)	56,4	1,1	4,2	36,6
1970	18,1	(0,5)	(0,02)	1,0	1,5	1,1	0,02	50,0	2,0	4,1	32,4
1971 ^a)	22,7	0,6	(0,04)	1,2	1,7	0,7	(0,01)	50,4	2,1	5,1	35,8
Bayern											
1965	17,2	2,3	(0,1)	0,9	3,8	1,0	0,8	76,7	2,8	3,3	38,1
1966	23,1	1,4	(0,03)	1,1	2,8	1,0	0,8	83,5	2,4	4,5	40,0
1967	18,8	0,5	(0,03)	3,4	3,8	0,8	(0,3)	78,5	3,3	10,9	40,9
1968	16,1	(0,4)	(0,01)	0,6	2,0	0,7	(0,3)	58,5	2,2	6,3	33,5
1969	12,0	0,6	-	0,5	1,7	0,6	(0,4)	61,1	2,6	7,1	31,1
1970	28,5	1,1	-	(0,4)	1,3	0,6	(0,2)	51,8	3,4	7,9	28,3
1971 ^a)	20,2	1,4	(0,01)	0,5	1,6	(0,4)	(0,2)	55,0	3,1	7,8	30,0
Saarland											
1965	12,0	-	-	(1,5)	(0,3)	(0,5)	(0,3)	65,3	(3,2)	-	38,1
1966	11,1	(0,4)	-	(1,1)	(0,9)	(0,4)	(0,1)	68,5	(2,3)	-	67,4
1967	12,4	(0,4)	(0,2)	(0,9)	(0,7)	(0,2)	(0,2)	87,5	(0,7)	5,2	55,7
1968	16,5	-	-	(1,1)	-	(0,1)	(0,1)	46,9	4,5	-	79,7
1969	9,7	(0,2)	-	(1,2)	-	(0,4)	(0,2)	45,7	(2,3)	-	67,5
1970	37,2	(0,2)	-	(0,7)	-	(0,1)	(0,1)	51,1	3,6	-	74,6
1971 ^a)	22,0	(0,2)	-	(0,7)	-	(0,5)	-	44,3	5,0	-	50,5
Berlin (West)											
1965	16,5	-	(0,1)	(0,6)	(1,5)	(1,0)	(0,2)	75,7	(1,5)	3,1	35,0
1966	16,4	(0,2)	(0,05)	(0,5)	10,9	(1,4)	(0,1)	77,9	(1,1)	7,4	38,1
1967	14,4	(0,05)	-	(0,5)	(1,2)	(1,4)	(0,05)	71,3	(0,9)	30,2	50,7
1968	13,4	-	(0,05)	(0,6)	(1,8)	(1,2)	(0,05)	85,4	(1,3)	11,9	59,6
1969	11,0	(0,1)	-	(0,3)	(1,3)	(0,8)	-	86,4	(1,8)	12,5	46,1
1970	11,3	-	(0,05)	5,2	(0,8)	(0,7)	(0,05)	67,4	3,5	15,6	45,3
1971 ^a)	18,4	-	-	(0,1)	3,6	(0,9)	-	86,3	(2,0)	15,2	48,5
Bundesgebiet											
1965	10,0	0,7	(0,1)	1,1	2,3	1,3	0,5	68,8	2,0	2,8	33,5
1966	12,1	0,7	(0,03)	1,2	1,9	1,7	0,3	67,0	2,2	4,6	36,0
1967	13,8	0,9	0,1	1,6	1,7	1,1	0,2	64,7	2,2	13,1	35,6
1968	11,5	0,3	0,1	0,9	1,6	1,0	0,6	52,0	1,8	6,5	34,6
1969	10,2	0,4	(0,04)	0,8	1,0	0,9	0,2	52,7	1,9	6,3	34,4
1970	20,5	0,7	(0,02)	0,9	0,9	0,8	0,1	47,7	3,0	8,2	35,9
1971 ^a)	17,8	0,8	(0,05)	0,7	0,9	0,6	(0,1)	51,7	2,7	7,2	37,5

*) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.- a) Vorläufiges Ergebnis.

3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik Grundzahlen

J a h r L a n d	Infek- tiose und para- sitäre Krank- heiten ¹⁾	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infek- tionen in der Salmo- nella- gruppe	Bruzel- lose	Über- tragbare Ruhr	Scharlach	Diph- therie	Meningo- kokken- Infektion	Keuch- husten
1965	12 536	7 574	11	10	14	5	11	6	6	143	67
1966	11 444	7 138	21	12	25	2	3	5	4	123	61
1967	9 910	6 424	8	14	25	3	3	-	4	110	41
1968	15 350	6 298	8	6	20	1	.	1	5	119	37
1969	15 201	5 850	7	6	17	-	.	2	4	133	46
1970	15 393	5 047	6	8	39	1	1	3	3	177	35
davon 1970											
Schleswig-Holstein	534	150	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Hamburg	309	160	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	2 446	597	1	2	4	-	-	-	2	14	4
Bremen	90	32	-	-	1	-	-	-	-	6	1
Nordrhein-Westfalen	3 660	1 339	2	3	13	-	-	1	-	55	19
Hessen	930	235	1	1	-	1	-	1	-	21	9
Rheinland-Pfalz	924	340	-	1	3	-	-	-	-	13	-
Baden-Württemberg	2 147	623	1	1	2	-	-	-	-	22	7
Bayern	3 427	1 188	-	-	12	-	1	-	-	26	8
Saarland	412	121	1	-	-	-	-	1	-	3	1
Berlin (West)	514	262	-	-	2	-	-	-	-	9	-

J a h r L a n d	Wund- starr- krampf	Weil'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- lahmung	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Masern	Hepa- titis infec- tiosa	Papa- geien- Krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber bei Ent- bindung u. im Wo- chenbett	Fehl- geburt mit Sepsis
1965	103	8	14	43	86	98	3	5	2 354	34	40
1966	91	3	5	35	127	88	2	3	2 349	29	30
1967	84	9	6	34	53	76	6	6	1 668	26	42
1968	102	7	-	31	116	106	1	5	6 311	14	-
1969	84	5	7	29	104	93	1	13	5 958	15	-
1970	82	1	1	20	79	68	3	3	7 192	14	-
davon 1970											
Schleswig-Holstein	3	-	-	-	2	4	-	1	211	-	-
Hamburg	1	-	-	3	1	5	-	-	68	-	-
Niedersachsen	7	-	1	1	17	4	1	-	1 322	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	1	-	-	39	-	-
Nordrhein-Westfalen	10	1	-	2	17	12	1	1	1 479	9	-
Hessen	6	-	-	2	3	10	1	-	440	1	-
Rheinland-Pfalz	4	-	-	-	4	3	-	-	417	-	-
Baden-Württemberg	15	-	-	2	15	12	-	1	1 168	2	-
Bayern	36	-	-	5	14	14	-	-	1 680	2	-
Saarland	-	-	-	-	2	-	-	-	251	-	-
Berlin (West)	-	-	-	5	4	3	-	-	117	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner²⁾

J a h r	Infek- tiose und para- sitäre Krank- heiten ¹⁾	Tuber- kulose	Typhus abdo- minalis	Para- typhus	Sonstige Infek- tionen in der Salmo- nella- gruppe	Bruzel- lose	Über- tragbare Ruhr	Schar- lach	Diph- therie	Meningo- kokken- Infektion	Keuch- husten
1965	21,2	12,8	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	0,2	0,1
1966	19,2	12,0	(0,04)	(0,02)	(0,04)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,2	0,1
1967	16,6	10,7	(0,01)	(0,02)	(0,04)	(0,01)	(0,01)	-	(0,01)	0,2	(0,1)
1968	25,5	10,4	(0,01)	(0,00)	(0,03)	(0,00)	.	(0,00)	(0,01)	0,2	(0,1)
1969	25,1	9,6	(0,01)	(0,01)	(0,03)	-	(0,00)	(0,00)	(0,01)	0,2	(0,1)
1970	25,4	8,3	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,3	(0,1)

J a h r	Wund- starr- krampf	Weil'sche Krankheit	Über- tragbare Kinder- lahmung	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Masern	Hepa- titis infec- tiosa	Papa- geien- Krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett- fieber bei Ent- bindung u. im Wo- chenbett ³⁾	Fehl- geburt mit Sepsis ³⁾
1965	0,2	(0,01)	(0,02)	(0,1)	0,1	0,2	(0,01)	(0,01)	4,8	(3,3)	(3,3)
1966	0,2	(0,00)	(0,01)	(0,1)	0,2	0,1	(0,00)	(0,01)	3,9	(2,3)	(3,0)
1967	0,1	(0,02)	(0,01)	(0,1)	0,1	0,1	(0,01)	(0,01)	2,8	(2,6)	(4,1)
1968	0,2	(0,01)	-	(0,1)	0,2	0,2	-	(0,01)	10,5	(1,4)	-
1969	0,2	(0,01)	(0,01)	(0,05)	0,2	0,2	(0,00)	(0,02)	9,8	(1,7)	-
1970	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,03)	0,4	0,1	(0,00)	(0,00)	11,8	(1,6)	-

1) Einschl. Grippe, Kindbettfieber und Fehlgeburt mit Sepsis; ab 1968 ohne Fehlgeburt mit Sepsis. - 2) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - 3) Auf 100 000 Lebgeborene.

a) Vorläufiges Ergebnis.

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand April 1972

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse- (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1962 vergriffen ¹⁾	1966 Preis DM 15,--	1969 Preis DM 15,--
1963 Preis DM 12,--	1967 " DM 15,--	1970 in Vorbereitung
1964 und 1965 vergriffen ¹⁾	1968 " DM 15,--	

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 1,--	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,--	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährl. Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/ V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich Jahresbezugspreis DM 7,--	der Jahresbericht 1971 ist in Vorbereitung

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8.Rev.)
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6,--
3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--	Band 4, Ausgabe 1970, Preis DM 39,--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--	Band 5, Ausgabe 1972 in Vorbereitung
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen ¹⁾	

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344, vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

¹⁾ Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.