

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**3. Vierteljahr 1961**



Jahrgang 1961 Nr. 54

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1961	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1961  Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 Ein- wohner und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen unter der Nr. AIV"

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 3. Vierteljahr 1961 (2.7.1961 - 30.9.1961)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

356	Neuerkrankungen an	Parotitis epidemica	(Bayern)
17	"	"	Feldfieber (Bayern)
4	"	"	Mikrosporidie (Bayern)
6	"	"	Virus-Meningitis (Hessen)
3	"	"	Toxoplasmose (Bayern)
1	Neuerkrankung	"	Tetanus (Bayern)

Neuerkrankungen\*) an melde

im 3. Vierteljahr 1961

Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.para- lyt.Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	2	216	559	8	3	46	38	17	44	16	27
Hamburg (2)	-	249	401	13	-	16	9	15	13	234	49
Niedersachsen (3-10)	20	474	848	16	8	207	107	58	77	46	88
Reg.-Bez. Hannover (3)	7	121	221	3	4	37	10	13	27	1	32
" " Hildesheim (4)	-	64	76	2	-	22	16	4	8	27	10
" " Lüneburg (5)	3	61	152	1	-	32	14	14	9	3	1
" " Stade (6)	-	17	110	2	-	34	26	4	15	2	4
" " Osnabrück (7)	1	84	34	4	1	36	16	6	2	7	6
" " Aurich (8)	9	13	117	-	1	5	4	4	9	-	6
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	86	90	3	2	23	5	6	4	-	6
" " Oldenburg (10)	-	28	48	1	-	18	16	7	3	6	23
Bremen (11)	3	65	185	3	-	55	41	3	61	-	6
Nordrhein-Westfalen (12-17)	162	1 302	1 251	56	7	645	424	182	137	120	365
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	23	484	521	13	-	190	130	103	30	40	13
" " Köln (13)	10	101	32	4	1	27	19	10	7	5	59
" " Aachen (14)	7	53	32	4	-	106	47	7	9	5	9
" " Münster (15)	63	224	171	5	-	75	51	17	21	3	75
" " Detmold (16)	12	113	92	4	-	84	49	10	14	2	21
" " Arnberg (17)	47	327	343	26	6	163	128	35	56	65	70
Hessen (18-20)	5	436	718	33	2	192	125	35	29	47	122
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	3	152	346	9	2	21	11	8	6	15	103
" " Kassel (19)	1	83	94	9	-	89	53	10	6	4	1
" " Wiesbaden (20)	1	201	278	15	-	82	61	17	17	28	18
Rheinland-Pfalz (21-25)	29	194	561	20	8	104	89	34	133	45	15
Reg.-Bez. Koblenz (21)	8	62	153	10	-	14	13	18	18	34	10
" " Trier (22)	-	14	148	-	-	19	13	3	111	5	-
" " Montabaur (23)	8	10	27	5	-	11	8	1	2	-	-
" " Rheinhessen (24)	4	38	35	-	3	7	5	-	2	-	-
" " Pfalz (25)	9	70	198	5	5	53	50	12	-	6	5
Baden-Württemberg (26-29)	6	667	1 322	30	10	458	316	74	114	98	83
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	1	272	606	11	1	195	143	32	45	20	46
" " Nordbaden (27)	1	226	329	9	3	99	69	26	16	58	15
" " Südbaden (28)	3	101	151	10	4	67	39	5	42	14	15
" " Süd.-Wohenz. (29)	1	68	236	-	2	97	65	11	11	6	7
Bayern (30-36)	56	815	2 560	40	5	178	139	43	40	131	264
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	7	285	785	9	-	42	32	14	8	78	104
" " Niederbayern (31)	3	34	374	6	2	8	5	2	3	28	11
" " Oberpfalz (32)	4	76	169	6	-	6	6	2	3	8	38
" " Oberfranken (33)	18	145	254	6	-	40	35	3	2	5	10
" " Mittelfranken (34)	12	95	144	4	2	27	24	14	4	2	23
" " Unterfranken (35)	-	66	458	2	1	26	20	2	7	1	48
" " Schwaben (36)	12	114	376	7	-	29	17	6	13	9	30
Saarland (37)	-	48	44	3	1	142	31	4	23	5	35
Bundesgebiet ohne Berlin	283	4 466	8 449	222	44	2 043	1 319	465	671	742	1 054
dagegen: 3. Vj. 1960	432	5 796	7 771	222	40	1 926	1 383	631	772	712	1 171
Berlin (West) (39)	6	215	291	6	-	3	1	14	6	27	54
dagegen: 3. Vj. 1960	7	196	541	4	-	18	.	12	6	102	38
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	289	4 681	8 740	228	44	2 046	1 320	479	677	769	1 108
dagegen: 3. Vj. 1960	439	5 992	8 312	226	40	1 944	1 383	643	778	814	1 209

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis.

pflichtigen Krankheiten

(2.7. - 30.9.1961) 1)

z a h l e n

Kindbett- fieber	Fieberhafte Fehlge- burt	Ma- laria	Ban- gische Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißver- letz. d.tollwütige od.tollwutverd.Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
-	1	1	1	-	-	3	2	-	2	Schleswig-Holstein (1)
-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	Hamburg (2)
-	2	1	1	1	-	-	10	-	180	Niedersachsen (3-10)
-	2	-	-	-	-	-	-	-	62	Reg.-Bez. Hannover (3)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	" " Hildesheim (4)
-	-	-	-	1	-	-	3	-	69	" " Lüneburg (5)
-	-	-	1	-	-	-	1	-	43	" " Stade (6)
-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	" " Goslar (7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Verw.-Bez. Braunschweig (9)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	Bremen (11)
1	2	4	18	1	-	6	9	-	12	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	2	2	6	-	-	3	2	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
-	-	1	4	-	-	1	2	-	-	" " Köln (13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aachen (14)
-	-	-	3	-	-	2	3	-	1	" " Münster (15)
-	-	1	-	1	-	-	1	-	11	" " Detmold (16)
1	-	-	5	-	-	-	1	-	-	" " Arnberg (17)
-	-	-	1	1	-	1	1	-	13	Hessen (18-20)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	" " Kassel (19)
-	-	-	1	1	-	-	-	-	10	" " Wiesbaden (20)
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Montabaur (23)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen (24)
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	" " Pfalz (25)
-	-	1	6	-	-	1	2	-	8	Baden-Württemberg (26-29)
-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)
-	-	-	2	-	-	1	1	-	3	" " Nordbaden (27)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	" " Südbaden (28)
-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	" " Sidw.-Hohenz. (29)
3	7	2	11	-	-	12	12	-	33	Bayern (30-36)
-	3	1	4	-	-	4	4	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	" " Niederbayern (31)
-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	" " Oberpfalz (32)
1	-	-	-	-	-	2	-	-	12	" " Oberfranken (33)
-	-	-	2	-	-	3	2	-	-	" " Mittelfranken (34)
-	-	-	-	-	-	2	4	-	18	" " Unterfranken (35)
1	-	-	4	-	-	1	2	-	1	" " Schwaben (36)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
4	12	9	43	4	-	29	41	-	248	Bundesgebiet ohne Berlin
4	8	9	60	-	1	29	27	5	412	dagegen: 3. Vj. 1960
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Berlin (West) (39)
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	dagegen: 3. Vj. 1960
4	12	10	43	4	-	30	41	-	248	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
4	8	9	60	-	1	32	28	5	412	dagegen: 3. Vj. 1960

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1961 (2.7. - 30.9.1961)<sup>1)</sup>

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Bevölkerung am 31.6.1961)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.para- lyt.Fälle				
Schleswig-Holstein	0,3	36,0	95,4	1,4	0,5	7,9	6,5	2,9	7,5	2,7	4,6
Hamburg	-	53,6	86,4	2,8	-	3,4	1,9	3,2	2,8	50,4	10,6
Niedersachsen	1,2	28,5	50,2	1,0	0,5	12,4	6,4	3,5	4,6	2,8	5,3
Bremen	1,7	36,3	103,4	1,7	-	30,7	22,9	1,7	34,1	-	3,4
Nordrhein-Westfalen	4,0	32,3	31,1	1,4	0,2	16,0	10,5	4,5	3,4	3,0	9,1
Hessen	0,4	35,8	59,0	2,7	0,2	15,8	10,3	2,9	2,4	3,9	10,0
Rheinland-Pfalz	3,4	22,4	64,8	2,3	0,9	12,0	10,3	3,9	15,4	5,2	1,7
Baden-Württemberg	0,3	33,8	66,9	1,5	0,5	23,2	16,0	3,7	5,8	5,0	4,2
Bayern	2,3	33,8	106,0	1,7	0,2	7,4	5,8	1,8	1,7	5,4	10,9
Saarland	-	17,7	16,3	1,1	0,4	52,5	11,5	1,5	8,5	1,8	12,9
Bundesgebiet ohne Berlin	2,1	32,7	61,8	1,6	0,3	15,0	9,7	3,4	4,9	5,4	7,7
dagegen: 3. Vj. 1960	3,3	43,6	58,5	1,7	0,3	14,5	10,4	4,8	5,8	5,4	8,8
Berlin (West)	1,1	38,7	52,4	1,1	-	0,5	0,2	2,5	1,1	4,9	9,7
dagegen: 3. Vj. 1960	1,3	35,7	98,5	0,7	-	3,3	.	2,2	1,1	18,6	6,9
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2,0	32,9	61,3	1,6	0,3	14,4	9,3	3,4	4,8	5,4	7,8
dagegen: 3. Vj. 1960	3,2	43,3	60,1	1,6	0,3	14,1	10,0	4,6	5,6	5,9	8,7

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber <sup>2)</sup>	Fieber- hafte Fehlge- burt <sup>2)</sup>	Ma- laria	Bang- sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weil- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	0,9	0,2	0,2	-	-	0,5	0,3	-	0,3
Hamburg	-	-	-	-	-	-	1,1	0,6	-	-
Niedersachsen	-	0,6	0,1	0,1	0,1	-	-	0,6	-	10,8
Bremen	-	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,1	0,2	0,1	0,4	0,02	-	0,1	0,2	-	0,3
Hessen	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	1,1
Rheinland-Pfalz	-	-	-	0,5	-	-	-	0,2	-	-
Baden-Württemberg	-	-	0,1	0,3	-	-	0,1	0,1	-	0,4
Bayern	0,6	1,4	0,1	0,5	-	-	0,5	0,5	-	1,4
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	0,4	0,1	0,3	0,03	-	0,2	0,3	-	1,8
dagegen: 3. Vj. 1960	0,1	0,3	0,1	0,5	-	0,01	0,2	0,2	0,04	3,1
Berlin (West)	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-
dagegen: 3. Vj. 1960	-	-	-	-	-	-	0,5	0,2	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	0,4	0,1	0,3	0,03	-	0,2	0,3	-	1,7
dagegen: 3. Vj. 1960	0,1	0,3	0,1	0,4	-	0,01	0,2	0,2	0,04	3,0

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weiblichen Einwohner im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

JAHRESZEITLICHER VERLAUF DER WICHTIGSTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

