

STATISTISCHES
B U N D E S A M T
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

3. Vierteljahr 1962



Bestellnummer: A 7/1 - vj 3/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Hinweis für die Beurteilung	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1962	5-7
(Grundzahlen)	
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1962	8-9
(Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10-11

Meldungen sind im 3. Vierteljahr 1962 nicht erfolgt für:

(15) Tollwut, (16) Tularämie, (20) Fleckfieber, (21) Pest,
(22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera,
(34) Kindbettfieber bei oder nach einer Geburt, Leptospirose:
(38) Canicolafieber; (44) Trichinose, (46) Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl.
vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A
"Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II.
Erkrankungen an Tuberkulose.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis
vorhanden.

Erschienen im Dezember 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 (BGBl., Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen von Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

2. Mäckerkrankheiten und übertragbare Krankheiten*)

im 3. Vierteljahr 1962 (1.7. - 29.9.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Ober- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Dysenterie		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen				Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	-	23	4	-	3	3	1	-	36	4	-
2	Hamburg	-	33	-	-	3	3	5	1	6	41	-
3-10	Niedersachsen	-	55	1	1	5	2	2	2	38	11	-
3	RB Hannover	-	7	-	-	1	-	1	-	3	4	-
4	" Hildesheim	-	7	-	1	-	-	-	-	8	4	-
5	" Lüneburg	-	3	-	-	1	1	-	1	4	1	-
6	" Stade	-	3	-	-	2	1	1	-	1	1	-
7	" Osnabrück	-	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-
8	" Aurich	-	2	-	-	-	-	-	-	11	-	-
9	VB Braunschweig	-	15	1	-	1	-	-	-	3	-	-
0	" Oldenburg	-	12	-	-	-	-	-	1	4	1	-
1	Bremen	-	16	-	1	-	-	-	-	13	1	-
2-17	Nordrhein-Westfalen	1	304	19	10	18	17	5	2	115	132	2
2	RB Düsseldorf	-	90	12	1	6	5	2	-	23	94	1
3	" Köln	-	60	-	2	4	4	-	-	16	2	1
4	" Aachen	-	26	1	2	1	1	-	-	8	-	-
5	" Münster	-	58	2	2	2	2	1	-	29	28	-
6	" Detmold	1	10	2	-	3	3	-	-	19	1	-
7	" Arnsberg	-	60	2	3	2	2	2	2	20	7	-
8-20	Hessen	4	19	3	2	1	1	2	5	27	42	1
8	RS Darmstadt	1	5	1	1	-	-	-	4	10	2	-
9	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-
10	" Wiesbaden	3	14	2	1	1	1	2	1	15	33	1
11-25	Rheinland-Pfalz	10	67	2	11	4	3	-	-	41	16	-
11	RB Koblenz	4	2	-	3	2	1	-	-	10	6	-
12	" Trier	2	18	-	-	-	-	-	-	10	7	-
13	" Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
14	" Rheinhessen	-	8	-	3	1	1	-	-	8	1	-
15	" Pfalz	4	39	2	4	1	1	-	-	11	2	-
16	Baden-Württemberg	12	76	6	1	12	9	3	1	63	69	1
16	RB Nordwürttemberg	5	40	-	1	3	2	-	-	20	17	-
17	" Nordbaden	1	20	-	-	2	2	2	-	11	25	-
18	" Südbaden	-	11	5	-	7	5	-	-	15	6	1
19	" Süd.-Hohenzollern	6	5	1	-	-	-	1	1	17	21	-
10-36	Bayern	3	166	18	16	12	9	7	8	45	201	-
10	RB Oberbayern	1	41	7	2	3	2	2	2	8	49	-
11	" Niederbayern	-	13	-	-	-	-	1	-	3	2	-
12	" Oberpfalz	-	32	4	3	3	2	-	1	16	77	-
13	" Oberfranken	-	17	2	1	2	2	1	3	1	-	-
14	" Mittelfranken	1	24	1	1	-	-	2	1	5	59	-
15	" Unterfranken	1	21	2	-	-	-	-	1	1	1	-
16	" Schwaben	-	18	2	9	4	3	1	-	11	13	-
17	Saarland	2	33	14	1	1	1	-	-	29	3	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	32	792	67	43	59	48	25	19	413	520	4
	dagegen 3. Vj. 1961		1 054		44	2 043	1 319	29		671	742	
19	Berlin (West)	-	36	-	1	3	1	2	-	9	19	4
	dagegen 3. Vj. 1961		54		-	3	1	1		6	27	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	32	828	67	44	61	49	27	19	422	539	8
	dagegen 3. Vj. 1961		1 108		44	2 046	1 320	30		677	769	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. 10-11. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

im 3. Vierteljahr 1962 (1.7. - 29.9.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Gruselliose			Übertragbare Hirn- nautentzündung	
								Bang- sche- Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen
		14	17	13	19	26	27	28	29	30	31	32
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	16	-	1	-	1	244	-	-	-	11	23
2	Hamburg	7	-	-	1	-	379	-	-	-	11	3
3-10	Niedersachsen	25	-	-	1	8	657	2	-	3	21	20
3	RB Hannover	5	-	-	1	1	137	1	-	1	6	9
4	" Hildesheim	4	-	-	-	3	69	-	-	-	1	2
5	" Lüneburg	5	-	-	-	-	119	-	-	1	6	5
6	" Stade	4	-	-	-	-	54	-	-	1	3	4
7	" Osnabrück	-	-	-	-	1	113	-	-	-	1	-
8	" Aurich	-	-	-	-	3	30	1	-	-	1	-
9	VB Braunschweig	2	-	-	-	-	90	-	-	-	3	-
10	" Oldenburg	5	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-
11	Bremen	2	-	-	-	-	52	-	-	-	6	-
12-17	Nordrhein-westfalen	192	2	3	-	123	1 359	5	-	-	66	43
12	RB Düsseldorf	52	1	-	-	17	483	-	-	-	11	10
13	" Köln	28	-	-	-	11	98	2	-	-	9	5
14	" Aachen	1	-	3	-	10	46	1	-	-	2	4
15	" Münster	54	1	-	-	57	211	-	-	-	15	5
16	" Detmold	22	-	-	-	2	173	1	-	-	6	7
17	" Arnsberg	35	-	-	-	26	348	1	-	-	23	12
18-20	Hessen	26	-	-	-	5	515	-	-	-	23	29
18	RB Darmstadt	7	-	-	-	-	124	-	-	-	10	17
19	" Kassel	4	-	-	-	2	101	-	-	-	5	10
20	" Wiesbaden	15	-	-	-	3	290	-	-	-	8	2
21-25	Rheinland-Pfalz	16	-	-	-	14	189	2	-	-	12	12
21	RB Koblenz	4	-	-	-	5	61	-	-	-	5	6
22	" Trier	2	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	3	-	-	-	1	22	-	-	-	1	3
24	" Rheinhessen	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	2
25	" Pfalz	6	-	-	-	8	67	2	-	-	6	1
26-29	Baden-Württemberg	89	-	-	3	15	718	8	1	-	30	25
26	RB Nordwürttemberg	45	-	-	3	1	377	5	1	-	12	-
27	" Nordbaden	18	-	-	-	1	159	1	-	-	10	19
28	" Südbaden	9	-	-	-	5	104	-	-	-	4	4
29	" Süd.-Hohenzollern	17	-	-	-	8	78	2	-	-	4	4
30-36	Bayern	59	1	-	-	41	790	22	-	-	59	53
30	RB Oberbayern	15	1	-	-	2	256	5	-	-	12	17
31	" Niederbayern	9	-	-	-	6	60	2	-	-	5	13
32	" Oberpfalz	8	-	-	-	15	33	2	-	-	7	7
33	" Oberfranken	6	-	-	-	2	148	-	-	-	8	5
34	" Mittelfranken	5	-	-	-	11	116	7	-	-	12	3
35	" Unterfranken	5	-	-	-	-	102	-	-	-	9	3
36	" Schwaben	11	-	-	-	5	75	6	-	-	6	5
37	Saarland	3	-	-	-	-	61	2	-	-	3	2
	Bundesgebiet ohne Berlin	435	3	4	5	207	4 964	41	1	3	242	221
	dagegen 3. Vj. 1961	465	-	4	-	283	4 466	-	43	-	228	-
39	Berlin (West)	7	-	-	-	3	225	-	-	-	8	11
	dagegen 3. Vj. 1961	14	-	-	-	6	215	-	-	-	6	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	442	3	4	5	210	5 189	41	1	3	250	232
	dagegen 3. Vj. 1961	479	-	4	-	289	4 681	-	43	-	234	-

*) 1) Vgl. Seite 5

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

im 3. Vierteljahr 1962 (1.7 - 29.9.1962) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindkott- fieber			Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Hepat- itis infec- tiosa	bei oder nach ein- Fehl- geburt	Weil' sche Krank- heit	Feld- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
		33	35	36	37	39	40	41	42	43	45	47
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	121	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2
2	Hamburg	147	-	-	-	-	5	-	-	1	-	1
3-10	Niedersachsen	247	2	1	-	-	-	3	3	4	-	5
3	RB Hannover	40	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
4	" Hildesheim	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	23	1	-	-	-	-	-	2	1	-	3
6	" Stade	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	" Osnebrück	49	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	" Aurich	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	27	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
2	" Oldenburg	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bremen	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2-17	Nordrhein-Westfalen	806	-	1	-	1	4	1	-	6	-	26
2	RB Düsseldorf	345	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2
3	" Köln	52	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
4	" Aachen	33	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
5	" Münster	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Detmold	57	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6
7	" Arnsberg	167	-	1	-	1	-	-	-	1	-	16
8-20	Hessen	512	2	3	2	-	3	-	-	5	-	8
8	RB Darmstadt	125	2	1	1	-	1	-	-	2	-	7
9	" Kassel	85	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
20	" Wiesbaden	302	-	1	1	-	2	-	-	1	-	1
1-25	Rheinland-Pfalz	139	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1	RB Koblenz	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	" Trier	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	" Montabaur	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Rheinhausen	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	" Pfalz	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Baden-Württemberg	531	-	3	-	1	1	2	4	17	1	26
6	RB Nordwürttemberg	173	-	-	-	-	1	1	1	7	-	7
7	" Nordbaden	136	-	1	-	-	-	1	2	-	-	7
8	" Südbaden	178	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4
9	" Südwestfalen	44	-	1	-	-	-	-	1	9	1	8
2-36	Bayern	569	-	3	-	4	1	-	-	17	-	2
2	RB Oberbayern	162	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
1	" Niederbayern	18	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
2	" Oberpfalz	16	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3	" Oberfranken	109	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	" Mittelfranken	50	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1
5	" Unterfranken	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Schwaben	50	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
7	Saarland	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3 207	5	11	2	6	16	6	7	52	1	73
	dagegen 3. Vj. 1961	.	12	4 ^{b)}	17	-	-	9	4	1	-	3
9	Berlin (West)	226	-	1	-	-	-	-	-	-	-	59
	dagegen 3. Vj. 1961	.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 433	5	12	2	6	16	6	7	52	1	132
	dagegen 3. Vj. 1961	.	12	4 ^{b)}	17	-	-	10	4	1	-	3

1) Vgl. Seite 5. b) Einschließlich übrige Formen.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten *)

im 3. Vierteljahr 1962 (1.7. - 29.9.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	3,9	0,7	-	0,5	0,5	0,2	-	6,1
2	Hamburg	-	7,1	-	-	0,6	0,6	1,1	0,2	1,3
3-10	Niedersachsen	-	3,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	2,3
11	Bremen	-	8,9	-	0,6	-	-	-	-	7,2
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	7,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,1	0,05	2,8
18-20	Hessen	0,3	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	2,2
21-25	Rheinland-Pfalz	1,1	7,7	0,2	1,3	0,5	0,3	-	-	4,7
26-29	Baden-Württemberg	0,6	3,8	0,3	0,1	0,6	0,5	0,2	0,1	3,2
30-36	Bayern	0,1	6,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	1,9
37	Saarland	0,7	12,0	5,1	0,4	0,4	0,4	-	-	10,1
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	5,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	3,0
	dagegen 3. Vj. 1961		7,7		0,3	15,0		0,2		4,9
39	Berlin (West)	-	6,5	-	0,2	0,5	0,2	0,4	-	1,6
	dagegen 3. Vj. 1961		9,7		-	0,5		0,2		1,1
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	5,8	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	2,9
	dagegen 3. Vj. 1961		7,8		0,3	14,4		0,2		4,8

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose			Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepat- itis infectiosa	Kindbett- fieber a) bei oder nach ein- Fehl- geburt
		Gangli- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		
		28	29	30	31	32	33	35
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1,9	3,9	20,5	-
2	Hamburg	-	-	-	2,4	0,6	31,6	-
3-10	Niedersachsen	0,1	-	0,2	1,2	1,2	14,6	0,6
11	Bremen	-	-	-	3,3	0,6	22,2	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	-	-	1,6	1,1	19,9	-
18-20	Hessen	-	-	-	1,9	2,4	41,5	0,8
21-25	Rheinland-Pfalz	0,2	-	-	1,4	1,4	16,0	0,6
26-29	Baden-Württemberg	0,4	0,1	-	1,5	1,8	26,7	-
30-36	Bayern	0,9	-	-	2,4	2,2	23,4	-
37	Saarland	0,7	-	-	1,1	0,7	34,6	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	0,01	0,02	1,8	1,6	23,3	0,2
	dagegen 3. Vj. 1961		0,3			1,7		0,4
39	Berlin (West)	-	-	-	1,5	2,0	41,1	-
	dagegen 3. Vj. 1961		-	-	1,1			-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	0,01	0,02	1,7	1,6	24,0	0,2
	dagegen 3. Vj. 1961		0,3			1,6		0,4

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren. - b) Einschl.

noch: 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten *)

im 3. Vierteljahr 1962 (1.7. - 30.9.1962) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Mikro- sporidie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach
		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
		12	13	14	17	18	19	26	27
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	0,7	-	2,7	-	0,2	-	0,2	41,4
2	Hamburg	8,8	-	1,5	-	-	0,2	-	81,6
3-10	Niedersachsen	0,7	-	1,5	-	-	0,1	0,5	38,9
11	Bremen	0,6	-	1,1	-	-	-	-	28,9
12-17	Nordrhein-Westfalen	3,3	0,05	4,7	0,05	0,1	-	3,0	33,5
18-20	Hessen	3,4	0,1	2,1	-	-	-	0,4	41,8
21-25	Rheinland-Pfalz	1,8	-	1,8	-	-	-	1,6	21,7
26-29	Baden-Württemberg	3,5	0,1	4,5	-	-	0,2	0,8	36,0
30-36	Bayern	8,3	-	2,4	0,04	-	-	1,7	32,5
37	Saarland	1,1	-	1,1	-	-	-	-	22,2
	Bundesgebiet ohne Berlin	3,8	0,03	3,2	0,02	0,03	0,04	1,5	36,0
	dagegen 3. Vj. 1961		5,4	3,4	-	0,03	-	2,1	32,7
39	Berlin (West)	3,5	0,7	1,3	-	-	-	0,5	40,9
	dagegen 3. Vj. 1961		4,9	2,5	-	-	-	1,1	38,7
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3,8	0,1	3,1	0,02	0,03	0,03	1,5	36,2
	dagegen 3. Vj. 1961		5,4	3,4	-	0,03	-	2,0	32,9

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
		36	37	39	40	41	42	43	45	47
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	0,3	-	-	0,2	-	0,3
2	Hamburg	-	-	-	1,1	-	-	0,2	-	0,2
3-10	Niedersachsen	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-	0,3
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	-	0,02	0,1	0,02	-	0,1	-	0,6
18-20	Hessen	0,2	0,2	-	0,2	-	-	0,4	-	0,6
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2
26-29	Baden-Württemberg	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,9	0,1	1,3
30-36	Bayern	0,1	-	0,2	0,4	-	-	0,7	-	0,1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	0,01	0,04	0,1	0,04	0,1	0,4	0,01	0,5
	dagegen 3. Vj. 1961	0,3 ^{b)}	0,1	-	-	0,1	0,03	0,01	-	0,02
39	Berlin (West)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	10,7
	dagegen 3. Vj. 1961	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	0,01	0,04	0,1	0,04	0,05	0,4	0,01	0,9
	dagegen 3. Vj. 1961	0,3 ^{b)}	0,1	-	-	0,1	0,03	0,01	-	0,02

übrige Formen.

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten 1)

im 3. Vierteljahr 1962 (1.7. - 29.9.1962)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis	Über-	Kinderlähmung		Orni-	Para-	Ruhr		Typhus	Milz-
		infe- tiosa	trag- bare	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	those		Bakte- rielle	Amöben- ruhr		
1	2	Sal- monel- lose	Gehirn- ent- zündung	7	8	9	11	12	13	14	17
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	-	2	2	-	1	2	1	3	1
12	RB Düsseldorf	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
13	" Köln	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
16	" Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	" Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	" Korbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	" Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32	" Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	5	2	4	4	1	4	4	1	7	1
	dagegen 3. Vj. 1961	11	10	88	-	-	4	2	-	8	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dagegen 3. Vj. 1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten¹⁾
im 3. Vierteljahr 1962 (1.7. - 29.9.1962)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach ein- Fehl- geburt	Lepto- spirose Keil- sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Keuch- husten	Masern
			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
		26	31	32	33	35	36	43	47	49	50
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	4	-	1	1	1	2	-	2	-
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	4	2	3	1	-	3	1	3	4
12	RB Düsseldorf	-	1	2	3	1	-	2	-	2	3
13	" Köln	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	" Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	4	-	3	-	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
24	" Rheinheschen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Baden-Württemberg	-	1	4	3	-	-	6	-	5	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
27	" Nordbader	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
30-36	Bayern	2	-	1	4	-	-	2	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	13	10	14	3	1	16	1	11	6
	dagegen 3. Vj. 1961	3	13	-	-	1	1	-	-	12	-
39	Berlin (West)	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	dagegen 3. Vj. 1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-