

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

4. Vierteljahr 1962



Bestellnummer: A 7/i - vj 4/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

1. Hinweis für die Beurteilung	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1962	5
(Grundzahlen)	
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1962	8
(Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 4. Vierteljahr 1962 nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Pest, Pocken, Rückfallfieber,
Gelbfieber, Cholera, Maltafieber, Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl.
vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A
"Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II.
Erkrankungen an Tuberkulose.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = keine Nachweis
vorhanden.

Erschienen im März 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 (BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen von Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

2. Neuerkrankungen an Cholera (einschl. "Hydratosen-Krankheiten")

im 4. Vierteljahr 1961 (1. 10. 1961 - 31. 12. 1961)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Gehirn- ent- zündung	Meningitis trag- bare		Epilepsie		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- oose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	-	13	1	1	2	2	2	-	7	7	-
2	Hamburg	-	57	-	-	1	1	9	3	7	19	-
3-10	Niedersachsen	5	65	6	2	4	2	3	-	27	11	-
3	RB Hannover	3	25	2	1	2	1	1	-	6	1	-
4	RB Hildesheim	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-
5	RB Lüneburg	-	3	-	1	-	-	-	-	6	-	-
6	RB Stade	-	6	2	-	1	-	-	-	1	6	-
7	RB Osnabrück	2	3	-	-	1	1	-	-	3	2	-
8	RB Aurich	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-
9	VB Braunschweig	-	4	-	-	-	-	2	-	7	-	-
10	VB Oldenburg	-	19	2	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	68	-	-	-	-	-	-	6	1	-
1	Nordrhein-Westfalen	4	140	62	8	12	9	8	8	59	86	3
12	RB Düsseldorf	1	33	38	3	3	2	2	5	16	68	1
13	RB Köln	2	23	3	-	2	1	4	-	12	5	-
14	RB Aachen	-	12	1	1	-	-	-	-	2	1	-
15	RB Münster	1	42	2	-	1	1	-	-	17	3	-
16	RB Detmold	-	7	4	-	3	2	-	1	5	-	-
17	RB Arnsberg	-	23	14	4	3	3	2	2	7	9	2
18-20	Hessen	-	31	1	3	2	2	4	-	9	29	1
18	RB Darmstadt	-	8	-	3	1	1	-	-	-	11	-
19	RB Kassel	-	7	-	-	-	-	2	-	5	2	-
20	RB Wiesbaden	-	16	1	-	1	1	2	-	4	16	1
21-25	Rheinland-Pfalz	3	39	1	4	3	3	2	-	27	28	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	14	22	-
22	RB Trier	3	3	-	2	1	1	-	-	-	2	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	2	1	1	-	-	4	1	-
25	RB Pfalz	-	36	1	-	1	1	-	-	8	2	-
26-29	Baden-Württemberg	4	73	1	6	18	11	4	1	59	83	-
27	RB Nordwürttemberg	1	41	-	1	1	-	2	1	10	21	-
28	RB Nordbaden	-	23	-	1	6	1	2	-	6	35	-
29	RB Südbaden	-	5	-	2	8	8	-	-	25	5	-
30	RB Südw.-Hohenzollern	3	4	1	2	3	2	-	-	18	22	-
30-36	Bayern	-	138	8	9	11	11	2	11	13	110	-
30	RB Oberbayern	-	38	2	1	2	2	1	2	6	68	-
31	RB Niederbayern	-	2	1	1	1	1	-	-	1	3	-
32	RB Oberpfalz	-	32	-	-	-	-	-	-	1	16	-
33	RB Oberfranken	-	3	-	3	4	4	-	4	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	10	1	1	1	1	-	2	2	7	-
35	RB Unterfranken	-	32	4	-	-	-	-	3	1	6	-
36	RB Schwaben	-	21	-	3	3	3	1	-	2	10	-
37	Saarland	1	20	2	-	1	-	-	-	10	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	17	644	82	33	54	41	34	23	224	375	4
	dagegen 4. Vj. 1961		680		51	1 642	1 053		55	787		561
39	Berlin (West)	-	28	-	1	2	-	1	1	6	22	-
	dagegen 4. Vj. 1961		21		-	1	-		1	4		23
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	17	672	82	34	56	41	35	24	230	397	4
	dagegen 4. Vj. 1961		701		51	1 643	1 053		56	791		584

) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite. 10-11. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)
im 4. Vierteljahr 1962 (30.9. - 29.12.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- mina- lis	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio-
								Ban- sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	12	-	-	1	3	288	2	-	9	23	10
2	Hamburg	11	-	-	-	-	458	1	-	8	12	11
3-10	Niedersachsen	41	-	-	-	17	899	2	-	17	32	31
3	RB Hannover	9	-	-	-	9	208	2	-	10	9	11
4	RB Hildesheim	8	-	-	-	-	157	-	-	-	-	11
5	RB Lüneburg	2	-	-	-	2	138	-	-	2	-	11
6	RB Stade	5	-	-	-	1	76	-	-	-	3	11
7	RB Osnabrück	9	-	-	-	2	156	-	-	2	4	11
8	RB Aurich	-	-	-	-	1	39	-	-	-	9	11
9	VB Braunschweig	5	-	-	-	2	81	-	-	2	7	11
10	VB Oldenburg	3	-	-	-	-	44	-	-	1	-	11
11	Bremen	9	-	-	-	1	86	1	1	3	2	11
12-17	Nordrhein-Westfalen	89	-	1	-	102	2 413	1	-	50	46	31
12	RB Düsseldorf	22	-	-	-	24	886	-	-	11	13	31
13	RB Köln	22	-	-	-	11	260	1	-	7	4	31
14	RB Aachen	8	-	-	-	7	83	-	-	3	-	31
15	RB Münster	9	-	-	-	37	313	-	-	7	5	31
16	RB Detmold	9	-	-	-	3	247	-	-	4	3	31
17	RB Arnsberg	19	-	1	-	20	624	-	-	18	21	31
18-20	Hessen	23	-	-	-	16	832	-	-	13	25	41
18	RB Darmstadt	5	-	-	-	2	267	-	-	2	9	41
19	RB Kassel	8	-	-	-	-	178	-	-	5	9	41
20	RB Wiesbaden	10	-	-	-	14	387	-	-	6	7	41
21-25	Rheinland-Pfalz	14	2	-	-	12	457	2	-	13	19	21
21	RB Koblenz	5	-	-	-	5	145	1	-	5	6	21
22	RB Trier	2	-	-	-	1	29	1	-	2	-	21
23	RB Montabaur	1	-	-	-	2	43	-	-	2	1	21
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-	1	40	-	-	2	2	21
25	RB Pfalz	5	2	-	-	3	200	-	-	2	10	21
26-29	Baden-Württemberg	39	-	1	-	7	1 600	9	1	23	45	51
26	RB Nordwürttemberg	11	-	-	-	2	799	1	1	9	12	51
27	RB Baden	6	-	1	-	1	386	-	-	8	16	51
28	RB Südbaden	15	-	-	-	2	217	1	-	3	12	51
29	RB Südw.-Hohenzollern	7	-	-	-	2	198	7	-	3	5	51
30-36	Bayern	41	-	-	-	52	1 884	9	-	69	55	71
30	RB Oberbayern	6	-	-	-	12	699	1	-	11	24	71
31	RB Niederbayern	10	-	-	-	5	115	1	-	5	1	71
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	20	171	4	-	16	7	71
33	RB Oberfranken	3	-	-	-	6	263	-	-	7	8	71
34	RB Mittelfranken	7	-	-	-	8	240	-	-	11	6	71
35	RB Unterfranken	10	-	-	-	-	167	1	-	7	8	71
36	RB Schwaben	3	-	-	-	1	229	2	-	12	1	71
37	Saarland	2	-	-	-	-	118	2	-	2	3	71
	Bundesgebiet	281	2	2	1	210	9 035	29	2	207	262	318
	dagegen 4. Vj. 1961	320	-	2	-	308	7 529	43	-	265	14	318
39	Berlin (West)	10	-	-	-	2	391	-	-	10	14	318
	dagegen 4. Vj. 1961	8	-	-	-	4	327	-	-	5	14	318
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	291	2	2	1	212	9 426	29	2	217	276	418
	dagegen 4. Vj. 1961	328	-	2	-	312	7 856	43	-	270	14	418

*) 1) Vgl. Seite 5.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldpflichtigen übertragbaren Krankheiten*)
im 4. Vierteljahr 1962 (30.9. - 29.12.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindbettfieber		Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		bei oder nach einer Geburt	bei oder nach ein- Fehlge- burt	Weil's- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- cola- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung				
Grundzahlen												
	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	16
	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Aurich	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	Nordrhein-Westfalen	3	1	-	1	-	-	3	1	-	3	33
	RB Düsseldorf	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2
	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Münster	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	RB Arnsberg	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	17
-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	15
	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	RB Wiesbaden	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	-	-	1	1	1	7	24
	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	13
	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
-36	Bayern	-	4	3	-	-	1	-	1	-	8	7
	RB Oberbayern	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	RB Mittelfranken	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Bundesgebiet ohne Berlin	5	5	3	1	1	1	6	3	2	22	114
	dagegen 4. Vj. 1961	4	5	29 ^{a)}	8	-	-	4	4	4	8	2
	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	dagegen 4. Vj. 1961	-	-	2 ^{a)}	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet einschl.											
	Berlin (West)	5	5	3	1	1	1	6	3	2	22	136
	dagegen 4. Vj. 1961	4	5	31 ^{a)}	8	-	-	4	4	4	8	2

1) Vgl. Seite 5. - a) Einschl. übrige Formen.

3. Leuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1961 (01.10.1961 - 31.12.1961)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	2,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	-	1,2
2	Hamburg	-	12,3	-	-	0,2	0,2	1,9	0,6	1,5
3-10	Niedersachsen	0,3	3,8	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	-	1,6
11	Bremen	-	37,7	-	-	-	-	-	-	3,3
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	3,4	1,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	1,5
18-20	Hessen	-	2,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	-	0,7
21-25	Rheinland-Pfalz	0,3	4,5	0,1	0,5	0,3	0,3	0,2	-	3,1
26-29	Baden-Württemberg	0,2	3,6	0,05	0,3	0,9	0,5	0,2	0,05	2,9
30-36	Bayern	-	5,7	0,3	0,4	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5
37	Saarland	0,4	7,3	0,7	-	0,4	-	-	-	3,6
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	4,7	0,6	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	1,4
	dagegen 4. Vj. 1961		5,0		0,4	12,0	7,7	0,4		5
39	Berlin (West)	-	5,1	-	0,2	0,4	-	0,2	0,2	1,1
	dagegen 4. Vj. 1961		3,8		-	0,2	-	0,2		0,7
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	4,7	0,6	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	1,6
	dagegen 4. Vj. 1961		4,9		0,4	11,5	7,4	0,4		5,6

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Kindbettfieber ^{a)}	
		Bang'sche Krankheit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach einer Fehlge- burt	bei oder nach einer Geburt
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
1	Schleswig-Holstein	0,3	-	1,5	3,9	17,1	-	-
2	Hamburg	0,2	-	1,7	2,6	27,7	-	-
3-10	Niedersachsen	0,1	-	1,0	1,9	21,9	-	-
11	Bremen	0,6	0,6	1,7	1,1	23,8	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	-	1,2	1,1	24,2	0,3	0,1
18-20	Hessen	-	-	1,1	2,0	40,2	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	0,2	-	1,5	2,2	30,8	0,6	-
26-29	Baden-Württemberg	0,4	0,05	1,1	2,2	29,9	0,2	-
30-36	Bayern	0,4	-	2,8	2,3	29,4	-	0,8
37	Saarland	0,7	-	0,7	1,1	59,2	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	0,01	1,5	1,9	28,0	0,2	0,2
	dagegen 4. Vj. 1961		0,3	1,9		.	0,1	0,2
39	Berlin (West)	-	-	1,8	2,5	50,3	-	-
	dagegen 4. Vj. 1961			0,9		.		
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	0,01	1,5	1,9	28,9	0,2	0,2
	dagegen 4. Vj. 1961		0,3	1,9		.	0,1	0,2

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Verhältniszahl auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Nr.	Land Regierungsbezirk	Bakterielle Ruhr		Shigellose	Amoebenruhr	Aus- satz	Fleck- fieber	Diph- therie	Schar- lach	
		Bakte- rielle Ruhr	Amoben- ruhr	shigel- minia- lis						
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	1,2	-	2,0	-	-	0,2	0,5	48,7	
2	Hamburg	4,1	-	2,4	-	-	-	-	98,5	
3-10	Niedersachsen	0,7	-	2,4	-	-	-	1,0	53,1	
11	Bremen	0,6	-	5,0	-	-	-	0,6	47,7	
12-17	Nordrhein-Westfalen	2,1	0,1	2,2	-	0,02	-	2,5	59,3	
18-20	Hessen	2,3	0,1	1,9	-	-	-	1,3	67,2	
21-25	Rheinland-Pfalz	3,2	-	1,6	0,2	-	-	1,4	52,4	
26-29	Baden-Württemberg	4,1	-	1,9	-	0,05	-	0,3	79,8	
30-36	Bayern	4,5	-	1,7	-	-	-	2,1	77,2	
37	Saarland	0,4	-	0,7	-	-	-	-	42,8	
	Bundesgebiet ohne Berlin	2,7	0,03	2,0	0,01	0,01	0,01	1,5	65,3	
	dagegen 4. Vj. 1961		4,1	2,3	-	0,01	-	12,2	55,0	
39	Berlin (West)	4,0	-	1,8	-	-	-	0,4	71,2	
	dagegen 4. Vj. 1961		4,1	1,4	-	-	-	0,7	58,7	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2,8	0,03	2,0	0,01	0,01	0,01	1,5	65,6	
	dagegen 4. Vj. 1961		4,1	2,3	-	0,01	-	2,2	55,1	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- cola- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	0,9
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	0,02	-	-	0,1	0,02	-	0,1	-	0,8
18-20	Hessen	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-	1,2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	0,05	0,05	0,05	0,3	0,05	1,2
30-36	Bayern	0,1	-	-	0,04	-	0,04	-	0,3	-	0,3
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,02	0,01	0,2	0,01	0,8
	dagegen 4. Vj. 1961	0,2 ^{a)}	0,1	-	-	-	0,03	0,03	0,1	-	0,01
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
	dagegen 4. Vj. 1961	0,4 ^{a)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,02	0,01	1,2	0,01	0,9
	dagegen 4. Vj. 1961	0,2 ^{a)}	0,1	-	-	-	0,03	0,03	0,1	-	0,01

a) Einschl. übrige Formen.

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1962 (30.9. - 30.12.1962)¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thosen: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle					
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-
12	RB Düsseldorf	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südwestfalen	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
30-36	Bayern	1	1	-	2	2	-	-	-	2	-
30	RB Oberbayern	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	7	3	5	2	2	1	1	3	6	2
	dagegen 4. Vj. 1961		15	5	114	.	1	4	-	3	10
39	Berlin (West)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	dagegen 4. Vj. 1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragungs- hautentzündung			Hepat- itis infectiosa	Kinettik fieber: bei oder nach einer Geburt	Spiro- chete: Weill- sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Keuch- husten	Grippe
		Schar- lach	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen							
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	2	2	3	-	-	2	-	5	-	-
3	RB Hannover	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	RB Aurich	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	2	1	-	3	2	3	11	8	-
12	RB Düsseldorf	-	2	-	-	1	-	-	4	3	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1	1	1	5	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Baden-Württemberg	-	2	2	4	-	3	-	1	-	-
	RB Nordwürttemberg	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
29	RB Südwestfalen	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	3	3	3	-	3	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	13	11	8	3	12	4	18	9	-
	dagegen 4. Vj. 1961	5	28	-	-	1	-	-	16	-	-
39	Berlin (West)	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
	dagegen 4. Vj. 1961	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-