

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

1. Vierteljahr 1964



Bestellnummer: A 7/1 - vj 1/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung .....	4
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1964 ..... (Grundzahlen)	5
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1964 ..... (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen) .....	10

Meldungen sind im 1. Vierteljahr 1964 nicht erfolgt für:

Tollwut, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

im 1. Vierteljahr 1964 (29.12.1963 - 28.3.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
1	Schleswig-Holstein	-	14	-	-	-	-	1	-	1	6	-
2	Hamburg	-	21	1	-	-	-	4	1	2	102	-
3-10	Niedersachsen	4	26	3	4	-	-	-	1	16	49	-
3	RB Hannover	4	7	1	-	-	-	-	-	3	2	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-
5	RB Lüneburg	-	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
10	VB Oldenburg	-	6	-	-	-	-	-	-	2	1	-
11	Bremen	-	26	1	-	-	-	-	-	3	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	151	15	15	-	-	43	3	42	79	2
12	RB Düsseldorf	1	44	1	6	-	-	20	1	12	5	2
13	RB Köln	-	18	10	1	-	-	8	-	4	7	-
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	1	-	6	-	-
15	RB Münster	-	17	4	-	-	-	3	-	2	6	-
16	RB Detmold	-	2	-	2	-	-	3	-	14	3	-
17	RB Arnsberg	-	68	-	6	-	-	8	2	4	58	-
18-20	Hessen	1	10	-	1	-	-	1	-	11	25	2
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-
19	RB Kassel	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2
20	RB Wiesbaden	-	6	-	-	-	-	1	-	8	24	-
21-25	Rheinland-Pfalz	5	-	-	9	3	3	-	1	4	5	-
21	RB Koblenz	1	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-
22	RB Trier	3	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-
23	RB Montabaur	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	2	1	1	-	1	1	1	-
26-29	Baden-Württemberg	5	38	2	5	5	4	4	-	17	101	-
26	RB Nordwürttemberg	2	22	-	1	-	-	2	-	11	88	-
27	RB Nordbaden	2	8	-	-	2	2	2	-	4	5	-
28	RB Südbaden	1	5	1	4	3	2	-	-	1	5	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	3	1	-	-	-	-	-	1	3	-
30-36	Bayern	9	123	12	3	4	4	3	13	13	54	-
30	RB Oberbayern	1	34	4	1	3	3	2	3	8	32	-
31	RB Niederbayern	4	13	1	-	-	-	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	34	-	-	1	1	-	3	-	4	-
33	RB Oberfranken	-	8	1	-	-	-	1	3	1	2	-
34	RB Mittelfranken	1	5	-	-	-	-	-	3	1	3	-
35	RB Unterfranken	1	18	5	-	-	-	-	-	1	3	-
36	RB Schwaben	2	11	1	2	-	-	-	1	2	9	-
37	Saarländ	2	4	1	3	3	3	-	-	11	-	-
38	Berlin (West)	-	24	-	-	-	-	7	1	-	15	1
	Bundesgebiet	27	437	35	40	15	14	63	20	120	436	5
	dagegen 1. Vj. 1963	9	518	40	50	13	9	69	28	151	269	5

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, s. Seiten 10-11.

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten\*)

im 1. Vierteljahr 1964. (29.12.1963 - 28.3.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- mina- lis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepät- itis infectio- siosa
									Ban- gsche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	-	-	6	237	-	-	17	18	107
2	Hamburg	3	-	-	-	-	1	262	-	-	14	12	148
3-10	Niedersachsen	17	-	-	-	-	6	858	1	-	42	42	334
3	RB Hannover	4	-	-	-	-	2	127	-	-	11	21	48
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	1	167	-	-	8	1	26
5	RB Lüneburg	4	-	-	-	-	-	153	-	-	9	7	25
6	RB Stade	2	-	-	-	-	-	68	-	-	2	4	27
7	RB Osnabrück	3	-	-	-	-	-	87	-	-	4	2	35
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	51	-	-	2	2	4
9	VB Braunschweig	2	-	-	-	-	3	157	-	-	1	5	151
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	48	1	-	5	-	18
11	Bremen	3	-	-	-	-	-	116	-	-	8	-	42
12-17	Nordrhein-Westfalen	38	1	-	1	-	54	2 594	1	-	134	150	891
12	RB Düsseldorf	12	-	-	1	-	6	892	-	-	26	40	359
13	RB Köln	10	-	-	-	-	6	375	-	-	18	6	51
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	5	121	-	-	6	2	23
15	RB Münster	4	-	-	-	-	25	348	1	-	24	36	111
16	RB Detmold	5	1	-	-	-	2	268	-	-	13	18	74
17	RB Arnsberg	7	-	-	-	-	10	590	-	-	47	48	273
18-20	Hessen	19	-	-	1	-	9	1 040	-	-	45	41	332
18	RB Darmstadt	6	-	-	-	-	2	340	-	-	17	20	101
19	RB Kassel	5	-	-	-	-	5	233	-	-	11	8	122
20	RB Wiesbaden	8	-	-	1	-	2	467	-	-	17	13	109
21-25	Rheinland-Pfalz	8	-	1	-	-	4	438	-	-	30	39	262
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	2	93	-	-	10	16	77
22	RB Trier	4	-	-	-	-	-	27	-	-	2	5	62
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	10	-	-	4	9	39
24	RB Rheinhessen	1	-	1	-	-	1	50	-	-	1	1	7
25	RB Pfalz	2	-	-	-	-	1	258	-	-	13	8	77
26-29	Baden-Württemberg	17	-	-	-	-	9	1 879	1	-	66	96	703
26	RB Nordwürttemberg	5	-	-	-	-	1	924	1	-	18	40	203
27	RB Nordbaden	6	-	-	-	-	-	436	-	-	23	32	177
28	RB Südbaden	3	-	-	-	-	3	280	-	-	11	13	195
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	-	-	-	-	5	239	-	-	14	11	128
30-36	Bayern	34	3	1	-	1	55	1 894	3	-	110	54	1 038
30	RB Oberbayern	4	-	-	-	1	17	729	-	-	17	18	166
31	RB Niederbayern	2	-	-	-	-	21	114	-	-	5	3	95
32	RB Oberpfalz	22	-	-	-	-	8	160	-	-	16	2	70
33	RB Oberfranken	2	-	1	-	-	4	225	1	-	17	5	308
34	RB Mittelfranken	1	1	-	-	-	2	227	1	-	22	2	63
35	RB Unterfranken	2	2	-	-	-	1	184	-	-	11	14	171
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	2	255	1	-	22	10	165
37	Saarland	2	-	-	-	-	-	157	1	1	4	18	70
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	2	405	-	-	15	9	164
	Bundesgebiet	147	4	2	2	1	146	9 880	7	1	485	479	4 091
	dagegen 1. Vj. 1963	172	1	2	241	-	122	5 639	25	2	557	233	3 350

Fußnoten vgl. Seite 5.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

im 1. Vierteljahr 1964 (29.12.1963 - 28.3.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindbettfieber		Lepto- spirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose
		bei oder nach einer Geburt	bei od. nach ein- Fehl- geburt	Weill' sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall						
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3-10	Niedersachsen	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	19
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
4	RB Hildesheim	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	1	-	1	1	-	1	2	2	-	1	34
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	RB Köln	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
17	RB Arnsberg	1	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	23
18-20	Hessen	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	1	-	-	-	-	32	-	12
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	8
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16	-	2
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30-36	Bayern	-	-	2	-	-	-	-	6	-	265	-	14
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
32	RB Oberpfalz	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	5
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
38	Berlin (West)	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	42
	Bundesgebiet	4	1	7	2	9	1	1	14	2	297	1	134
	dagegen 1. Vj. 1963	3	1	3	1	5	2	3	8	-	4	-	97

Fußnoten vgl. Seite 5.

2. Neuarkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1964 (29.12.1963-28.3.1964)<sup>1)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- liismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- oose	Übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	2,4	-	-	-	-	0,2	-	0,2
2	Hamburg	-	4,5	0,2	-	-	-	0,9	0,2	0,4
3-10	Niedersachsen	0,2	1,5	0,2	0,2	-	-	-	0,1	0,9
11	Bremen	-	14,4	0,6	-	-	-	-	-	1,7
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	3,7	0,4	0,4	-	-	1,1	0,1	1,0
18-20	Hessen	0,1	0,8	-	0,1	-	-	0,1	-	0,9
21-25	Rheinland-Pfalz	0,6	-	-	1,0	0,3	0,3	-	0,1	0,5
26-29	Baden-Württemberg	0,2	1,9	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,8
30-36	Bayern	0,4	5,0	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,5	0,5
37	Saarland	0,7	1,5	0,4	1,1	1,1	1,1	-	-	4,0
38	Berlin (West)	-	4,4	-	-	-	-	1,3	0,2	-
	Bundesgebiet	0,2	3,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,8
	dagegen 1. Vj. 1963	0,1	3,7	0,3	0,4	0,1	0,1	0,5	0,2	1,1

Nr.	Land Regierungsbezirk	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infecti- osa	Kindbettfieber <sup>a)</sup>	
			Bang- sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach ein. Ge- burt	bei oder nach ein. Fehl- geburt
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	40,0	-	-	2,9	3,0	18,1	-	-
2	Hamburg	56,7	-	-	3,0	2,6	32,0	-	-
3-10	Niedersachsen	50,7	0,1	-	2,5	2,5	19,7	-	-
11	Bremen	64,3	-	-	4,4	-	23,3	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	63,6	0,02	-	3,3	3,7	21,9	0,3	0,1
18-20	Hessen	83,4	-	-	3,6	3,3	26,6	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	50,1	-	-	3,4	4,5	30,0	-	-
26-29	Baden-Württemberg	92,9	0,05	-	3,3	4,7	34,8	0,2	-
30-36	Bayern	77,2	0,1	-	4,5	2,2	42,3	-	-
37	Saarland	56,9	0,4	0,4	1,5	6,5	25,4	-	-
38	Berlin (West)	74,4	-	-	2,8	1,7	30,1	-	-
	Bundesgebiet	68,5	0,05	0,01	3,4	3,3	28,4	0,1	0,03
	dagegen 1. Vj. 1963	40,0	0,2	0,01	3,9	1,7	23,7	0,1	0,03

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1964 (29.12.1963-28.3.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- sach	Diph- therie
		Bakto- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr							
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	1,0	-	0,8	-	-	-	-	-	1,0
2	Hamburg	22,1	-	0,6	-	-	-	-	-	0,2
3-10	Niedersachsen	2,9	-	1,0	-	-	-	-	-	0,4
11	Bremen	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1,9	0,05	0,9	-	0,02	-	0,02	-	1,3
18-20	Hessen	2,0	0,2	1,5	-	-	-	0,1	-	0,7
21-25	Rheinland-Pfalz	0,6	-	0,9	-	-	0,1	-	-	0,5
26-29	Baden-Württemberg	5,0	-	0,8	-	-	-	-	-	0,4
30-36	Bayern	2,2	-	1,4	-	0,1	0,04	-	0,04	2,2
37	Saarland	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	2,8	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,4
	Bundesgebiet	3,0	0,03	1,0	-	0,03	0,01	0,01	0,01	1,0
	dagegen 1. Vj. 1963	1,9	0,04	1,2	-	0,01	0,01	1,7	-	0,9

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose
		Weil'sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall						
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr											
1	Schleswig-Holstein	-	-	0,2	-	-	0,3	-	-	-	0,2
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
3-10	Niedersachsen	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	1,1
11	Bremen	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	0,02	0,02	-	0,02	0,05	0,05	-	0,02	0,8
18-20	Hessen	-	-	0,3	0,1	-	0,1	-	-	-	0,2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,5
26-29	Baden-Württemberg	-	-	0,05	-	-	-	-	1,6	-	0,6
30-36	Bayern	0,1	-	-	-	-	0,2	-	10,8	-	0,6
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
38	Berlin (West)	0,4	-	-	-	-	0,2	-	-	-	7,7
	Bundesgebiet	0,05	0,01	0,1	0,01	0,01	0,1	0,01	2,1	0,01	0,9
	dagegen 1. Vj. 1963	0,02	0,01	0,04	0,01	0,02	0,1	-	0,03	-	0,7



3. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1964 (29.12.1963 - 28.3.1964)<sup>1)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakterielle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen				
1	Schlesw	Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	4	-	-	1	1	-	1	2	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	3	11	2	2	2	1	1	1	4	1
	dagegen 1. Vj. 1963	3	-	10	4	3	-	-	1	-	4	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

1) Vorläufiges Ergebnis.

## 3. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1964 (29.12.1963 - 28.3.1964) <sup>1)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infecti- osa	Lepto- spirose: Weil's- sche Krank- heit	Mala- ria: Erst- er- krankung	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen							
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	-	4	1	2	-	1	-	-	2	2
3	RB Hannover	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	12	13	4	1	-	-	3	3	2
12	RB Düsseldorf	-	-	5	6	2	-	-	-	3	1	1
13	RB Köln	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	3	3	1	-	-	-	-	2	-
18-20	Hessen	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	4	2	-	-	-	1	1	1	-
21	RB Koblenz	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	7	3	3	-	-	-	6	3	4
26	RB Nordwürttemberg	-	-	5	2	-	-	-	-	5	2	2
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
28	RB Südbaden	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	6	-	8	6	5	-	-	5	-	-	-
30	RB Oberbayern	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	8	2	45	29	15	1	1	6	12	10	10
	dagogen 1. Vj. 1963	4	2	55	23	10	1	-	3	241	10	4