

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

2. Vierteljahr 1964



Bestellnummer: A 7/1 - vj 2/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1964	4
(Grundzahlen)	
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1964	8
(Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 2. Vierteljahr 1964 nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Kindbettfieber bei oder nach Geburt, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall, Trichinose.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten *)
 im 2. Vierteljahr 1964 (22.3. - 27.6.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	46	-	1	1	1	1	-	
2	Hamburg	-	73	-	1	-	-	1	-	
3-10	Niedersachsen	-	81	97	2	1	1	5	1	
3	RB Hannover	-	12	-	-	-	-	-	-	
4	RB Hildesheim	-	17	89	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	4	3	-	-	-	-	-	
6	RB Stada	-	6	1	-	1	1	-	-	
7	RB Osnabrück	-	8	1	2	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	8	3	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	17	-	-	-	-	5	1	
10	VB Oldenburg	-	9	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	34	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	201	14	12	3	3	25	2	
12	RB Düsseldorf	-	48	3	2	2	2	11	2	
13	RB Köln	-	32	1	-	-	-	7	-	
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	4	-	
15	RB Münster	-	28	1	-	-	-	2	-	
16	RB Detmold	-	9	2	5	-	-	1	-	
17	RB Arnsberg	1	82	7	5	1	1	-	-	
18-20	Hessen	1	15	2	4	-	-	1	-	
18	RB Darmstadt	1	3	1	2	-	-	1	-	
19	RB Kassel	-	4	-	2	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	8	1	-	-	-	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	5	17	11	3	1	1	1	-	
21	RB Koblenz	-	1	-	-	1	1	-	-	
22	RB Trier	1	11	1	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	1	7	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	4	1	-	1	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	3	3	2	-	-	1	-	
26-29	Baden-Württemberg	6	91	8	7	6	5	2	2	
26	RB Nordwürttemberg	3	41	-	1	2	2	1	1	
27	RB Nordbaden	2	7	1	1	2	2	1	1	
28	RB Südbaden	1	20	3	4	1	-	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	23	4	1	1	1	-	-	
30-36	Bayern	8	208	16	11	4	4	2	4	
30	RB Oberbayern	1	43	1	5	1	1	-	1	
31	RB Niederbayern	1	15	4	-	1	1	1	1	
32	RB Oberpfalz	-	107	2	-	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	-	2	2	-	-	-	-	1	
34	RB Mittelfranken	-	14	-	1	1	1	1	1	
35	RB Unterfranken	1	10	6	3	1	1	-	-	
36	RB Schwaben	5	17	1	2	-	-	-	-	
37	Saarland	-	8	6	-	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	-	39	-	3	-	-	1	1	
Bundesgebiet		21	813	154	44	16	15	39	10	
dagegen 2. Vj. 1963		19	1 136	39	41	17	16	54	12	

1) Vorläufiges Ergebnis.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten *)

im 2. Vierteljahr 1964 (29.3. - 27.6.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdominalis	Milzbrand	Mikrosporie
			Bakterielle Ruhr	Amöbenruhr			
Grundzahlen							
1	Schleswig-Holstein	5	5	1	17	1	-
2	Hamburg	10	10	-	6	1	-
3-10	Niedersachsen	27	22	-	25	-	-
3	RB Hannover	3	3	-	7	-	-
4	RB Hildesheim	4	-	-	3	-	-
5	RB Lüneburg	3	-	-	1	-	-
6	RB Stade	5	-	-	1	-	-
7	RB Osnabrück	4	-	-	6	-	-
8	RB Aurich	2	19	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	4	-	-	5	-	-
10	VB Oldenburg	2	-	-	2	-	-
11	Bremen	1	1	-	3	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	77	46	3	70	-	-
12	RB Düsseldorf	27	36	2	24	-	-
13	RB Köln	12	4	1	11	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	4	-	-
15	RB Münster	19	-	-	4	-	-
16	RB Detmold	11	1	-	11	-	-
17	RB Arnsberg	7	5	-	16	-	-
18-20	Hessen	21	35	4	16	-	2
18	RB Darmstadt	8	26	-	7	-	-
19	RB Kassel	2	-	-	3	-	-
20	RB Wiesbaden	11	9	4	6	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	14	100	-	14	-	-
21	RB Koblenz	5	1	-	5	-	-
22	RB Trier	2	97	-	4	-	-
23	RB Montabaur	2	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	2	-	-	2	-	-
25	RB Pfalz	3	2	-	3	-	-
26-29	Baden-Württemberg	122	79	3	60	-	-
26	RB Nordwürttemberg	13	30	3	23	-	-
27	RB Nordbaden	9	10	-	15	-	-
28	RB Südbaden	78	5	-	12	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	22	34	-	10	-	-
30-36	Bayern	29	101	-	33	4	-
30	RB Oberbayern	5	52	-	12	-	-
31	RB Niederbayern	6	13	-	3	-	-
32	RB Oberpfalz	2	4	-	5	-	-
33	RB Oberfranken	-	13	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	5	-	-	5	-	-
35	RB Unterfranken	3	3	-	4	-	-
36	RB Schwaben	8	16	-	3	4	-
37	Saarland	2	1	-	2	-	-
38	Berlin (West)	3	3	-	6	-	-
	Bundesgebiet	311	403	11	252	6	2
	dagegen 2. Vj. 1963	272	359	8	232	3	34

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten *)
im 2. Vierteljahr 1964 (29.3. - 27.6.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa
				Bang'sche Krankheit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	228	1	-	-	15	13	107
2	Hamburg	1	338	1	-	-	13	14	132
3-10	Niedersachsen	11	910	2	-	-	30	42	374
3	RB Hannover	3	144	-	-	-	6	18	74
4	RB Hildesheim	-	137	-	-	-	2	1	37
5	RB Lüneburg	2	143	-	-	-	6	5	31
6	RB Stade	-	56	1	-	-	4	1	20
7	RB Osnabrück	1	124	-	-	-	4	11	28
8	RB Aurich	-	37	-	-	-	-	4	9
9	VB Braunschweig	5	174	-	-	-	7	2	144
10	VB Oldenburg	-	95	1	-	-	1	-	31
11	Bremen	-	191	-	-	-	12	2	46
12-17	Nordrhein-Westfalen	56	2 839	7	-	1	114	119	720
12	RB Düsseldorf	10	1 030	5	-	1	26	39	287
13	RB Köln	2	420	1	-	-	8	3	49
14	RB Aachen	3	119	-	-	-	5	5	16
15	RB Münster	27	358	1	-	-	19	21	91
16	RB Detmold	2	251	-	-	-	14	14	46
17	RB Arnsberg	12	661	-	-	-	42	37	231
18-20	Hessen	6	746	1	1	4	55	46	272
18	RB Darmstadt	5	231	-	-	-	23	18	75
19	RB Kassel	1	174	1	-	1	13	9	80
20	RB Wiesbaden	-	341	-	1	3	19	19	117
21-25	Rheinland-Pfalz	12	423	2	1	-	26	35	199
21	RB Koblenz	1	121	-	-	-	9	7	60
22	RB Trier	1	23	-	-	-	3	9	31
23	RB Montabaur	6	17	-	-	-	-	5	9
24	RB Rheinhessen	-	76	-	-	-	5	6	22
25	RB Pfalz	4	192	2	1	-	9	8	77
26-29	Baden-Württemberg	5	1 551	9	1	-	57	108	552
26	RB Nordwürttemberg	1	680	4	1	-	21	54	195
27	RB Nordbaden	2	406	-	-	-	18	32	166
28	RB Südbaden	2	295	2	-	-	9	12	100
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	170	3	-	-	9	10	91
30-36	Bayern	36	1 709	9	-	1	98	81	833
30	RB Oberbayern	4	683	2	-	-	20	18	160
31	RB Niederbayern	3	68	2	-	1	6	13	90
32	RB Oberpfalz	11	101	-	-	-	17	5	71
33	RB Oberfranken	10	279	-	-	-	9	14	160
34	RB Mittelfranken	1	242	2	-	-	25	5	70
35	RB Unterfranken	1	138	1	-	-	7	6	176
36	RB Schwaben	6	198	2	-	-	14	20	100
37	Saarland	-	120	-	-	-	7	29	80
38	Berlin (West)	1	365	-	-	-	8	19	197
	Bundesgebiet	128	9 420	32	3	6	435	508	3 511
	dagegen 2. Vj. 1963	159	6 782	53	1	4	519	299	2 755

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten *
 im 2. Vierteljahr 1964 (29.3. - 27.6.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindbettfieber	Leptospirose:	Malaria:	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose
		bei oder nach Fehl- geburt	Weil'sche Krankheit	Erster- krankung					
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Hamburg	-	-	-	1	-	-	-	4
3-10	Niedersachsen	-	-	2	-	2	-	-	8
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	3
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	1	-	-	2
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	2
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	1	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	1	-	1	-	-	1
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	1	4	-	1	28
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	2	-	-	6
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	7
15	RB Münster	-	-	-	-	2	-	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	1	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	1	10
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-	-	5
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-	-	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	2
20-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	2	-	-	20
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	-	2
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	18
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	9	4	-	10
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	4	1	-	4
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	-	-	2
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	3	-	2
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	3	-	-	2
30-36	Bayern	1	2	-	-	16	8	-	33
30	RB Oberbayern	1	1	-	-	4	6	-	6
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	3	1	-	9
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	9
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	6	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	-	-	2
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	1	-	3
36	RB Schwaben	-	-	-	-	2	-	-	3
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	133
	Bundesgebiet	2	2	4	3	33	12	1	246
	dagegen 2. Vj. 1963	6	2	6	9	24	1	-	110

Fußnoten vgl. Seite 5.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1964 (29.3. - 27.6.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	7,8	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	
2	Hamburg	-	15,8	-	0,2	-	-	0,2	-	
3-10	Niedersachsen	-	4,8	5,7	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	
11	Bremen	-	18,8	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	4,9	0,3	0,3	0,1	0,1	0,6	0,05	
18-20	Hessen	0,1	1,2	0,2	0,3	-	-	0,1	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	0,6	1,9	1,3	0,3	0,1	0,1	0,1	-	
26-29	Baden-Württemberg	0,3	4,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	
30-36	Bayern	0,3	8,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	
37	Saarland	-	2,9	2,2	-	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	-	7,2	-	0,6	-	-	0,2	0,2	
	Bundesgebiet	0,1	5,6	1,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	
	dagegen 2. Vj. 1963	0,1	8,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa
				Bang' sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	-	38,4	0,2	-	-	2,5	2,2	18,0
2	Hamburg	0,2	73,1	0,2	-	-	2,8	3,0	28,5
3-10	Niedersachsen	0,6	53,7	0,1	-	-	1,8	2,5	22,1
11	Bremen	-	105,5	-	-	-	6,6	1,1	25,4
12-17	Nordrhein-Westfalen	1,4	69,5	0,2	-	0,02	2,8	2,9	17,6
18-20	Hessen	0,5	59,7	0,1	0,1	0,3	4,4	3,7	21,8
21-25	Rheinland-Pfalz	1,4	48,3	0,2	0,1	-	3,0	4,0	22,7
26-29	Baden-Württemberg	0,2	76,6	0,4	0,05	-	2,8	5,3	27,2
30-36	Bayern	1,5	69,5	0,4	-	0,04	4,0	3,3	33,9
37	Saarland	-	43,5	-	-	-	2,5	10,5	29,3
38	Berlin (West)	0,2	66,9	-	-	-	1,5	3,5	36,1
	Bundesgebiet	0,9	65,2	0,2	0,02	0,04	3,0	3,5	24,3
	dagegen 2. Vj. 1963	1,1	47,5	0,4	0,01	0,03	3,6	2,0	19,3

1) Vorläufiges Ergebnis.- a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
im 2. Vierteljahr 1964 (29.3. - 27.6.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Paratyphus A u. B.	Ruhr		Typhus abdominalis	Milzbrand	Mikrosporie
			Bakterielle Ruhr	Amöben- Ruhr			
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
1	Schleswig-Holstein	0,8	0,8	0,2	2,9	0,2	-
2	Hamburg	2,2	2,2	-	1,3	0,2	-
3-10	Niedersachsen	1,6	1,3	-	1,5	-	-
11	Bremen	0,6	0,6	-	1,7	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1,9	1,1	0,1	1,7	-	-
18-20	Hessen	1,7	2,8	0,3	1,3	-	0,2
21-25	Rheinland-Pfalz	1,6	11,4	-	1,6	-	-
26-29	Baden-Württemberg	6,0	3,9	0,1	3,0	-	-
30-36	Bayern	1,2	4,1	-	1,3	0,2	-
37	Saarland	0,7	0,4	-	0,7	-	-
38	Berlin (West)	0,6	0,6	-	1,1	-	-
	Bundesgebiet	2,2	2,8	0,1	1,7	0,04	0,01
	dagegen 1. Vj. 1963	1,9	2,5	0,1	1,6	0,02	0,2

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindbett- fieber a)	Lepto- spirose:	Malaria	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose
		bei oder nach Fehl- geburt	Weil'sche krank- heit	Erst- er- kran- kung					
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	0,3
2	Hamburg	-	-	-	0,2	-	-	-	0,9
3-10	Niedersachsen	-	-	0,1	-	0,1	-	-	0,5
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	1,1
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	-	0,02	0,02	0,1	-	0,02	0,7
18-20	Hessen	-	-	0,1	-	-	-	-	0,4
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	0,2	-	-	2,3
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	0,05	0,4	0,2	-	0,5
30-36	Bayern	0,2	0,1	-	-	0,7	0,3	-	1,3
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	0,4
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	24,4
	Bundesgebiet	0,1	0,01	0,03	0,02	0,2	0,1	0,01	1,7
	dagegen 2. Vj. 1963	0,2	0,01	0,04	0,1	0,2	0,01	-	0,8

3. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten
im 2. Vierteljahr 1964 (29.3. - 27.6.1964)¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung insgesamt	Ornithose Psittaco- se	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus- abdo- mina- lis
		Sal- monel- lose	übrige Formen					Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	2	-	-	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	2	1	-	1	1	-	-	3
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	1	2	1	-	-	1	-	-	3
18-20	Hessen	1	-	1	-	-	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	-	1	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	1	1	-	-	1	1	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet dagegen 2. Vj. 1963	5	4	6	1	1	2	1	1	7
		-	-	2	-	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

1) Vorläufiges Ergebnis.

3. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten
im 2. Vierteljahr 1964 (29.3. - 27.6.1964) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Schar- lach	Brucel- lose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Fehlgeburt	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Masern
			Ban- gische Krank- heit	Maningo- kokken- Mening- itis	Maningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	6	2	4	1	3	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	2	1	4	-	2	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	2	3	9	-	5	-	1	-	3
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1
27	RB Norbaden	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	11	1	-	-	8	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	Bundesgebiet	2	1	27	12	16	1	18	2	2	7	
	dagegen 2. Vj. 1963	-	-	29	11	9	-	-	-	6	-	-