

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

4. Vierteljahr 1964



Bestellnummer: A 7/1 - vj 4/64
VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1964	4
(Grundzahlen)	
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1964	8
(Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 4. Vierteljahr 1964 nicht erfolgt für:

Tollwut, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera; Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose: Canicola fieber; Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur," Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuinfektionen mit identifizierten übertragbaren Krankheiten*)

Laufzeit: vom 1.1. (27.9. - 26.12.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botulismus	Enteritis infeciosa		Übertragbare Gehirnentzündung	Kinderlähmung		Ornithose	
			Salmonellose	Übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle	Psittacose	Übrige Formen
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	19	4	7	-	-	1	-
2	Hamburg	-	98	-	-	-	-	3	-
3-10	Niederrhein	-	124	5	2	1	1	4	1
3	RB Hannover	-	12	3	-	-	-	1	-
4	RD Hildesheim	-	43	-	-	-	-	-	-
5	FB Lüneburg	-	15	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	27	-	1	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	6	-	-	1	1	-	1
8	RB Lüneb.	-	-	1	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	5	1	-	-	-	2	-
10	VB Oldenburg	-	16	-	-	-	-	-	-
11	Erzelen	-	108	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	352	25	19	-	-	12	11
12	RB Düsseldorf	-	130	10	11	-	-	7	9
13	RB Köln	-	16	-	5	-	-	3	1
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	96	4	-	-	-	1	-
16	RD Detmold	2	4	1	-	-	-	-	-
17	FB Arnberg	-	104	10	3	-	-	1	1
18-20	Heessen	2	262	3	5	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	2	8	2	2	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	210	-	2	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	44	1	1	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	26	-	12	1	1	-	2
21	RB Koblenz	-	1	-	1	-	-	-	1
22	RB Trier	1	18	-	-	1	1	-	-
23	R. Montabaur	-	-	-	2	-	-	-	-
24	RD Rhenishessen	-	3	-	6	-	-	-	-
25	v. Pfalz	-	4	-	3	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	5	92	8	6	3	2	1	3
26	RD Nordwürttemberg	3	38	1	-	2	1	1	2
27	RD Nordbaden	-	14	3	1	-	-	-	1
28	RD Südbaden	1	28	4	3	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	12	-	2	1	1	-	-
30-36	Bayern	6	220	12	8	4	4	1	8
30	RD Oberbayern	1	79	3	2	1	1	-	4
31	RD Niederbayern	-	16	2	3	1	1	1	-
32	RB Oberpfalz	-	11	-	1	1	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	6	4	-	1	1	-	2
34	RD Mittelfranken	-	5	-	1	-	-	-	-
35	RD Unterfranken	5	55	2	1	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	48	1	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	56	1	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	29	1	2	2	-	3	1
	Bundesgebiet	16	1 346	59	61	12	8	25	26
	dagegen 4. Vj. 1963	19	1 516	143	30	101	78	34	25
	Bundesgebiet 53. Woche (27.12.1964-2.1.1965)	3	22	-	3	-	-	-	1

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seiten 10-11.

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

im 4. Vierteljahr 1964 (27.9. - 26.12.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz
			Bakto- rielle Ruhr	Amoben- ruhr					
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	6	9	-	8	-	-	-	-
2	Hamburg	1	39	-	5	-	-	-	-
3	Niedersachsen	40	14	-	31	-	2	-	-
3	RB Hannover	5	2	-	5	-	2	-	-
4	RB Hildesheim	7	-	-	3	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	1	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	2	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	2	-	-	-	-
8	RB Aurich	19	2	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	4	1	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	3	8	-	17	-	-	-	-
11	Bremen	1	8	2	4	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	58	266	3	107	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	11	104	2	25	-	-	-	-
13	RB Köln	9	14	-	47	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	45	-	1	-	-	-	-
15	RB Münster	10	70	1	15	-	-	-	-
16	RB Detmold	3	-	-	6	-	-	-	-
17	RB Arnberg	25	33	-	13	-	-	-	-
18-20	Hessen	39	17	2	17	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	5	6	-	7	-	-	-	1
19	RB Kassel	7	-	-	2	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	27	11	2	8	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	8	237	2	26	-	-	-	-
21	RB Koblenz	3	135	2	10	-	-	-	-
22	RB Trier	1	82	-	6	-	-	-	-
23	RB Mainz	1	14	-	1	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	1	1	-	4	-	-	-	-
25	RB Pfalz	2	5	-	5	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	37	181	-	27	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	9	44	-	17	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	7	124	-	3	-	-	-	-
28	RB Südbaden	10	8	-	2	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	11	5	-	5	-	-	-	-
30-36	Bayern	13	77	13	26	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	3	24	2	8	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	15	2	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	3	10	-	1	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	1	-	3	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	2	12	4	4	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	2	-	5	-	-	-	-
36	RB Schwaben	2	13	5	5	-	-	-	-
37	Saarland	25	1 042	-	-	-	-	8	-
38	Berlin (West)	3	16	2	4	1	-	1	-
	Bundesgebiet	231	1 906	24	255	1	2	9	1
	dagegen 4. Vj. 1963	208	453	12	246	-	1	5	2
	Bundesgebiet 53. Woche (27.12.1964-2.1.1965)	11	28	-	13	-	-	-	-

Footnoten vgl. Seite 4.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen und übertragbaren Krankheiten*

im 4. Vierteljahr 1964 (27.9. - 26.12.1964)¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Fehl- geburt
				Ban- gische Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	821	-	-	16	23	93	-
2	Hamburg	-	888	1	-	5	17	225	-
3-10	Niedersachsen	1	1 688	2	-	18	59	432	-
3	RB Hannover	-	234	1	-	4	14	92	-
4	RB Hildesheim	-	209	-	-	1	2	42	-
5	RB Lüneburg	-	236	1	-	4	11	40	-
6	RB Stade	-	119	-	-	1	10	35	-
7	RB Gsnabrück	-	223	-	-	2	10	31	-
8	RB Aurich	-	94	-	-	1	5	15	-
9	VB Braunschweig	1	425	-	-	2	4	96	-
10	VB Oldenburg	-	148	-	-	3	3	81	-
11	Bremen	-	193	-	-	6	1	70	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	56	5 551	2	1	81	150	1 413	9
12	RB Düsseldorf	14	1 939	1	-	21	53	622	-
13	RB Köln	11	785	-	-	11	8	127	-
14	RB Aachen	2	218	-	-	1	10	29	-
15	RB Münster	19	715	-	-	16	25	226	9
16	RB Detmold	-	639	1	-	6	8	69	-
17	RB Arnsberg	10	1 255	-	1	26	46	340	-
18-20	Hessen	5	1 682	3	-	22	53	490	-
18	RB Darmstadt	-	456	1	-	6	29	242	-
19	RB Kassel	1	396	1	-	8	12	53	-
20	RB Wiesbaden	4	830	1	-	8	12	195	-
21-25	Rheinland-Pfalz	10	732	1	-	22	42	283	-
21	RB Koblenz	-	186	1	-	11	10	70	-
22	RB Trier	1	94	-	-	-	6	87	-
23	RB Montabaur	3	28	-	-	3	18	10	-
24	RB Rheinhessen	2	58	-	-	2	1	32	-
25	RB Pfalz	4	366	-	-	6	7	84	-
26-29	Baden-Württemberg	6	3 710	4	-	24	66	836	1
26	RB Nordwürttemberg	3	1 953	3	-	9	20	222	-
27	RB Nordbaden	-	898	-	-	7	14	324	1
28	RB Südbaden	1	408	-	-	3	7	205	-
29	RB Südwestfalen	2	451	1	-	5	25	85	-
30-36	Bayern	144	3 617	5	-	42	71	1 097	1
30	RB Oberbayern	4	1 532	1	-	13	24	245	-
31	RB Niederbayern	66	157	-	-	7	5	107	-
32	RB Oberpfalz	43	196	-	-	4	5	108	-
33	RB Oberfranken	4	463	-	-	6	10	150	-
34	RB Mittelfranken	3	544	4	-	2	2	162	-
35	RB Unterfranken	1	231	-	-	7	20	237	1
36	RB Schwaben	23	494	-	-	3	5	88	-
37	Saarland	1	142	-	-	-	13	71	1
38	Berlin (West)	-	697	-	-	4	14	169	-
	Bundesgebiet	223	19 721	18	1	240	509	5 179	12
	dagegen 4. Vj. 1963	203	13 360	18	-	314	467	4 382	2
	Bundesgebiet 53. Woche (27.12.1964 - 2.1.1965)	11	877	1	-	17	22	326	-

Fußnoten vgl. Seite 4.

1. Krankkrankheiten und meldpflichtigen und Übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1964 (27.9. - 26.12.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- er- krank- ung	Rück- fall				
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	2	-	4
2	Hamburg	-	-	-	1	-	1	1	-	5
3-10	Niedersachsen	-	1	-	1	-	-	6	-	15
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	2	-	4
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	-	-	1	-	-	4	-	2
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	1	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	-	2	2	-	1	3	-	30
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	1	1	-	7
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	-	-	-	2	-	-	-	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	4
17	RB Arnberg	-	-	2	-	-	-	-	-	14
18-20	Hessen	-	-	-	3	-	-	-	-	8
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20	RB Wiesbaden	-	-	-	3	-	-	-	-	4
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	2	-	35
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	2	-	3
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	3
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	29
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	1	4	-	11
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	3	-	5
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	3
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	1	-	-	1	-	2
30-36	Bayern	-	-	1	-	1	-	12	3	26
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-	2	3	3
31	RB Niederbayern	-	-	1	-	-	-	3	-	10
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	11
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	2	-	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	4	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	2
38	Berlin (West)	1	-	-	1	-	-	1	-	54
	Bundesgebiet	5	1	3	10	1	3	31	3	191
	dagegen 4. Vj. 1963	5	3	8	7	3	2	32	-	151
	Bundesgebiet 53. Woche (27.12.1964 - 2.1.1965)	-	-	1	3	-	-	2	-	12

Fußnoten vgl. Seite 4.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1964 (27.9. - 26.12.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100'000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	3,1	0,7	1,2	-	-	0,2	-	
2	Hamburg	-	12,4	-	-	-	-	0,6	-	
3-10	Niedersachsen	-	7,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	
11	Bremen	-	58,7	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,05	8,5	0,6	0,5	-	-	0,3	0,3	
18-20	Hessen	0,2	20,5	0,2	0,4	0,1	-	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	0,1	2,9	-	1,3	0,1	0,1	-	0,2	
26-29	Baden-Württemberg	0,2	4,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,05	0,1	
30-36	Bayern	0,2	8,8	0,5	0,3	0,2	0,2	0,04	0,3	
37	Saarland	-	19,9	0,4	-	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	-	5,2	0,2	0,4	0,4	-	0,5	0,2	
	Bundesgebiet	0,1	9,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	
	dagegen 4. Vj. 1963	0,1	10,4	1,0	0,2	0,7	0,5	0,2	0,2	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Kindbett- fieber ^{a)} bei oder nach Geburt
				Bang- sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		
Verhältniszahlen auf 100'000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	-	135,8	-	-	2,6	3,8	15,4	-
2	Hamburg	-	189,7	0,2	-	1,1	3,6	48,1	-
3-10	Niedersachsen	0,1	98,0	0,1	-	1,0	3,4	25,1	-
11	Bremen	-	104,9	-	-	3,3	0,5	38,1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1,3	133,6	0,05	0,02	1,9	3,6	34,0	1,0
18-20	Hessen	0,4	131,8	0,2	-	1,7	4,2	38,4	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1,1	82,1	0,1	-	2,5	4,7	31,8	-
26-29	Baden-Württemberg	0,3	179,0	0,2	-	1,2	3,2	40,3	0,2
30-36	Bayern	5,7	144,3	0,2	-	1,7	2,8	43,8	0,2
37	Saarland	0,4	50,6	-	-	-	4,6	25,3	1,7
38	Berlin (West)	-	126,0	-	-	0,7	2,5	30,6	-
	Bundesgebiet	1,5	134,0	0,1	0,01	1,6	3,5	35,2	0,4
	dagegen 4. Vj. 1963	1,4	91,9	0,1	-	2,2	3,2	30,1	0,1

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1964 (27.9. - 26.12.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz
			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	1,0	1,5	-	1,3	-	-	-	-
2	Hamburg	0,2	8,3	-	1,1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	2,3	0,8	-	1,8	-	0,1	-	-
11	Bremen	0,5	4,3	1,1	2,2	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1,4	6,4	0,1	2,6	-	-	-	-
18-20	Hessen	2,1	1,3	0,2	1,3	-	-	-	0,1
21-25	Rheinland-Pfalz	0,9	26,6	0,2	2,9	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1,8	8,7	-	1,3	-	-	-	-
30-36	Bayern	0,5	3,1	0,5	1,0	-	-	-	-
37	Saarland	8,9	371,0	-	-	-	-	2,8	-
38	Berlin (West)	0,5	2,9	0,4	0,7	0,2	-	0,2	-
	Bundesgebiet	1,6	13,0	0,2	1,7	0,01	0,01	0,1	0,01
	dagegen 4. Vj. 1963	1,4	3,1	0,1	1,7	-	0,01	0,03	0,01

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7
2	Hamburg	-	-	-	0,2	-	0,2	0,2	-	1,1
3-10	Niedersachsen	-	0,1	-	0,1	-	-	0,3	-	0,9
11	Bremen	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,05	-	0,05	0,05	-	0,02	0,1	-	0,7
18-20	Hessen	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,6
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	0,2	-	3,9
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	0,05	-	0,05	0,2	-	0,5
30-36	Bayern	-	-	0,04	-	0,04	-	0,5	0,1	1,0
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
38	Berlin (West)	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	9,8
	Bundesgebiet	0,03	0,01	0,02	0,1	0,01	0,02	0,2	0,02	1,3
	dagegen 4. Vj. 1963	0,03	0,02	0,1	0,05	0,02	0,01	0,2	-	1,0

3. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1964 (27.9. - 26.12.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	2	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	-	3	-	-	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	2	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	1	-	1	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	3	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	2	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-	-	-	-
29	RB Südwestfalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	2	1	1	1	1	1
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	1	1	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	2	2	9	2	1	1	4	3
	dagegen 4. Vj. 1963	-	2	-	-	1	-	-	1	-
	Bundesgebiet 53. Woche (27.12.1964 - 2.1.1965)	-	-	-	1	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Meldepflichtige Todesfälle (*) an übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1964 (27.9. - 26.12.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirn- häuterzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt	Lepto- spirose: Weil's- sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern
		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen								
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	1	4	1	-	1	-	1	-	-	-
2	Hamburg	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
3-10	Niedersachsen	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
7	RB Göttingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	6	6	6	1	1	1	1	3	4	2
12	RB Düsseldorf	3	4	3	-	-	1	1	3	2	2
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnheim	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
22	RB Trier	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhausen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	2	3	-	-	-	-	2	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-
30-36	Bayern	4	1	3	1	-	4	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	18	20	17	4	2	8	4	8	7	3
	degegen 3. Vj. 1963	22	10	11	-	1	15	2	3	6	-
	Bundesgebiet 53. Woche (27.12.1964 - 2.1.1965)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-