

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

4. Vierteljahr 1965



Bestellnummer: A 7/1 - vj 4/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Hinweis für die Baupteilung | 3 |
| 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1965 | 4 |
| 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1965 | 8 |
| (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | |
| 3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen) | 10 |

Meldungen sind im 4. Vierteljahr nicht erfolgt für:

Tollwut, Fleckfieber, Pest, Rückfieber, Gelbfieber, Cho-
lera, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl.
vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevöl-
kerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrank-
ungen an Tuberkulose.

Berichtigung: Im 3. Vierteljahr 1965 wurden versehentlich zwei
von Baden-Württemberg gemeldete Todesfälle an Tollwut (je 1
Fall im Reg. Bez. Nordwürttemberg und Reg. Bez. Süd.-Hohenzol-
lern) bei Rheinland-Pfalz (je 1 Fall im Reg. Bez. Koblenz und
Reg. Bez. Pfalz) eingetragen.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1965 (3.10.1965 - 1.1.1966) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Übertragbare Kinderlähmung | | Ornithose | | Para- typhus A u. B |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | Sal- monel- lose | übrige Formen | | ins- gesamt | darunter: paralyt. Fälle | Psitta- cose | übrige Formen | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 |
| 2 | Hamburg | - | 37 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
| 3-10 | Niedersachsen | - | 109 | 38 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 3 | RB Hannover | - | 14 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 4 | RB Hildesheim | - | 3 | 21 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 5 | RB Lüneburg | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 6 | RB Stade | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | RB Osnabrück | - | 45 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 8 | RB Aurich | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | VB Braunschweig | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Bremen | - | 149 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 215 | 13 | 15 | 2 | 2 | 12 | 13 | 46 |
| 12 | RB Düsseldorf | 1 | 69 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 13 | RB Köln | 2 | 32 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 7 |
| 14 | RB Aachen | - | 17 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| 15 | RB Münster | 2 | 36 | - | 2 | - | - | - | 1 | 10 |
| 16 | RB Detmold | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 17 | RB Arnsberg | - | 59 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 18-20 | Hessen | - | 109 | - | 6 | - | - | 2 | - | 10 |
| 18 | RB Darmstadt | - | 25 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 19 | RB Kassel | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | RB Wiesbaden | - | 80 | - | 4 | - | - | 2 | - | 5 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 1 | 67 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 21 | RB Koblenz | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 22 | RB Trier | - | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 23 | RB Montabaur | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 25 | RB Pfalz | - | 57 | 13 | 3 | - | - | 1 | - | 8 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 2 | 186 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 25 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | 1 | 70 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 7 |
| 27 | RB Nordbaden | - | 30 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 28 | RB Südbaden | 1 | 45 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | 41 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 30-36 | Bayern | 4 | 979 | 173 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 30 | RB Oberbayern | 2 | 381 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 4 |
| 31 | RB Niederbayern | - | 43 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | 46 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
| 33 | RB Oberfranken | - | 21 | 161 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 34 | RB Mittelfranken | - | 57 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | 37 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 36 | RB Schwaben | 2 | 394 | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 |
| 37 | Saarland | - | 66 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 38 | Berlin (West) | - | 168 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| | Bundesgebiet | 12 | 2 127 | 253 | 47 | 15 | 9 | 27 | 31 | 165 |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 16 | 1 346 | 59 | 61 | 12 | 8 | 25 | 26 | 231 |

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1965 (3.10.1965 - 1.1.1966)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Ruhr. | | Typhus abdomi- nalis | Tular- ämie | Milz- brand | Mikro- spo- rie | Aus- satz | Pocken |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------|
| | | Bakte- rielle Ruhr | Amöben- ruhr | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2 | Hamburg | 19 | - | 7 | - | - | 1 | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 39 | - | 24 | - | 1 | - | - | - |
| 3 | RB Hannover | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | 38 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 6 | RB Stade | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 129 | 2 | 63 | - | - | - | - | - |
| 12 | RB Düsseldorf | 39 | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 13 | RB Köln | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | 82 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 18-20 | Hessen | 21 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
| 18 | RB Darmstadt | 13 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | RB Kassel | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 17 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 21 | RB Koblenz | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 22 | RB Trier | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 25 | RB Pfalz | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 36 | - | 27 | - | - | 5 | 1 | - |
| 26 | RB Nordwürttemberg | 18 | - | 13 | - | - | 5 | - | - |
| 27 | RB Nordbaden | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 28 | RB Südbaden | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | 6 | - | 5 | - | - | - | 1 | - |
| 30-36 | Bayern | 60 | 1 | 22 | - | - | - | - | 2 |
| 30 | RB Oberbayern | 40 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 31 | RB Niederbayern | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 34 | RB Mittelfranken | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 36 | RB Schwaben | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 37 | Saarland | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 38 | Berlin (West) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Bundesgebiet | 327 | 5 | 183 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 1 906 | 24 | 255 | 1 | 2 | 9 | 1 | - |

1. Neuorkkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1965 (3.10.1965 - 1.1.1966)¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Diph- therie | Schar- lach | Brucellose | | | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis infec- tiosa | Kindbettfieber | |
|-------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Bang- sche Krank- heit | Malta- fieber | Übrige Formen | Meningo- kokken- Mening- itis | Übrige Formen | | bei oder nach Ge- burt | bei oder nach Fehl- geburt |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1 | 557 | - | - | - | 11 | 16 | 75 | - | - |
| 2 | Hamburg | - | 706 | - | - | - | 4 | 15 | 178 | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 2 | 1 059 | 1 | - | - | 11 | 43 | 381 | - | - |
| 3 | RB Hannover | - | 183 | 1 | - | - | 4 | 5 | 85 | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | 135 | - | - | - | - | 3 | 55 | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | 160 | - | - | - | 2 | 7 | 35 | - | - |
| 6 | RB Stade | - | 86 | - | - | - | - | 3 | 15 | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | 1 | 144 | - | - | - | 1 | 10 | 37 | - | - |
| 8 | RB Aurich | - | 72 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | 1 | 180 | - | - | - | 2 | 7 | 57 | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | 94 | - | - | - | 2 | 3 | 91 | - | - |
| 11 | Bremen | - | 117 | - | - | - | 3 | 1 | 58 | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 26 | 3 052 | 3 | 1 | - | 56 | 123 | 1 370 | 6 | 2 |
| 12 | RB Düsseldorf | 8 | 1 047 | 1 | 1 | - | 13 | 42 | 517 | 2 | 1 |
| 13 | RB Köln | - | 358 | - | - | - | 5 | 6 | 194 | - | - |
| 14 | RB Aachen | 3 | 130 | - | - | - | 4 | 13 | 44 | - | - |
| 15 | RB Münster | 10 | 494 | - | - | - | 10 | 22 | 206 | - | - |
| 16 | RB Detmold | 1 | 304 | - | - | - | 10 | 15 | 78 | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | 4 | 719 | 2 | - | - | 14 | 30 | 331 | 4 | 1 |
| 18-20 | Hessen | 3 | 1 234 | 1 | - | - | 17 | 29 | 454 | - | - |
| 18 | RB Darmstadt | - | 359 | - | - | - | 7 | 10 | 222 | - | - |
| 19 | RB Kassel | - | 284 | - | - | - | 7 | 5 | 69 | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | 3 | 591 | 1 | - | - | 3 | 14 | 163 | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 4 | 398 | 2 | - | - | 15 | 38 | 378 | - | - |
| 21 | RB Koblenz | 1 | 92 | - | - | - | 5 | 14 | 56 | - | - |
| 22 | RB Trier | - | 34 | 1 | - | - | 1 | 7 | 31 | - | - |
| 23 | RB Montabaur | 2 | 25 | - | - | - | 1 | 1 | 32 | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | 53 | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - |
| 25 | RB Pfalz | 1 | 194 | 1 | - | - | 8 | 14 | 245 | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 6 | 2 344 | 7 | - | - | 29 | 46 | 1 002 | - | - |
| 26 | RB Nordwürttemberg | - | 1 080 | 3 | - | - | 10 | 20 | 288 | - | - |
| 27 | RB Nordbaden | 1 | 621 | - | - | - | 4 | 14 | 283 | - | - |
| 28 | RB Südbaden | 5 | 355 | 2 | - | - | 7 | 5 | 314 | - | - |
| 29 | RB Südwestfalen | - | 288 | 2 | - | - | 8 | 7 | 117 | - | - |
| 30-36 | Bayern | 36 | 2 602 | 8 | - | 1 | 54 | 80 | 957 | - | 1 |
| 30 | RB Oberbayern | 12 | 961 | 3 | - | 1 | 5 | 14 | 242 | - | 1 |
| 31 | RB Niederbayern | 2 | 205 | 1 | - | - | 2 | 7 | 146 | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | 140 | - | - | - | 6 | 6 | 90 | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | 12 | 282 | 2 | - | - | 9 | 27 | 94 | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | 6 | 442 | 1 | - | - | 17 | 3 | 81 | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | 2 | 280 | - | - | - | 5 | 17 | 190 | - | - |
| 36 | RB Schwaben | 2 | 292 | 1 | - | - | 10 | 6 | 114 | - | - |
| 37 | Saarland | - | 275 | - | - | - | 5 | 6 | 147 | - | - |
| 38 | Berlin (West) | 1 | 481 | - | - | - | 7 | 22 | 201 | 1 | - |
| | Bundesgebiet | 79 | 12 825 | 22 | 1 | 1 | 212 | 429 | 5 201 | 7 | 3 |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 223 | 19 721 | 18 | - | 1 | 240 | 509 | 5 179 | 12 | - |

1) Vorläufiges Ergebnis.-

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1965 (3.10.1965 - 1.1.1966) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Leptospirose | | | | Malaria | | Tra- chom | Wund- starr- krampf | Trichi- nose | Q - Fieber | Toxo- plas- mose |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | Weil- sche Krank- heit | Feld- fieber | Cani- cola- fieber | übrige Formen | Erst- er- krank- ung | Rück- fall | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 2 | Hamburg | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 3-10 | Niedersachsen | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 22 |
| 4 | RB Hannover | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 5 | RB Hildesheim | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| 6 | RB Lüneburg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | RB Stade | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | RB Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 9 | RB Aurich | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | VB Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | VB Oldenburg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | Bremen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13-17 | Nordrhein-Westfalen | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 19 |
| 14 | RB Düsseldorf | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 15 | RB Köln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | RB Aachen | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | RB Münster | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 18 | RB Detmold | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 19 | RB Arnsberg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 20 | Hessen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
| 21 | RB Darmstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 23 | RB Wiesbaden | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 24 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 |
| 25 | RB Koblenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | RB Montabaur | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 28 | RB Rheinhessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 29 | RB Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 30 | Baden-Württemberg | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 16 |
| 31 | RB Nordwürttemberg | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 32 | RB Nordbaden | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 33 | RB Südbaden | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 34 | RB Südwestfalen | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
| 35 | Bayern | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 18 |
| 36 | RB Oberbayern | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 37 | RB Niederbayern | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 38 | RB Oberpfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 39 | RB Oberfranken | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 40 | RB Mittelfranken | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
| 41 | RB Unterfranken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 42 | RB Schwaben | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 43 | Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 44 | Berlin (West) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 71 |
| 45 | Bundesgebiet | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 18 | 1 | 4 | 180 |
| 46 | dagegen 4. Vj. 1964 | 5 | 1 | - | 3 | 10 | 1 | 3 | 31 | - | 3 | 191 |

2. Übertragbare Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1964 (1.10.1963 - 1.1.1964) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- llismus | Enteric infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Übertragbare Kinderlähmung | | Ornithose | | Para- typhus A u. B |
|---|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | Sal- monel- lose | Übrige Formen | | ins- gesamt | darunter: paralyt. Fälle | Psitta- cose | Übrige Formen | |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 6,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | 1,1 |
| 2 | Hamburg | - | 7,9 | - | 0,2 | - | - | - | 0,4 | 1,1 |
| 3-10 | Niedersachsen | - | 6,3 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
| 11 | Bremen | - | 79,9 | - | - | - | - | - | - | 2,7 |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 0,1 | 5,1 | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
| 18-20 | Hessen | - | 8,4 | - | 0,5 | - | - | 0,2 | - | 0,8 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 0,1 | 7,4 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,9 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 0,1 | 8,8 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,2 |
| 30-36 | Bayern | 0,2 | 38,5 | 6,8 | 0,5 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| 37 | Saarland | - | 23,3 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,7 |
| 38 | Berlin (West) | - | 30,3 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,7 |
| | Bundesgebiet | 0,1 | 14,3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 0,1 | 9,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Diph- therie | Schar- lach | Brucellose | | | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis | Kindbett- fieber ²⁾ | |
|---|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Ban- g- sche Krank- heit | Malta- fieber | Übrige Formen | Meningo- kokken- Mening- itis | Übrige Formen | | bei oder nach Ge- burt | bei oder nach Fehl- geburt |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 0,2 | 91,0 | - | - | - | 1,8 | 2,6 | 12,3 | - | - |
| 2 | Hamburg | - | 150,9 | - | - | - | 0,9 | 3,2 | 35,0 | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 0,1 | 60,9 | 0,1 | - | - | 0,6 | 2,8 | 21,9 | - | - |
| 11 | Bremen | - | 62,8 | - | - | - | 1,6 | 0,5 | 31,1 | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 0,6 | 72,6 | 0,1 | 0,02 | - | 1,3 | 3,0 | 32,6 | 0,7 | 0,2 |
| 18-20 | Hessen | 0,2 | 95,1 | 0,1 | - | - | 1,3 | 2,2 | 35,0 | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 0,4 | 44,2 | 0,2 | - | - | 1,7 | 4,2 | 42,0 | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 0,3 | 110,8 | 0,3 | - | - | 1,4 | 2,2 | 47,4 | - | - |
| 30-36 | Bayern | 1,4 | 102,5 | 0,3 | - | 0,04 | 2,1 | 3,1 | 37,7 | - | 0,2 |
| 37 | Saarland | - | 97,0 | - | - | - | 1,8 | 2,1 | 51,8 | - | - |
| 38 | Berlin (West) | 0,2 | 36,7 | - | - | - | 1,3 | 4,0 | 36,2 | - | - |
| | Bundesgebiet | 0,5 | 86,0 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 1,4 | 2,9 | 34,9 | 0,2 | 0,1 |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 1,5 | 134,0 | 0,1 | - | 0,01 | 1,6 | 3,5 | 35,2 | 0,4 | - |

1) Vorläufiges Ergebnis.- 2) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1965 (3.10.1965 - 1.1.1966)¹⁾.

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Ruhr | | Typhus abdomi- nalis | Tular- ämie | Milz- brand | Mikro- spo- rie | Aus- satz | Pocken | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------|--|
| | | Bakte- rielle Ruhr | Amöben- ruhr | | | | | | | |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 0,2 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Hamburg | 4,1 | - | 1,5 | - | - | 0,2 | - | - | |
| 3-10 | Niedersachsen | 2,2 | - | 1,4 | - | 0,1 | - | - | - | |
| 11 | Bremen | 1,1 | - | 2,7 | - | - | - | - | - | |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 3,1 | 0,05 | 1,5 | - | - | - | - | - | |
| 18-20 | Hessen | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 1,9 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 1,7 | - | 1,3 | - | - | 0,2 | 0,05 | - | |
| 30-36 | Bayern | 2,4 | 0,04 | 0,9 | - | - | - | - | 0,03 | |
| 37 | Saarland | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | |
| 38 | Berlin (West) | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | |
| | Bundesgebiet | 2,2 | 0,03 | 1,2 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 13,0 | 0,2 | 1,7 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | - | |

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Leptospirose | | | | Malaria | | Tra- chom | Wund- starr- krampf | Trichi- nose | Q - Fieber | Toxo- plas- mose |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | Weil'sche Krank- heit | Feld- fieber | Canic- cola- fieber | Übrige Formen | Erst- er- kran- kung | Rück- fall | | | | | |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 |
| 2 | Hamburg | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3-10 | Niedersachsen | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 1,3 |
| 11 | Bremen | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,5 |
| 18-20 | Hessen | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,6 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 1,6 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,2 | - | 0,05 | 0,8 |
| 30-36 | Bayern | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 0,3 | 0,04 | 0,1 | 0,7 |
| 37 | Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 |
| 38 | Berlin (West) | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 12,8 |
| | Bundesgebiet | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,03 | 1,2 |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 0,03 | 0,01 | - | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,2 | - | 0,02 | 1,3 |

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1965 (3.10.1965 - 1.1.1966)¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Enter- itis infec- tiosa: Salmonel- lose | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Übertragbare Kinderlähmung | | Para- typhus A u. B | Ruhr: Dakto- rielle Ruhr | Typhus, abdomi- nalis | Schar- lach | Bang- sche Krank- heit |
|-------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | ins- gesamt | paralyt. Fälle | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Hamburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RB Stade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | RB Düsseldorf | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | RB Köln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-20 | Hessen | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | RB Darmstadt | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 21 | RB Koblenz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | RB Trier | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 26 | RB Nordwürttbg. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | RB Nordbaden | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 28 | RB Südbaden | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenz. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 30-36 | Bayern | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | RB Oberbayern | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RB Niederbayern | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | RB Schwaben | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 37 | Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Berlin (West) | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Bundesgebiet | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| | dagegen 4. Vj. 1964 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1965 (3.10.1965 - 1.1.1966) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis infec- tiosa | Kindbett- fieber: bei oder nach Ge- burt | Lepto - spirose: Weil's- Krank- heit | Wund- starr- krampf | Toxo- plas- mose | Grippe | Keuch- husten | Masern |
|-------------|--------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|--------|------------------|--------|
| | | Meningo- kokken- Mening- itis | übrige Formen | | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Hamburg | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6 | RB Stade | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 10 | 8 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 12 | RB Düsseldorf | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 13 | RB Köln | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | RB Münster | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 18-20 | Hessen | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 18 | RB Darmstadt | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 19 | RB Kassel | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 21 | RB Koblenz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 22 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 |
| 26 | RB Nordwürttbg. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | RB Nordbaden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | RB Südbaden | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 29 | RB Südwest-Hohenz. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 30-36 | Bayern | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
| 30 | RB Oberbayern | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 31 | RB Niederbayern | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | RB Schwaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 38 | Berlin (West) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | Bundesgebiet | 27 | 21 | 15 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| | dagegen 4.Vj. 1964 | 18 | 20 | 17 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 |