

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

2. Vierteljahr 1967



Bestellnummer: A 7/1 - vj 2/67
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen)	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle	10
Kartographische Übersicht	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Die Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose).- Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Neuerkrankungen gemeldet worden:

Tollwut
Aussatz
Fleckfieber
Pest
Rückfallfieber
Gelbfieber
Cholera
Trichinose

Brucellose
Maltafieber
Leptospirose:
Feldfieber
Canicolfieber
übrige Formen
Rotz

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 2. Vierteljahr 1967

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter
							paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	-	33	63	5	2	2
2	Hamburg	-	30	-	-	6	6
3-10	Niedersachsen	1	165	5	-	2	1
3	RB Hannover	1	8	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	7	1	-	1	1
5	RB Lüneburg	-	5	-	-	-	-
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	11	1	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	126	2	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	5	1	-	-	-
11	Bremen	-	9	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	168	2	13	1	1
12	RB Düsseldorf	-	55	2	8	1	1
13	RB Köln	-	23	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	10	-	2	-	-
15	RB Münster	-	35	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	3	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	42	-	2	-	-
18-20	Hessen	-	36	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	17	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	7	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	12	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	3	28	7	3	-	-
21	RB Koblenz	3	7	2	1	-	-
22	RB Trier	-	5	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	16	5	2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	10	99	24	6	-	-
26	RB Nordwürttemberg	5	24	-	2	-	-
27	RB Nordbaden	-	9	-	-	-	-
28	RB Südbaden	2	49	1	4	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	17	23	-	-	-
30-36	Bayern	4	245	7	5	1	-
30	RB Oberbayern	2	60	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	20	4	1	-	-
32	RB Oberpfalz	1	28	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	10	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	16	-	1	1	-
35	RB Unterfranken	1	82	2	1	-	-
36	RB Schwaben	-	29	-	1	-	-
37	Saarland	-	15	-	2	-	-
38	Berlin (West)	-	53	-	2	-	-
	Bundesgebiet	18	891	108	36	12	10
	dagegen 1. Vj. 1967	20	559	97	24	8	6
	2. Vj. 1966	21	1 456	108	43	3	2

*) Vorläufiges Ergebnis.

übertragbaren Krankheiten

(2.4. - 1.7.1967)*)

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spore	Pocken	Nr.
Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
-	1	5	2	-	11	-	-	-	-	1
1	2	3	2	-	8	-	-	-	-	2
2	1	7	1	1	14	-	-	-	-	3-10
2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	7
-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	8
-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	11
7	9	60	12	2	47	-	-	2	-	12-17
3	4	16	11	1	17	-	-	-	-	12
1	-	7	-	-	8	-	-	-	-	13
2	3	4	-	1	3	-	-	1	-	14
1	-	1	-	-	7	-	-	-	-	15
-	-	8	-	-	3	-	-	-	-	16
-	2	24	1	-	9	-	-	1	-	17
8	-	6	6	4	7	-	-	-	-	18-20
2	-	3	-	-	4	-	-	-	-	18
6	-	-	4	-	2	-	-	-	-	19
-	-	3	2	4	1	-	-	-	-	20
1	-	25	3	2	9	-	-	-	-	21-25
1	-	12	-	-	4	-	-	-	-	21
-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	22
-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	-	6	1	1	2	-	-	-	-	25
2	1	25	79	3	17	-	-	3	-	26-29
2	1	3	3	1	6	-	-	-	-	26
-	-	5	9	-	3	-	-	3	-	27
-	-	6	1	2	2	-	-	-	-	28
-	-	11	66	-	6	-	-	-	-	29
1	7	10	50	-	16	1	3	-	-	30-36
-	1	1	40	-	4	-	-	-	-	30
-	-	3	4	-	1	-	2	-	-	31
1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	32
-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	33
-	1	2	1	-	4	-	-	-	-	34
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	35
-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	36
-	-	2	6	-	1	-	-	-	-	37
-	4	3	9	-	6	-	-	-	-	38
22	25	146	170	12	138	1	3	5	-	
33	25	70	172	13	97	7	2	6	2	
20	30	197	313	6	214	-	6	-	-	

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 2. Vierteljahr 1967

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung	
				Bangl sche Krank- hoit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	416	1	-	19	60
2	Hamburg	-	373	-	-	4	57
3-10	Niedersachsen	5	785	1	1	26	70
3	RB Hannover	-	158	-	-	6	17
4	RB Hildesheim	1	93	1	-	3	5
5	RB Lüneburg	1	153	-	-	2	12
6	RB Stade	1	39	-	-	2	5
7	RB Osnabrück	-	85	-	1	5	12
8	RB Aurich	-	34	-	-	1	13
9	VB Braunschweig	-	119	-	-	4	6
10	VB Oldenburg	2	104	-	-	3	-
11	Bremen	-	79	-	-	9	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	8	1 984	2	-	88	214
12	RB Düsseldorf	4	639	1	-	14	45
13	RB Köln	1	241	-	-	6	32
14	RB Aachen	-	50	-	-	5	9
15	RB Münster	1	233	-	-	34	19
16	RB Detmold	-	237	1	-	5	23
17	RB Arnsberg	2	584	-	-	24	86
18-20	Hessen	1	731	3	-	21	37
18	RB Darmstadt	-	238	1	-	8	15
19	RB Kassel	-	146	1	-	6	11
20	RB Wiesbaden	1	347	1	-	7	11
21-25	Rheinland-Pfalz	2	241	-	-	17	34
21	RB Koblenz	-	78	-	-	3	10
22	RB Trier	-	34	-	-	1	9
23	RB Montabaur	1	11	-	-	2	1
24	RB Rheinhessen	-	24	-	-	-	9
25	RB Pfalz	1	94	-	-	11	5
26-29	Baden-Württemberg	-	1 528	4	1	18	71
26	RB Nordwürttemberg	-	614	-	-	11	24
27	RB Nordbaden	-	432	-	-	1	27
28	RB Südbaden	-	267	1	-	2	13
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	215	3	1	4	7
30-36	Bayern	8	1 783	4	-	83	125
30	RB Oberbayern	-	647	-	-	16	40
31	RB Niederbayern	1	110	1	-	13	6
32	RB Oberpfalz	1	134	-	-	15	15
33	RB Oberfranken	1	194	-	-	11	18
34	RB Mittelfranken	3	320	1	-	15	7
35	RB Unterfranken	-	125	1	-	4	24
36	RB Schwaben	2	253	1	-	9	15
37	Saarland	1	250	-	-	2	3
38	Berlin (West)	-	348	-	-	5	112
	Bundesgebiet	25	8 518	15	2	292	784
	dagegen 1. Vj. 1967	35	8 817	9	1	293	573
	2. Vj. 1966	46	8 423	35	2	319	427

*) Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten

(2.4. - 1.7.1967)*)

Hepatitis infec- tiosa	Kindbettfieber		Lepto- spirose	Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil- sche Krank- heit	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
148	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1
125	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
334	-	-	2	3	-	2	4	-	26	3-10
59	-	-	-	1	-	1	1	-	7	3
58	-	-	-	-	-	1	-	-	7	4
53	-	-	1	-	-	-	-	-	8	5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
10	-	-	1	1	-	-	-	-	-	8
55	-	-	-	1	-	-	3	-	2	9
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
65	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11
1 313	-	1	4	-	2	-	-	-	13	12-17
502	-	1	3	-	1	-	-	-	2	12
177	-	-	-	-	1	-	-	-	3	13
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
199	-	-	1	-	-	-	-	-	2	15
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
297	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17
338	-	-	-	-	1	-	1	-	49	18-20
127	-	-	-	-	-	-	-	-	14	18
71	-	-	-	-	-	-	1	-	25	19
140	-	-	-	-	1	-	-	-	10	20
336	-	-	1	-	-	-	2	2	23	21-25
81	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
38	-	-	-	-	-	-	2	-	8	24
164	-	-	1	-	-	-	-	1	12	25
735	1	-	-	1	1	2	5	13	15	26-29
175	-	-	-	-	-	1	4	-	3	26
212	1	-	-	-	-	1	-	13	5	27
230	-	-	-	-	1	-	-	-	6	28
118	-	-	-	1	-	-	1	-	1	29
928	-	3	-	2	1	2	7	4	14	30-36
262	-	3	-	-	-	-	-	3	6	30
209	-	-	-	-	-	-	2	-	3	31
64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32
46	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33
114	-	-	-	1	-	-	1	1	1	34
164	-	-	-	1	1	-	2	-	-	35
69	-	-	-	-	-	2	2	-	-	36
158	-	-	-	-	-	-	1	-	1	37
253	-	-	-	1	1	-	1	-	47	38
4 733	1	4	8	7	6	6	22	22	196	
5 564	3	3	7	10	-	3	11	21	172	
4 683	-	2	6	6	3	5	22	17	154	

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 2. Vierteljahr 1967

(Auf 100 000 Ein)

Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder ins- gesamt
			Sal- monel- lose	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	(5,3)	10,2	(0,8)	(0,3)
2	Hamburg	-	(6,5)	-	-	(1,3)
3-10	Niedersachsen	(0,1)	9,5	(0,3)	-	(0,1)
11	Bremen	-	(4,8)	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	4,0	(0,05)	(0,3)	(0,02)
18-20	Hessen	-	(2,8)	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	0,3	(3,1)	(0,8)	(0,3)	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,5)	4,7	(1,1)	(0,3)	-
30-36	Bayern	(0,2)	9,6	(0,3)	(0,2)	(0,04)
37	Saarland	-	(5,3)	-	(0,7)	-
38	Berlin (West)	-	(9,7)	-	(0,4)	-
	Bundesgebiet	(0,1)	5,9	0,7	(0,2)	(0,1)
	dagegen 1. Vj. 1967	(0,1)	3,8	0,7	(0,2)	(0,1)
	2. Vj. 1966	(0,1)	9,8	0,7	(0,3)	(0,02)

Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung	
				Bang- sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	67,4	(0,2)	-	(3,1)	9,7
2	Hamburg	-	81,1	-	-	(0,9)	12,4
3-10	Niedersachsen	(0,3)	45,2	(0,1)	(0,1)	(1,5)	4,0
11	Bremen	-	42,3	-	-	(4,8)	(0,5)
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,2)	47,3	(0,05)	-	2,1	5,1
18-20	Hessen	(0,1)	55,9	(0,2)	-	(1,6)	(2,8)
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,2)	26,7	-	-	(1,9)	(3,8)
26-29	Baden-Württemberg	-	71,8	(0,2)	(0,05)	(0,8)	3,3
30-36	Bayern	(0,3)	70,0	(0,2)	-	3,3	4,9
37	Saarland	(0,4)	88,6	-	-	(0,7)	(1,1)
38	Berlin (West)	-	64,0	-	-	(0,9)	20,6
	Bundesgebiet	(0,2)	57,1	(0,1)	(0,01)	2,0	5,3
	dagegen 1. Vj. 1967	(0,2)	59,8	(0,1)	(0,01)	2,0	3,9
	2. Vj. 1966	(0,3)	56,9	(0,2)	(0,01)	2,2	2,9

*) Vorläufiges Ergebnis.

1) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Übertragbaren Krankheiten

(2.4. - 1.7.1967)*)

wohner und 1 Jahr)

Lähmung	Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tulan- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Nr.
	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose		übrige Formen	Bakte- rielle Ruhr					
(0,3)	-	(0,2)	(0,8)	(0,3)	-	(1,8)	-	-	-	1
(1,3)	(0,2)	(0,4)	(0,7)	(0,4)	-	(1,7)	-	-	-	2
(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,8)	-	-	-	3-10
-	-	-	-	-	-	(1,1)	-	-	-	11
(0,02)	(0,2)	(0,2)	1,4	(0,3)	(0,05)	(1,1)	-	-	(0,05)	12-17
-	(0,6)	-	(0,5)	(0,5)	(0,3)	(0,5)	-	-	-	18-20
-	(0,1)	-	(2,8)	(0,3)	(0,2)	(1,0)	-	-	-	21-25
-	(0,1)	(0,05)	(1,2)	3,7	(0,1)	(0,8)	-	-	(0,1)	26-29
-	(0,04)	(0,3)	(0,4)	2,0	-	(0,6)	(0,04)	(0,1)	-	30-36
-	-	-	(0,7)	(2,1)	-	(0,4)	-	-	-	37
-	-	(0,7)	(0,6)	(1,7)	-	(1,1)	-	-	-	38
(0,1)	(0,1)	(0,2)	1,0	1,1	(0,1)	0,9	(0,01)	(0,02)	(0,03)	
(0,04)	(0,2)	(0,2)	0,5	1,2	(0,1)	0,7	(0,05)	(0,01)	(0,04)	
(0,01)	(0,1)	(0,2)	1,3	2,1	(0,04)	1,4	-	(0,04)	-	

Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber ¹⁾		Lepto- spirose	Malaria		Tra- chom	Wund- stern- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- burt	Weil- sche Krank- heit	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
24,0	-	-	-	-	-	-	(0,2)	-	(0,8)	1
27,2	-	-	-	-	-	-	-	(0,7)	(0,4)	2
19,2	-	-	(0,1)	(0,2)	-	(0,1)	(0,2)	-	(1,5)	3-10
34,8	-	-	(0,5)	-	-	-	-	-	(0,5)	11
31,3	-	(0,3)	(0,1)	-	(0,05)	-	-	-	(0,3)	12-17
25,9	-	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	(3,7)	18-20
37,3	-	-	(0,1)	-	-	-	(0,2)	(0,2)	(2,6)	21-25
34,5	(0,6)	-	-	(0,05)	(0,05)	(0,1)	(0,2)	(0,6)	(0,7)	26-29
36,4	-	(1,4)	-	(0,1)	(0,04)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	(0,5)	30-36
56,0	-	-	-	-	-	-	(0,4)	-	(0,4)	37
46,5	-	-	-	(0,2)	(0,2)	-	(0,2)	-	(8,6)	38
31,7	(0,1)	(0,3)	(0,1)	(0,05)	(0,04)	(0,04)	(0,1)	(0,1)	1,5	
37,7	(0,1)	(0,1)	(0,05)	(0,1)	-	(0,02)	(0,1)	(0,1)	1,2	
31,6	-	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,02)	(0,03)	(0,1)	(0,1)	1,0	

3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die

Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

im 2. Vierteljahr 1967 (2.4. - 1.7.1967)


Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titi- infec- tios
	Niederlande	-	1 068	1	2	7	66	1 156
60	dar.: Groningen	-	11	-	-	-	-	19
61	Drenthe	-	8	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	19	-	-	3	-	498
63	Gelderland (Geldern)	-	20	-	-	2	9	18
64	Limburg	-	3	-	-	-	3	71
	Belgien ¹⁾	10	92	1	2	3	7	322
66	dar.: Liège (Lüttich)	2	16	-	-	-	-	38
68	Luxemburg ²⁾	-	9	-	-	-	-	3
	Frankreich ³⁾	39	1 346	20	194 ^{a)}	-	5	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	21	-	2 ^{a)}	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	27	-	1 ^{a)}	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	61	-	5 ^{a)}	-	-	.
	Schweiz	1	557	-	24	20	16	210
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	54	-	2	4	9	28
82	Aargau	-	23	-	1	1	-	6
83	Zürich	-	67	-	6	1	-	33
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	7	-	-	-	-	11
86,87	St.Gallen/Appenzell	-	31	-	-	3	1	33
	Österreich	33	2 567	-	12	19	12	1 085
90	dar.: Vorarlberg	11	46	-	-	-	-	25
91	Tirol	-	216	-	-	-	-	90
92	Salzburg	-	172	-	-	-	-	69
93	Oberösterreich	1	350	-	2	9	-	199

1) Belgien: ohne d. 26. Woche (v. 25.6. - 1.7.1967). - 2) Luxemburg: ohne d. 16. Woche (v. 16.4. - 22.4.1967). - 3) Frankreich: ohne d. 21. Woche (v. 21.5. - 27.5.1967), 22. Woche (v. 28.5. - 3.6.1967) und 26. Woche (v. 25.6. - 1.7.1967). - a) Einschl. Paratyphus

Deutschland
in den Grenzen vom 31.12.1937



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig – Holstein	12 – 17 Nordrhein – Westfalen	26 – 29 Baden – Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	26 RB Nordwürttemberg
3 – 10 Niedersachsen	13 RB Köln	27 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	28 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	29 RB Südwürttemberg – Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnsberg	30 – 36 Bayern
7 RB Osnabrück		30 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18 – 20 Hessen	31 RB Niederbayern
9 VB Braunschweig	18 RB Darmstadt	32 RB Oberpfalz
10 VB Oldenburg	19 RB Kassel	33 RB Oberfranken
	20 RB Wiesbaden	34 RB Mittelfranken
	21 – 25 Rheinland – Pfalz	35 RB Unterfranken
	21 RB Koblenz	36 RB Schwaben
	22 RB Trier	
	23 RB Montabaur	37 Saarland
	24 RB Rheinhessen	38 Berlin (West)
	25 RB Pfalz	

A u s l a n d

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade – Sonderburg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80 – 81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84 – 85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86 – 87 St. Gallen/Appenzell
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Ruhr
		Salmo- nellose		ins- gesamt	derunter paralyt, Fälle		Bakte- rielle Ruhr
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	3	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-
17	RB Annsberg	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	3	1	1	2	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	3	1	1	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	2	1	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	1
	Bundesgebiet	2	11	2	2	2	1
	dagegen 1. Vj. 1967	2	13	-	-	-	-
	2. Vj. 1966	8	8	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen, Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten

(2.4. - 1.7.1967)*)

Typhus abdomi- nalis	Schar- lach	Übertragbare Him- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Lepto- spirose	Malaria	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern	Nr.
		Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen		Weil's- sche Krank- heit	Erster- krankung				
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	3-10
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11
1	-	9	4	7	-	-	-	1	1	12-17
-	-	1	1	4	-	-	-	-	1	12
-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	13
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	14
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	17
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	2	-	1	1	-	2	-	2	21-25
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	24
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	25
-	-	-	1	2	-	1	1	1	2	26-29
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	28
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	29
1	1	10	2	6	-	-	2	-	-	30-36
1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	30
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	31
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32
-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	33
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	35
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	38
2	1	27	16	21	1	1	5	3	5	
-	-	20	37	19	-	1	6	-	5	
4	1	28	35	19	2	-	5	3	13	