

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Meldepflichtige Krankheiten**

**3. Vierteljahr 1969**



Bestellnummer : 200710 - 690303

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen) .....	4
2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8
3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle .....	10
Kartographische Übersicht .....	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Aufmerksamkeit

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1951, in Kraft seit dem 1.1.1952, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose).- Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Neuerkrankungen gemeldet worden:

Tollwut  
Tularämie  
Milzbrand  
Pest  
Pocken  
Rückfallfieber

Gelbfieber  
Cholera  
Brucellose (übrige Formen)  
Kindbettfieber  
Rotz

## 1. Erkrankungen an meldepflichtiger

im 3. Vierteljahr 1969

Grund

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter
							paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	1	43	2	2	1	1
2	Hamburg	-	90	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	201	15	6	2	1
3	RB Hannover	-	22	1	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	6	1	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	19	8	-	-	-
6	RB Stade	-	15	1	4	1	-
7	RB Osnabrück	-	37	1	-	1	1
8	RB Aurich	-	17	2	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	24	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	61	1	-	-	-
11	Bremen	-	50	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	767	22	10	2	2
12	RB Düsseldorf	-	158	7	5	1	1
13	RB Köln	1	57	2	1	-	-
14	RB Aachen	1	22	2	-	-	-
15	RB Münster	-	168	1	-	1	1
16	RB Detmold	1	14	-	4	-	-
17	RB Arnsberg	-	348	10	-	-	-
18-19	Hessen	-	144	9	4	-	-
18	RB Darmstadt	-	109	9	4	-	-
19	RB Kassel	-	35	-	-	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	-	126	21	4	-	-
20	RB Koblenz	-	15	5	-	-	-
21	RB Trier	-	14	-	-	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	97	16	4	-	-
23-26	Baden-Württemberg	5	567	10	10	-	-
23	RB Nordwürttemberg	2	106	4	-	-	-
24	RB Nordbaden	-	96	-	1	-	-
25	RB Südbaden	2	283	-	1	-	-
26	RB Südw.-Hohenzollern	1	82	6	8	-	-
27-33	Bayern	1	390	21	11	-	-
27	RB Oberbayern	-	169	3	2	-	-
28	RB Niederbayern	-	47	7	-	-	-
29	RB Oberpfalz	-	42	-	-	-	-
30	RB Oberfranken	1	23	1	-	-	-
31	RB Mittelfranken	-	25	1	5	-	-
32	RB Unterfranken	-	38	8	1	-	-
33	RB Schwaben	-	46	1	3	-	-
34	Saarland	-	39	2	-	-	-
35	Berlin (West)	-	60	1	4	-	-
	Bundesgebiet	11	2 477	103	51	6	4
	dagegen 3. Vj. 1968	8	2 341	82	39	24	21
	2. Vj. 1969	23	1 392	36	24	3	3

übertragbaren Krankheiten

(29.6. - 27.9.1969)

zahlen

Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Mikro- spore	Aus- satz	Fleck- fieber	Nr.
Psitta- kose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
1	-	8	10	-	9	-	1	-	1
2	1	5	42	-	10	3	1	-	2
-	-	21	1	-	24	2	-	1	3-10
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
-	-	3	-	-	4	-	-	-	4
-	-	2	1	-	-	2	-	-	5
-	-	3	-	-	2	-	-	-	6
-	-	3	-	-	7	-	-	-	7
-	-	2	-	-	2	-	-	-	8
-	-	5	-	-	6	-	-	-	9
-	-	3	-	-	2	-	-	-	10
1	-	2	-	-	1	-	-	-	11
4	12	54	14	1	78	4	2	-	12-17
2	3	13	7	-	24	3	1	-	12
2	3	6	3	-	13	-	1	-	13
-	1	5	1	-	4	1	-	-	14
-	2	9	-	-	12	-	-	-	15
-	1	5	-	-	8	-	-	-	16
-	2	16	3	1	17	-	-	-	17
1	4	15	8	3	21	-	1	-	18-19
1	1	13	5	3	16	-	1	-	18
-	3	2	3	-	5	-	-	-	19
3	-	27	5	-	12	-	-	-	20-22
-	-	9	1	-	9	-	-	-	20
-	-	1	4	-	-	-	-	-	21
3	-	17	-	-	3	-	-	-	22
1	-	23	36	1	33	-	1	-	23-26
-	-	12	15	1	15	-	-	-	23
1	-	5	11	-	10	-	1	-	24
-	-	3	4	-	2	-	-	-	25
-	-	3	6	-	6	-	-	-	26
2	5	15	115	1	20	1	-	-	27-33
1	-	1	57	1	6	1	-	-	27
-	1	2	30	-	5	-	-	-	28
-	-	5	12	-	1	-	-	-	29
-	2	1	7	-	2	-	-	-	30
1	2	4	7	-	4	-	-	-	31
-	-	2	1	-	-	-	-	-	32
-	-	-	1	-	2	-	-	-	33
1	-	3	-	-	1	-	-	-	34
3	3	3	8	-	5	-	-	-	35
19	25	176	239	6	214	10	6	1	
23	33	195	381	3	211	1	2	-	
32	22	127	119	20	119	1	3	-	

## 1. Erkrankungen an meldepflichtige

im 3. Vierteljahr 196

Grün

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Bruzellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Bang' sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	294	1	-	12	111	169
2	Hamburg	-	346	-	-	8	120	146
3-10	Niedersachsen	1	617	2	-	24	226	451
3	RB Hannover	-	110	-	-	4	48	98
4	RB Hildesheim	-	74	-	-	2	10	56
5	RB Lüneburg	-	114	-	-	3	59	80
6	RB Stade	-	48	1	-	3	76	32
7	RB Osnabrück	1	73	-	-	3	11	50
8	RB Aurich	-	69	-	-	-	5	15
9	VB Braunschweig	-	78	1	-	6	11	53
10	VB Oldenburg	-	51	-	-	3	6	67
11	Bremen	-	62	-	-	5	15	89
12-17	Nordrhein-Westfalen	10	1 579	2	-	87	469	1 648
12	RB Düsseldorf	2	506	-	-	17	145	751
13	RB Köln	-	175	-	-	6	45	244
14	RB Aachen	1	56	-	-	4	18	98
15	RB Münster	1	265	1	-	23	67	198
16	RB Detmold	-	166	-	-	13	51	96
17	RB Arnsberg	6	411	1	-	24	143	261
18-19	Hessen	1	357	1	-	19	76	545
18	RB Darmstadt	1	275	1	-	11	54	374
19	RB Kassel	-	82	-	-	8	22	80
20-22	Rheinland-Pfalz	6	210	1	-	20	83	317
20	RB Koblenz	-	64	-	-	4	41	74
21	RB Trier	-	30	-	-	1	11	64
22	RB Rheinhesen-Pfalz	6	116	1	-	15	31	179
23-26	Baden-Württemberg	1	856	2	1	21	158	784
23	RB Nordwürttemberg	-	421	1	-	7	66	270
24	RB Nordbaden	-	242	1	-	4	19	218
25	RB Südbaden	1	102	-	-	8	18	210
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	91	-	1	2	55	86
27-33	Bayern	3	1 088	5	-	93	434	761
27	RB Oberbayern	-	442	2	-	25	104	264
28	RB Niederbayern	1	59	1	-	4	10	171
29	RB Oberpfalz	1	63	-	-	9	16	63
30	RB Oberfranken	-	187	-	-	6	65	57
31	RB Mittelfranken	1	189	1	-	8	32	64
32	RB Unterfranken	-	69	-	-	3	20	50
33	RB Schwaben	-	79	1	-	38	187	92
34	Saarland	1	79	-	-	2	4	125
35	Berlin (West)	-	284	-	-	4	85	233
	Bundesgebiet	23	5 772	14	1	295	1 781	5 177
	dagegen 3. Vj. 1968	20	5 886	15	-	226	1 431	5 417
	2. Vj. 1969	38	7 181	8	2	298	584	4 610

bertragbaren Krankheiten

29.6. - 27.9.1969)

zahlen

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	Gani- cola- fieber	übrige Formen	Erst- erkran- kung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	2
-	-	-	1	-	-	1	6	-	-	12	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
1	-	-	-	4	1	-	1	1	-	17	12-17
1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	7	12
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	17
1	-	-	-	4	-	-	2	1	-	25	18-19
1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	15	18
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	10	19
2	-	1	1	-	-	-	3	2	1	14	20-22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21
1	-	1	1	-	-	-	3	2	-	8	22
-	-	1	-	2	-	-	8	-	6	21	23-26
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	9	23
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	24
-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	7	25
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	26
3	4	2	1	1	-	-	13	-	-	18	27-33
3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	27
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	3	30
-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	2	31
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	32
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	77	35
7	4	4	3	15	1	1	33	4	7	193	
8	3	1	3	21	2	4	50	1	9	282	
3	-	-	6	22	1	-	21	-	55	163	

## 1. Erkrankungen an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1969  
(auf 100 000 Ein)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter
							paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	(6,7)	(0,3)	(0,3)	(0,2)	(0,2)
2	Hamburg	-	19,6	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	(0,1)	11,3	(0,8)	(0,3)	(0,1)	(0,1)
11	Bremen	-	26,3	-	-	(0,5)	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	17,9	(0,5)	(0,2)	(0,05)	(0,05)
18-19	Hessen	-	10,7	(0,7)	(0,3)	-	†
20-22	Rheinland-Pfalz	-	18,7	(2,3)	(0,4)	-	-
23-26	Baden-Württemberg	(0,2)	25,7	(0,5)	(0,5)	-	-
27-33	Bayern	(0,04)	14,8	(0,8)	(0,4)	-	-
34	Saarland	-	(13,7)	(0,7)	-	-	-
35	Berlin (West)	-	11,1	(0,2)	(0,7)	-	-
	Bundesgebiet	(0,1)	16,2	0,7	0,3	(0,04)	(0,03)
	dagegen 3. Vj. 1968	(0,1)	15,4	0,5	(0,3)	(0,2)	(0,1)
	dagegen 2. Vj. 1969	(0,2)	9,3	(0,2)	(0,2)	(0,02)	(0,02)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Bang' sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken- Menig- itis	Übrige	
							Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	46,0	(0,2)	-	(1,9)	17,4	26,5
2	Hamburg	-	75,4	-	-	(1,7)	26,1	31,8
3-10	Niedersachsen	(0,1)	34,7	(0,1)	-	(1,4)	12,7	25,4
11	Bremen	-	32,6	-	-	(2,6)	(7,9)	46,7
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,2)	36,9	(0,05)	-	2,0	10,9	38,5
18-19	Hessen	(0,1)	26,5	(0,1)	-	(1,4)	5,6	33,6
20-22	Rheinland-Pfalz	(0,7)	22,8	(0,1)	-	(2,2)	9,0	34,4
23-26	Baden-Württemberg	(0,05)	38,7	(0,1)	(0,05)	(1,0)	7,1	35,5
27-33	Bayern	(0,1)	41,3	(0,2)	-	3,5	16,5	28,9
34	Saarland	(0,4)	27,8	-	-	(0,7)	(1,4)	43,9
35	Berlin (West)	-	52,7	-	-	(0,7)	15,8	43,3
	Bundesgebiet	(0,2)	37,8	(0,1)	(0,01)	1,9	11,7	33,9
	dagegen 3. Vj. 1968	(0,1)	38,8	(0,1)	-	1,5	9,4	35,7
	dagegen 2. Vj. 1969	(0,3)	48,2	(0,1)	(0,01)	2,0	3,9	30,9



übertragbaren Krankheiten

(29.6. - 27.9.1969)

wohner und 1 Jahr)

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Mikro- sporie	Aus- satz	Fleck- fieber	Nr.
Psitta- kose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
(0,2)	-	(1,3)	(1,6)	-	(1,4)	-	(0,2)	-	1
(0,4)	(0,2)	(1,1)	(9,2)	-	(2,2)	(0,7)	(0,2)	-	2
-	-	(1,2)	(0,1)	-	(1,4)	(0,1)	-	(0,1)	3-10
(0,5)	-	(1,1)	-	-	(0,5)	-	-	-	11
(0,1)	(0,3)	1,3	(0,3)	(0,02)	1,8	(0,1)	(0,05)	-	12-17
(0,1)	(0,3)	(1,1)	(0,6)	(0,2)	(1,6)	-	(0,1)	-	18-19
(0,3)	-	(2,9)	(0,5)	-	(1,3)	-	-	-	20-22
(0,05)	-	(1,0)	(1,6)	(0,05)	(1,5)	-	(0,05)	-	23-26
(0,1)	(0,2)	(0,6)	4,4	(0,04)	(0,8)	(0,04)	-	-	23-27
(0,4)	-	1,1	-	-	(0,4)	-	-	-	34
(0,6)	(0,6)	(0,6)	(1,5)	-	(0,9)	-	-	-	35
(0,1)	(0,2)	1,2	1,6	(0,04)	1,4	(0,1)	(0,04)	(0,01)	
(0,2)	(0,2)	1,3	2,5	(0,02)	1,4	(0,01)	(0,01)	-	
(0,2)	(0,1)	0,9	0,8	(0,1)	0,8	(0,01)	(0,02)	-	

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Weil' sche Krank- heit	Feld- fieber	Cani- cola- fieber	übrige Formen	Erst- erkrank- ung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,3)	1
-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	(1,3)	2
-	-	-	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,3)	-	-	(0,7)	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,5)	11
(0,02)	-	-	-	(0,1)	(0,02)	-	(0,02)	(0,02)	-	(0,4)	12-17
(0,1)	-	-	-	(0,3)	-	-	(0,1)	(0,1)	-	(1,9)	18-19
(0,2)	-	(0,1)	(0,1)	-	-	-	(0,3)	(0,2)	(0,1)	(1,5)	20-22
-	-	(0,05)	-	(0,1)	-	-	(0,4)	-	(0,3)	(1,0)	23-26
(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	-	-	(0,5)	-	-	(0,7)	27-33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	14,3	35
(0,05)	(0,02)	(0,03)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,03)	(0,05)	1,3	
(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,03)	0,3	(0,01)	(0,1)	1,9	
(0,02)	-	-	(0,04)	(0,1)	(0,01)	-	(0,1)	-	(0,4)	1,1	

3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die  
Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

im 3. Vierteljahr 1969 (29.6. - 27.9.1969)


Nr.	Land - Verwaltungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infec- tiosa
	Danemark <sup>1)</sup>	-	565	-	1	-	-	188
50	dar.: Tondern	-	2	-	-	-	-	3
51	Apenrade-Sonderburg	-	18	-	-	-	-	4
52	Hadersleben	-	39	-	-	-	-	3
	Niederlande	-	232	11	19	3	150	565
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	13
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	8
62	Overijssel	-	5	1	1	-	-	138
63	Gelderland (Geldern)	-	30	-	1	-	11	12
64	Limburg	-	8	-	-	-	12	23
	Belgien	14	72	-	15	-	5	245
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	28	-	2	-	-	68
68	Luxemburg	-	2	-	1	1	-	-
	Frankreich	10	323	21	385 <sup>a)</sup>	-	16	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	11	-	4 <sup>a)</sup>	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	21	-	5 <sup>a)</sup>	-	-	.
	Schweiz	2	246	1	12	22	43	245
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	36	-	-	2	2	33
82	Aargau	-	5	-	3	1	1	13
83	Zürich	-	41	-	2	-	9	29
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	19	-	1	-	-	11
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	6	-	-	-	1	16
	Österreich	3	1 269	-	36	46	8	1 141
90	dar.: Vorarlberg	1	13	-	-	1	-	84
91	Tirol	-	77	-	1	2	-	131
92	Salzburg	-	149	-	-	5	-	54
93	Oberösterreich	-	223	-	11	22	-	234

1) Ohne September.- a) Einschl. Paratyphus.

Deutschland  
in den Grenzen vom 31.12.1937



BUNDEREPUBLIK DEUTSCHLAND  
UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE



Länder und Verwaltungsbezirke  
Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig-Holstein	12-17 Nordrhein-Westfalen	23-26 Baden-Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	23 RB Nordwürttemberg
3-10 Niedersachsen	13 RB Köln	24 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	25 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	26 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnberg	27-33 Bayern
7 RB Osnabrück		27 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18-19 Hessen	28 RB Niederbayern
9 VB Braunschweig	18 RB Darmstadt	29 RB Oberpfalz
10 VB Oldenburg	19 RB Kassel	30 RB Oberfranken
		31 RB Mittelfranken
	20-22 Rheinland-Pfalz	32 RB Unterfranken
	20 RB Koblenz	33 RB Schwaben
	21 RB Trier	
	22 RB Rheinhessen-Pfalz	34 Saarland
		35 Berlin (West)

Ausland

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade-Sonderburg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80-81 Basel (Stadt/Land und Solothurn)
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86-87 St. Gallen/Appenzell
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare- Gehirn- ent- zündung	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Para- typhus A u. B
		Sal- monel- lose	übrige Formen		Amöben- ruhr			
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	1	4	1	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	2	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	2	1	1	1	-	-	-
18-19	Hessen	2	-	-	-	1	-	1
18	RB Darmstadt	2	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	1	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	1	-	3	-	-	-	-
20	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	3	-	-	-	-
23-26	Baden-Württemberg	3	2	1	-	-	-	-
23	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Südbaden	2	-	1	-	-	-	-
26	RB Südw.-Hohenzollern	1	2	-	-	-	-	-
27-33	Bayern	2	1	2	-	-	-	-
27	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Niederbayern	1	1	-	-	-	-	-
29	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-
30	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-
32	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Schwaben	1	-	1	-	-	-	-
34	Saarland	-	-	1	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	1	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	12	5	12	1	3	-	1
	dagegen 3. Vj. 1968	6	-	6	-	2	-	1
	2. Vj. 1969	5	-	9	-	2	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Übertragbaren Krankheiten

(29.6. - 27.9.1969)\*

Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose	Wundstarrkrampf	Grippe (Virusgrippe)	Masern	Nr.
	Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen		Weil'sche Krankheit				
-	2	1	-	-	1	-	-	1
-	-	1	2	-	-	-	-	2
1	3	5	3	-	3	-	-	3-10
-	-	1	1	-	-	-	-	3
1	-	1	-	-	1	-	-	4
-	-	1	1	-	2	-	-	5
-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	1	-	1	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	1	1	-	-	-	-	9
-	1	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	2	-	-	-	-	11
1	5	9	4	-	-	1	-	12-17
1	1	4	1	-	-	1	-	12
-	1	2	-	-	-	-	-	13
-	1	-	-	-	-	-	-	14
-	1	1	1	-	-	-	-	15
-	1	1	1	-	-	-	-	16
-	-	1	1	-	-	-	-	17
-	-	4	3	-	1	-	-	18-19
-	-	3	3	-	-	-	-	18
-	-	1	-	-	1	-	-	19
-	3	-	1	-	3	-	-	20-22
-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	-	-	-	-	-	21
-	2	-	1	-	3	-	-	22
-	1	1	1	-	2	1	3	23-26
-	1	-	-	-	1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	1	-	1	-	3	25
-	-	-	-	-	-	1	-	26
-	3	3	4	1	6	-	-	27-33
-	-	-	-	1	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	1	-	-	-	-	-	-	29
-	1	1	1	-	1	-	-	30
-	-	2	-	-	2	-	-	31
-	-	-	-	-	1	-	-	32
-	1	-	3	-	2	-	-	33
-	1	-	-	-	-	-	-	34
-	-	2	5	-	1	-	-	35
2	18	26	25	1	17	2	3	
-	24	30	15	1	21	-	11	
-	29	35	28	1	10	17	4	

# Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand (in) 1969

## I. Jahressbände

### 1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen <sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 177 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 140 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

### 2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen <sup>1)</sup>	1962 Preis DM 10.--	1965 Preis DM 12.--
1960 "	1963 " DM 12.--	1966 Preis DM 15.--
1961 "	1964 " DM 12.--	

## II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) . . . . .	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 . . . . .	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 . . . . .	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 . . . . .	" DM 9.--

## III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 20.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1967
A 7/ II Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1967
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1967
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.50.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1967

## IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)  
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25.--  
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, in Vorbereitung
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--

## V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Gesundheitswesen, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

- Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland
- Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--
  - Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--
  - Band 3, Ausgabe 1968, " DM 39.--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz – Postfach 2727 – Telefon (06131) 22 344, vertrieben.

<sup>1)</sup> Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken) sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.