

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

**Reihe 7
Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

15. 4. - 21. 4. 1962



Bestellnummer : A 7/1 - w 16/62
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

1. I n h a l t

	Seite
2. Vorbemerkung	3
3. Kartographische Übersicht	3
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
5. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
6. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose: (29) Maltafieber - (30) übrige Formen, (34 u. 35) Kindbettfieber, Leptospirose: (37) Feldfieber - (38) Canicolarfieber - (39) übrige Formen, (40) Malaria - Ersterkrankung, (42) Trachom, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50 Jahresbezugspreis: DM 12.--

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV veröffentlicht.

2. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung in der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen von Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

3. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig - Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	60 Groningen
8	RB Aurich	61 Drenthe
9	VB Braunschweig	62 Oberijssel
10	VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11	Bremen	64 Limburg
12-17	Nordrhein - Westfalen	
12	RB Düsseldorf	Belgien
13	RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14	RB Aachen	
15	RB Münster	68 Luxemburg
16	RB Detmold	
17	RB Arnsberg	Frankreich
18-20	Hessen	70 Moselle (Lothringen)
18	RB Darmstadt	71 Bas Rhin (Unterelaß)
19	RB Kassel	72 Haut Rhin (Oberelaß)
20	RB Wiesbaden	
21-25	Rheinland - Pfalz	Schweiz
21	RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22	RB Trier	82 Aargau
23	RB Montabaur	83 Zürich
24	RB Rheinhessen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25	RB Pfalz	86-87 St. Gallen/Appenzell
26-29	Baden - Württemberg	
26	RB Nordwürttemberg	Österreich
27	RB Nordbaden	90 Vorarlberg
28	RB Südbaden	91 Tirol
29	RB Südwürttemberg - Hohenzollern	92 Salzburg
30-36	Bayern	93 Oberösterreich
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	
34	RB Mittelfranken	
35	RB Unterfranken	
36	RB Schwaben	
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-
3	RB Hannover	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Göttingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	10	-	-	2	1	1	1	6	2
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2
13	" Köln	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	5	-	-	1	1	-	-	2	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	" Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	2	15
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
23	" Montabaur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	1	-	-	1	-	3	2
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
27	" Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
30-36	Bayern	-	8	1	-	-	-	-	-	3	3
30	RB Oberbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
33	" Oberfranken	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	7	-	-	-	-	1	-	2	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 16. Woche 1961	-	24 49	6	1 2	4 24	2 20	5 3	1	24 20	26 36
39	Berlin (West)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 16. Woche 1961	-	2,3 4,7	0,6	0,1 0,2	0,4 2,3	0,2 1,9	0,5 0,3	0,1	2,3 1,9	2,5 3,5
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	2,2	0,5	0,1	0,4	0,2	0,5	0,1	2,2	2,9

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.-

in der 16. Woche vom 15. 4. bis 21. 4. 1962

Typhus abdo- minalis	Toll- wut	Diph- therie	Schar- lach	Übertragb. Hirn- hautentzündung			Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose		Malaria		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weil- sche Krank- heit	Rück- fall					
14	15	26	27	28	31	32	33	36	41	43	47			

zahlen													
1	-	-	30	3	1	2	4	-	-	-	-	-	1
-	-	1	31	-	2	-	14	-	-	-	-	-	2
2	2	1	44	-	-	1	16	1	-	-	-	-	3-10
-	-	-	6	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3
-	2	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
-	-	1	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6
i	-	-	5	-	-	1	6	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
5	-	4	96	1	4	4	42	-	1	-	-	2	12-17
4	-	1	32	-	2	2	15	-	-	-	-	-	12
-	-	1	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	13
1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	1	17	-	-	-	14	-	1	-	-	1	15
-	-	-	17	-	-	-	2	-	-	-	-	1	16
-	-	1	20	1	-	2	10	-	-	-	-	-	17
1	-	-	23	-	-	5	27	-	-	-	1	-	18-20
1	-	-	7	-	-	4	5	-	-	-	-	-	18
-	-	-	9	-	-	1	7	-	-	-	-	-	19
-	-	-	7	-	-	-	15	-	-	-	1	-	20
1	-	1	16	-	2	-	6	-	-	-	-	-	21-25
-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	22
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1	-	-	10	-	-	-	5	-	-	-	-	-	25
3	-	-	67	2	2	-	20	-	-	-	1	-	26-29
3	-	-	31	-	1	-	11	-	-	-	1	-	26
-	-	-	13	-	1	-	5	-	-	-	-	-	27
-	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-	28
-	-	-	5	2	-	-	2	-	-	-	-	-	29
1	-	3	70	-	6	2	27	-	-	-	-	-	30-36
-	-	1	24	-	2	-	11	-	-	-	-	-	30
1	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	32
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	33
-	-	1	13	-	1	1	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	8	-	1	1	10	-	-	-	-	-	35
-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	36
-	-	-	5	-	-	1	13	-	-	-	-	-	37
14	2 ^a)	10	323	6	17	15	170	1	1	2	2	2	
19	2 ^a)	27	354	1	-	18	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	25	-	2	1	7	-	-	-	-	2	39

inwohner und 1 Jahr													
1,3	0,2	1,0	37,5	0,6	1,6	1,4	16,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	
1,8	2,8	2,6	34,6	0,1	-	1,7	-	0,1	-	-	-	-	
1,3	0,2	0,9	38,4	0,5	1,7	1,5	16,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	

) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

5. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 16. Woche vom 15.4. - 21.4.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Kinderlähmung		Typhus abdo- mina- lis	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Wund- starr- krampf	Grippe	Keusch- husten	Masern
		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle		Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	-	-	1	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	1	1	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	1	-	-
27	" Nordbaden	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 16. Woche 1961	1 3	1 -	1 -	2 -	1 5	1 -	1 -	1 -	1 -

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

6. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk-Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) ; 5.4. - 21.4.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (15.4. - 21.4.1962)	-	71	-	-	-	1	16
60	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	-	2
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (8.4. - 14.4.1962)	7	16	1	-	3	5	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	3	9	-	-	3	-	-
68	Luxemburg (15.4. - 21.4.1962)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (25.3. - 31.3.1962)	13	172	8	28 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (15.4. - 21.4.1962)	-	17	-	4	3	-	8
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	2	-	2	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (8.4. - 14.4.1962)	6	125	-	3	5	1	131
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	11	-	-	3	1	6
92	Salzburg	1	7	-	-	-	-	2
93	Oberösterreich	-	21	-	-	-	-	29

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.