

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

8. 7. - 14. 7. 1962



Bestellnummer : A 7/1 - w 28/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

1. Inhalt

	Seite
2. Vorbemerkung	3
3. Kartographische Übersicht	3
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
5. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
6. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(6) Übertragbare Gehirnentzündung, Ornithose; (9) Psittacose; Ruhr; (13) Amöbenruhr; (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose; (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; (34) u. (35) Kindbettfieber; Leptospirose; (37) Feldfieber, (38) Canicolarfieber, (39) übrige Formen; Malaria; (41) Rückfall; (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im August 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

2. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

3. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apolda-Sondersburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drontheim
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	
14 RB Aachen	66 Liège (Lüttich)
15 RB Münster	
16 RB Dortmund	68 Luxemburg
17 RB Arnsberg	
18-20 Hessen	Frankreich
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	70 Moselle (Lothringen)
20 RB Wiesbaden	71 Bas Rhin (Unterelbe)
21-25 Rheinland-Pfalz	72 Haut Rhin (Oberrhein)
21 RB Koblenz	
22 RB Trier	Schweiz
23 RB Mainz	
24 RB Rheinhessen	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
25 RB Pfalz	82 Aargau
26-29 Baden-Württemberg	83 Zürich
26 RB Nordwürttemberg	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
27 RB Nordbaden	86-87 St. Gallen/Appenzell
28 RB Südbaden	
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	Österreich
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	90 Venedig
31 RB Niederbayern	91 Tirol
32 RB Oberpfalz	92 Salzburg
33 RB Oberfranken	93 Oberösterreich
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- liemus	Enteritis infectiosa		Kinderlähmung		Ornithose	Para- typhus A u. B	Ruhr	Typhus abdo- mina- lis
			Sal- monel- lose	Übrige Formen	ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	14
										Grund
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	1	-	1	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	1	-	-	1	3	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	1	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	23	1	-	-	-	6	28	20
12	RB Düsseldorf	-	7	-	-	-	-	-	15	2
13	" Köln	-	4	-	-	-	-	2	-	4
14	" Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	7	-	-	-	-	1	10	5
16	" Detmold	-	1	-	-	-	-	1	1	3
17	" Arnberg	-	3	1	-	-	-	2	2	6
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	2	2	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1	1	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	1	1	-	2	1	4
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	1
22	" Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	2
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	1	1	-	-	1	1
26-29	Baden-Württemberg	5	1	-	1	1	-	5	2	11
26	RB Nordwürttembg.	5	1	-	-	-	-	-	-	5
27	" Nordbaden	-	-	-	1	1	-	2	2	1
28	" Südbaden	-	-	-	-	-	-	2	-	1
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1	-	4
30-36	Bayern	-	3	-	1	1	1	4	21	10
30	RB Oberbayern	-	1	-	1	1	-	2	-	1
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	1
32	" Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	6	1
33	" Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	1
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	1	1	15	-
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	" Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	5
37	Saarland	-	2	1	-	-	-	3	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	5	33	2	5	4	1	23	57	47
	dagegen 28. Woche 1961	-	33	-	131	94	1	39	62	21
39	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	-	-
										auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,5	3,1	0,2	0,5	0,4	0,1	2,2	5,4	4,5
	dagegen 28. Woche 1961	-	3,2	-	12,6	9,1	0,1	3,8	6,0	2,0
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,5	3,2	0,2	0,5	0,4	0,1	2,1	5,2	4,3

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesgesundheitsgesetz § 3, Abs. 1-3, S. 6, Seite 6/7, S. 6/7

in der 28. Woche vom 8. 7. bis 14. 7. 1962

Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragb. Hirn- härmungsänderung		Hepat- itis infecti- osa	Lepto- spirose Weill's- sche Krank- heit	Malaria Erat- er- krankung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Texo- plas- mose	Nr.
			Bang's- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Meningo- itis	Übrige Formen									
19	26	27	28	31	32	33	36	40	42	43	47			
zahlen														
-	-	24	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	32	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	2	
-	2	21	-	1	-	17	-	-	-	-	-	-	3-10	
-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	
-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
-	-	6	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	
-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	10	
-	-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	11	
-	9	120	1	5	1	67	-	1	-	1	1	2	12-17	
-	2	40	-	1	-	20	-	1	-	-	1	-	12	
-	-	6	1	1	-	8	-	-	-	-	-	-	13	
-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	4	19	-	1	-	24	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
-	2	38	-	-	1	15	-	-	-	-	-	2	17	
-	-	38	-	4	3	27	1	-	-	-	-	1	18-20	
-	-	13	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	18	
-	-	3	-	1	3	7	1	-	-	-	-	-	19	
-	-	22	-	2	-	14	-	-	-	-	-	1	20	
-	1	14	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	21-25	
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	22	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24	
-	1	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	25	
2	2	66	2	2	3	52	-	-	2	2	2	-	26-29	
2	1	45	1	-	-	18	-	-	-	1	-	-	26	
-	-	8	-	1	2	10	-	-	1	-	-	-	27	
-	1	10	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	28	
-	-	3	1	1	1	7	-	-	1	1	1	-	29	
-	4	76	1	8	1	40	-	-	-	-	4	-	30-36	
-	1	27	1	3	-	14	-	-	-	-	-	-	30	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	31	
-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
-	-	24	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	33	
-	1	14	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	34	
-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	35	
-	-	5	-	-	1	8	-	-	-	-	1	-	36	
-	-	5	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	37	
2	18	407	4	22	9	238	1	1	2	7	4	-		
-	17	314	1	17	-	-	4	-	3	-	1	-		
-	-	20	-	-	-	21	-	-	-	-	6	-	39	
Einwohner und 1 Jahr														
0,2	1,7	38,8	0,4	2,1	0,9	22,7	0,1	0,1	0,2	0,7	0,4	-		
-	1,6	30,3	0,1	1,6	-	-	0,4	-	0,3	-	0,1	-		
0,2	1,6	39,1	0,4	2,0	0,8	23,7	0,1	0,1	0,2	0,6	0,9	-		

5. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 28. Woche vom 8.7.-14.7.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Paratyphus A u. B	Typhus abdominalis	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
				Meningokokken- Meningitis	Übrige Formen	
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	1
30-36	Bayern	-	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 28. Woche 1961	1 -	2 -	1 -	1 1	1 -

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

6. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (8.7.-14.7.1962)	•	•	•	•	•	•	•
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (8.7.-14.7.1962)	-	57	-	1	-	18	25
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	3	-	-	-	3	-
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	1	-	2	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (1.7.-7.7.1962)	1	4	3	-	8	-	13
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (1.7.-7.7.1962)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (17.6.-23.6.1962)	9	110	29	20 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Untersaß)	-	5	1	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Obersaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (8.7.-14.7.1962)	-	16	2	2	5	1	31
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	1	-	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	3
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	1	-	1	1	17
	Österreich (1.7.-7.7.1962)	9	96	-	2	4	-	93
90	dar.: Vorarlberg	2	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	6	-	-	-	-	2
92	Salzburg	1	9	-	1	-	-	2
93	Oberösterreich	1	15	-	-	1	-	30

1) Dänemark; keine Meldung.- 2) Einschl. Paratyphus.