

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

29. 7. - 4. 8. 1962



Bestellnummer : A 7/1 - w 31/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr, (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, (34 u. 35) Kindbettfieber; Leptospirose: (37) Feldfieber, (38) Canicolafieber, (39) übrige Formen; Malaria: (40) Ersterkrankung, (41) Rückfallfieber; (42) Trachom, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im August 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnaabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	70 Moselle (Lothringen)
21-25 Rheinland-Pfalz	71 Bas Rhin (Unterrhein)
21 RB Koblenz	72 Haut Rhin (Oberrhein)
22 RB Trier	
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

3. Neuerkrankungen an meldspflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	5	-	-	-	-	2	-	-	3
3-10	Niedersachsen	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	" Osningrück	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	29	3	-	1	1	1	-	10	9
12	RB Düsseldorf	-	14	3	-	-	-	1	-	2	7
13	" Köln	-	4	-	-	-	-	-	-	2	1
14	" Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-
16	" Detmold	1	3	-	-	-	-	-	-	3	-
17	" Arnsberg	-	5	-	-	-	-	-	-	2	1
18-20	Hessen	2	-	-	-	-	-	-	1	1	14
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
20	" Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	-	1	-	10
21-25	Rheinland-Pfalz	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	" Trier	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	6	-	-	4	2	-	-	4	2
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1
27	" Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
28	" Südbaden	-	1	-	-	4	2	-	-	-	-
29	" Südw.-oberrheinl.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
30-36	Bayern	-	14	1	8	3	2	-	1	6	8
30	RB Oberbayern	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-
31	" Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	1	-	-	1	-	-	-	3	2
33	" Oberfranken	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
34	" Mittelfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5
35	" Unterfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	1	-	8	1	1	-	-	2	1
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	68	4	8	8	5	3	2	27	36
	dagegen 31. Woche 1961	-	82	-	6	154	102	-	-	70	49
39	Berlin (West)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	6,5	0,4	0,8	0,8	0,5	0,3	0,2	2,6	3,4
	dagegen 31. Woche 1961	-	7,9	-	0,6	14,8	9,8	0,1	-	6,7	4,7
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	6,5	0,4	0,7	0,7	0,5	0,3	0,2	2,5	3,4

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs.1-3, s.Seite 6.

in der 31. Woche vom 29. 7. bis 4. 8. 1962

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Erucellose			Übertrag.Hirr- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Lepto- spirose Weil's- sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bang' sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen					
14	26	27	28	29	30	31	32	33	36	43	47	
zahlen												
1	-	14	-	-	-	1	3	7	-	-	-	1
-	-	19	-	-	-	-	-	21	-	-	1	2
3	-	35	-	-	3	-	-	14	-	-	-	3-10
1	-	4	-	-	1	-	-	7	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
1	-	10	-	-	1	-	-	3	-	-	-	5
-	-	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	6
-	-	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	11
15	11	104	-	-	-	5	3	66	-	-	2	12-17
5	4	40	-	-	-	-	1	35	-	-	-	12
2	1	5	-	-	-	2	-	8	-	-	-	13
-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
1	3	15	-	-	-	-	-	12	-	-	-	15
4	-	16	-	-	-	1	-	2	-	-	-	16
3	2	20	-	-	-	2	2	9	-	-	2	17
2	-	25	-	-	-	2	3	50	-	-	-	18-20
1	-	5	-	-	-	-	1	14	-	-	-	18
-	-	7	-	-	-	1	2	3	-	-	-	19
1	-	13	-	-	-	1	-	33	-	-	-	20
-	1	22	-	-	-	-	1	14	-	-	1	21-25
-	1	10	-	-	-	-	1	10	-	-	-	21
-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	25
5	-	43	1	1	-	1	3	47	1	-	4	26-29
1	-	23	1	1	-	1	-	18	-	-	-	26
2	-	6	-	-	-	-	2	8	-	-	3	27
1	-	6	-	-	-	-	-	13	1	-	1	28
1	-	8	-	-	-	-	1	8	-	-	-	29
2	3	75	4	-	-	4	5	43	-	2	-	30-36
1	-	30	-	-	-	1	-	15	-	1	-	30
-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	31
-	2	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	32
-	-	15	-	-	-	1	-	9	-	-	-	33
-	1	7	2	-	-	-	2	5	-	-	-	34
-	-	15	-	-	-	2	-	9	-	-	-	35
1	-	2	-	-	-	-	1	3	-	1	-	36
-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	37
28	15	345	5	1	3	13	18	273	1	2	8	
32	29	292	-	2	-	-	11	.	5	-	-	
1	-	12	-	-	-	-	-	14	-	-	1	39
Einwohner und 1 Jahr												
2,7	1,4	32,9	0,5	0,1	0,3	1,2	1,7	26,0	0,1	0,2	0,8	
3,1	2,8	28,1		0,2			1,1	.	0,5	-	-	
2,7	1,4	32,7	0,5	0,1	0,3	1,2	1,6	26,3	0,1	0,2	0,8	

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 31. Woche vom 29.7.-4.8.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Typhus abdomi- nalis	Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
		Salmonel- lose	Psitta- cose					
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	-	1	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	-	-	1
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-
16	" Detmold	1	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 31. Woche 1961	1	1	2	1	1	2	1
		-	-	1	-	-	3	-
39	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land- Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (29.7. - 4.8.1962)	•	•	•	•	•	•	•
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (29.7. - 4.8.1962)	-	61	3	-	-	7	24
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	3	3
63	Gelderland (Geldern)	-	5	1	-	-	-	7
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (22.7. - 28.7.1962)	4	7	3	1	2	-	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	6	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (22.7. - 28.7.1962)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (8.7. - 14.7.1962)	3	44	20	17 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	2 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (29.7. - 4.8.1962)	-	14	-	1	6	-	12
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	-
82	Zürich	-	2	-	-	1	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	3
	Österreich (22.7. - 28.7.1962)	16	72	1	6	2	4	85
50	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	12	-	1	-	1	6
92	Salzburg	1	4	-	-	-	-	2
92	Oberösterreich	1	13	-	2	-	-	35

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.