

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**5. 8. - 11. 8. 1962**



Bestellnummer : A 7/i - w 32/62

VERLAG : W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



62.26836

## Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(15) Tollwut, (16) Tularämie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose: (29) Maltafieber, (30) übrige Formen, Kindbettfieber: (34) bei oder nach einer Geburt; Leptospirose: (37) Feldfieber, (38) Canicolafieber, (39) übrige Formen; (42) Trachom, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im August 1962

Nachdruck - auch uszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## 1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt bezogen wird.

## 2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hederleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lörrich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	70 Moselle (Lothringen)
21 RB Koblenz	71 Bas Rhin (Unterlauf)
22 RB Trier	72 Haut Rhin (Oberlauf)
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen v. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern besetzt wie in den Tabellen.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Betu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Grund
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2	Hamburg	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-
3-10	Niedersachsen	-	5	-	1	-	-	1	-	4	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	" Hildesheim	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
5	" Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	" Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	24	2	-	2	2	-	-	6	1	-
12	RB Düsseldorf	-	6	2	-	-	-	-	-	1	1	-
13	" Köln	-	4	-	-	2	2	-	-	2	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16	" Detmold	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	" Arnsberg	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
21-25	Rheinland-Pfalz	4	2	-	4	-	-	-	-	2	2	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
23	" Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27	" Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
30-36	Bayern	1	29	-	-	-	-	1	1	4	2	-
30	RB Oberbayern	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	" Niederbayern	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	13	-	-	-	-	-	-	3	-	-
33	" Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	" Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	1	1	-	-	1	2	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	5	73	4	5	3	3	2	1	25	17	1
	dagegen 32. Woche 1961		102		3	164	91		3	98		46
39	Berlin (West)		6								3	
												auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,5	7,0	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	2,4	1,6	0,1
	dagegen 32. Woche 1961		9,8		0,3	15,8	8,8	0,3		9,4		4,4
	Bundesgebiet einschl.											
	Berlin (West)	0,5	7,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	2,3	1,8	0,1

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6. - a) Kindbettfieber bei oder nach

in der 32. Woche vom 5. 8. bis 11. 8. 1962

Typhus abdominalis	Milzbrand	Mikrosporie	Diphtherie	Scharlach	Brucellose			Übertrag.Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber <sup>a)</sup>	Leptospirose		Malaria		Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
					Bangetische Krankheit	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	Weilsche Krankheit	Ersterkrankung			Rückfall						
14	17	18	26	27	28	31	32	33	35	36	40	41	43	47				
2	-	-	-	16	-	2	4	11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
2	-	-	-	25	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2	-	-	-	51	-	2	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	5-10	
1	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	6	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
1	-	-	-	15	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
-	-	-	-	1	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
7	2	1	8	85	1	8	4	36	-	-	-	-	1	2	1	12-17		
3	1	-	-	34	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
-	-	-	-	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	13	
-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	14	
-	1	-	8	15	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	9	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
2	-	-	-	22	-	3	2	9	-	-	-	-	-	-	-	1	17	
4	-	-	1	30	-	1	3	59	1	1	-	-	-	-	-	1	18-20	
1	-	-	-	7	-	1	3	15	1	-	-	-	-	-	-	1	18	
-	-	-	-	12	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
3	-	-	1	11	-	-	-	36	-	1	-	-	-	-	-	-	20	
-	-	-	3	15	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	21-25	
-	-	-	-	4	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	-	-	3	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
6	-	-	-	37	2	3	3	42	-	-	-	-	-	-	1	-	26-29	
3	-	-	-	16	2	-	2	17	-	-	-	-	-	-	1	-	26	
1	-	-	-	8	-	3	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
-	-	-	-	9	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
2	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
4	1	-	6	33	1	3	3	42	-	-	-	-	-	-	1	-	30-36	
2	1	-	-	8	-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
2	-	-	-	6	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	31	
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
-	-	-	1	2	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	33	
-	-	-	-	7	1	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	35	
-	-	-	3	6	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
-	-	-	-	2	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
27	3	1	18	295	4	26	20	250	1	1	1	1	4	2	-	-		
35	-	-	17	325	6	16	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-		
4	-	-	-	14	-	-	2	18	-	-	-	-	-	5	-	-	39	

Einwohner und 1 Jahr

2,6	0,3	0,1	1,7	28,1	0,4	2,5	1,9	23,8	0,4 <sup>b)</sup>	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2
3,4	-	-	1,6	31,3	-	1,5	-	-	-	0,3	0,1	-	-	-
2,5	0,3	0,1	1,6	28,3	0,4	2,4	2,0	24,6	0,4 <sup>b)</sup>	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6

einer Fehlgeburt. - b) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 32. Woche vom 5.8.-11.8.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare	Bakte- rielle	Milz- brand	Übertrag. Hirnhaut- entzündg.	Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Masern
		Salmonel- lose	Gehirn- ent- zündung	Ruhr		übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	-	-	1	2
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	2
13	" Köln	-	-	-	-	-	-	1	-
15	" Münster	-	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	-	-	-
29	" Süd- u. Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	-	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 32. Woche 1961	1 1	1 -	1 -	1 -	3 -	2 -	2 -	2 -

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (5.8. - 11.8.1962)	·	·	·	·	·	·	·
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (5.8. - 11.8.1962)	-	42	-	-	1	9	24
60	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	3	2
64	Limburg	-	-	-	-	-	1	-
	Belgien (29.7. - 4.8.1962)	1	4	-	-	10	-	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (29.7. - 4.8.1962)	-	3	-	-	1	-	-
	Frankreich (15.7. - 21.7.1962)	9	44	19	34 <sup>2)</sup>	-	3	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	2 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Untersaß)	-	6	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Obersaß)	-	-	-	-	-	-	-
	Schweiz (5.8. - 11.8.1962)	1	12	-	1	3	47	4
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	1	-	-
	Österreich (39.7. - 4.8.1962)	6	92	1	7	7	2	107
90	dar.: Vorarlberg	1	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	9	-	-	2	1	7
92	Salzburg	-	9	-	-	1	-	2
93	Oberösterreich	1	12	-	3	1	-	28

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.