

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

12. 8. - 18. 8. 1962



Bestellnummer : A 7/1 - w 33/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr, (15) Tollwut, (14) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose: (28) Bang'sche Krankheit, (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; (34 u. 35) Kindbettfieber, Leptospirose: (36) Weil'sche Krankheit, (37) Feldfieber, (38) Canicola fieber, (39) übrige Formen; Malaria: (40) Ersterkrankung, (42) Trachom, (44) Trichinose, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im September 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zubezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	
8	RB Aurich	60 Groningen
9	VB Braunschweig	61 Drenthe
10	VB Oldenburg	62 Oberijssel
11	Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17	Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12	RB Düsseldorf	
13	RB Köln	Belgien
14	RB Aachen	
15	RB Münster	66 Liege (Lörrich)
16	RB Detmold	
17	RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20	Hessen	
18	RB Darmstadt	Frankreich
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	70 Moselle (Lothringen)
21-25	Rheinland-Pfalz	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
21	RB Koblenz	72 Haut Rhin (Obereisaß)
22	RB Trier	
23	RB Montabaur	Schweiz
24	RB Rheinhessen	
25	RB Pfalz	
26-29	Baden-Württemberg	80-81 Base (Stadt/Land) und Solothurn
26	RB Nordwürttemberg	82 Aargau
27	RB Nordbaden	83 Zürich
28	RB Südbaden	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30-36	Bayern	Österreich
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	90 Vorarlberg
32	RB Oberpfalz	91 Tirol
33	RB Oberfranken	92 Salzburg
34	RB Mittelfranken	93 Oberösterreich
35	RB Unterfranken	
36	RB Schwaben	
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	2	-	-	1	1	1	-	-	8
3-10	Niedersachsen	-	4	-	-	1	-	-	1	7	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
9	" Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	21	4	-	3	3	-	-	6	9
12	RB Düsseldorf	-	8	2	-	1	1	-	-	2	4
13	" Köln	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
14	" Aachen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	2	-	-	1	1	-	-	1	5
16	" Detmold	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-
17	" Arnsberg	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-
18-20	Hessen	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20	" Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	9	3	-	-	-	-	-	5	2
26	RB Nordwürttemberg	-	6	-	-	-	-	-	-	3	-
27	" Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
28	" Südbaden	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
30-36	Bayern	2	11	1	3	-	-	-	-	1	6
30	RB Oberbayern	1	5	-	1	-	-	-	-	-	3
31	" Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
32	" Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
35	" Unterfranken	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	4	2	1	-	-	-	-	3	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	59	10	6	5	4	1	1	26	28
	dagegen 33. Woche 1961		76		2	145	88		3	66	8
39	Berlin (West)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	5,6	1,0	0,6	0,5	0,4	0,1	0,1	2,5	2,7
	dagegen 33. Woche 1961		7,3		0,2	14,0	8,5		0,3	6,4	8,0
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	5,8	0,9	0,5	0,5	0,4	0,1	0,1	2,4	2,6

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Rück- fall				
14	26	27	31	32	33	41	43	45	47	
zahlen										
1	-	24	1	5	8	-	-	-	-	1
-	-	15	-	-	14	-	-	-	-	2
3	1	48	4	2	22	1	-	-	1	3-10
2	-	12	2	-	3	-	-	-	-	3
-	-	11	-	1	5	-	-	-	-	4
-	-	7	1	-	4	-	-	-	-	5
1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	6
-	-	6	-	-	4	-	-	-	-	7
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	7	-	-	3	1	-	-	1	9
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	11
13	10	84	4	6	67	-	-	-	3	12-17
2	1	37	2	3	23	-	-	-	1	12
2	3	2	2	-	4	-	-	-	-	13
-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	14
4	2	11	-	-	18	-	-	-	-	15
-	1	13	-	1	6	-	-	-	1	16
2	2	21	-	2	13	-	-	-	1	17
4	1	23	1	3	28	-	-	-	-	18-20
-	-	9	-	3	6	-	-	-	-	18
1	-	8	-	-	4	-	-	-	-	19
3	1	6	1	-	18	-	-	-	-	20
-	1	9	-	1	9	-	-	-	-	21-25
-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	21
-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	1	1	-	-	6	-	-	-	-	25
2	7	41	2	3	39	-	3	1	-	26-29
-	-	20	1	-	11	-	2	-	-	26
-	-	6	1	-	8	-	-	-	-	27
2	1	5	-	3	19	-	-	-	-	28
-	6	10	-	-	1	-	1	1	-	29
1	1	49	7	2	33	-	2	-	1	30-36
-	-	23	1	-	8	-	-	-	-	30
-	1	7	2	-	2	-	2	-	1	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	5	-	-	14	-	-	-	-	33
-	-	5	-	-	4	-	-	-	-	34
1	-	7	2	1	5	-	-	-	-	35
-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	36
-	-	7	-	-	12	-	-	-	-	37
24	21	302	19	22	236	1	5	1	5	
20	23	318		20	.	-	-	-	-	
3	-	6	1	-	26	-	-	-	3	39
Einwohner und 1 Jahr										
2,3	2,0	28,8	1,8	2,1	22,5	0,1	0,5	0,1	0,5	
1,9	2,2	30,6		1,9	.	-	-	-	-	
2,5	1,9	28,2	1,8	2,0	24,0	0,1	0,5	0,1	0,7	

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 33. Woche vom 12.8.-18.8.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung	Hepatitis infectiosa	Keuchhusten
				übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-	-
15	" Münster	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	3
28	RB Südbaden	-	-	-	-	3
30-36	Bayern	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 33. Woche 1961	1 1	1 1	2 -	1 -	3 1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken.

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (12.8. - 18.8.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (12.8. - 18.8.1962)	-	37	2	1	-	6	27
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	2	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	3	-	-	-	1	-
	Belgien (5.8. - 11.8.1962)	1	2	1	3	2	-	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	1	-	-	-
68	Luxemburg (5.8. - 11.8.1962)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (22.7. - 28.7.1962)	7	37	24	27 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Untersaß)	-	-	-	2 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Obersaß)	-	-	-	-	-	-	-
	Schweiz (12.8. - 18.8.1962)	-	15	-	10	3	-	16
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	2	1	-	3
82	Aargau	-	2	-	-	1	-	3
83	Zürich	-	-	-	1	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	7
	Österreich (5.8. - 11.8.1962)	18	79	-	5	8	2	101
90	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	9	-	-	1	-	6
92	Salzburg	8	10	-	-	1	-	1
93	Oberösterreich	-	10	-	1	-	-	21

1) Dänemark; keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.