

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**26. 8. - 1. 9. 1962**



Bestellnummer : A 7/1 - w 35/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: (10) übrige Formen; (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose: (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; Kindbettfieber: (34) bei oder nach einer Fehlgeburt, Leptospirose: (38) Canicolarfieber, (39) übrige Formen; (42) Trachom, (49) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochermeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im September 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## 1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## 2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20 Hessen	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
18 RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	Schweiz
21-25 Rheinland-Pfalz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21 RB Koblenz	82 Aargau
22 RB Trier	83 Zürich
23 RB Montaubaur	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
24 RB Rheinhessen	86-87 St. Gallen/Appenzell
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	Österreich
26 RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27 RB Nordbaden	91 Tirol
28 RB Südbaden	92 Salzburg
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten<sup>\*)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those  Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monei- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	1	1	1	4	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
3-10	Niedersachsen	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-
3	RB Hannover	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Gänabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	22	2	1	-	-	-	16	2	-
12	RB Düsseldorf	-	5	-	-	-	-	-	4	2	-
13	" Köln	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
15	" Münster	-	1	1	1	-	-	-	6	-	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	" Arnsberg	-	3	1	-	-	-	-	4	-	-
18-20	Hessen	-	4	-	-	1	1	-	1	3	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	3	-	-	1	1	-	1	3	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	11	1	-	-	-	-	8	6	-
26	RB Nordwürttemberg	-	5	-	-	-	-	-	2	2	-
27	" Nordbaden	-	6	-	-	-	-	-	4	4	-
28	" Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	10	3	2	-	-	-	4	8	-
30	RB Oberbayern	-	4	-	-	-	-	-	-	5	-
31	" Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	-	3	2	-	-	-	2	2	-
33	" Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
37	Saarland	2	8	2	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	4	66	8	3	2	2	1	42	23	-
	dagegen 35. Woche 1961	-	60	-	2	158	93	1	55	86	-
39	Berlin (West)	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,4	6,3	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	4,0	2,2	1
	dagegen 35. Woche 1961	-	5,8	-	0,2	15,2	9,0	0,1	5,3	8,3	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	6,1	0,7	0,4	0,2	0,2	0,1	4,0	2,3	0,1

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6. -

in der 35. Woche vom 26. 8. bis 1. 9. 1962

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis- infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach ein- Ge- burt	Leptospirose		Malaria		Mund- starr- krampf	Toxe- plas- mose	Nr.
			Bang' sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	Weil' sche Krank- heit			Feld- fieber	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
14	26	27	28	31	32	33	35	36	37	40	41	43	47		

zahlen

1	-	18	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	43	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2
3	1	43	-	2	5	16	1	1	-	-	2	1	-	3-10
-	-	7	-	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	3
1	-	4	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6
-	1	5	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	7
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	9
2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11
13	9	94	2	4	1	68	-	-	-	-	-	-	-	2 12-17
1	-	26	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	12
4	1	8	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	8	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	14
3	2	10	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	15
4	-	16	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	16
1	6	26	1	3	-	14	-	-	-	-	-	-	-	2 17
3	-	51	-	2	4	47	-	-	1	-	-	-	-	4 18-20
-	-	13	-	1	1	14	-	-	1	-	-	-	-	4 18
2	-	5	-	1	3	8	-	-	-	-	-	-	-	19
1	-	33	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	20
3	-	8	-	2	-	16	-	-	-	-	-	-	-	21-25
1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	21
1	-	2	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	25
8	1	50	-	2	7	30	-	-	-	-	-	-	-	2 26-29
2	-	29	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	1 26
4	-	9	-	-	6	10	-	-	-	-	-	-	-	1 27
1	1	10	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	28
1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	29
3	3	35	-	3	6	42	-	2	-	-	-	1	-	30-36
1	-	14	-	-	2	10	-	1	-	-	-	-	-	30
-	-	4	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	31
1	1	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	4	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	33
-	2	3	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	34
-	-	3	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	35
1	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	36
1	-	5	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	37
36	14	348	2	16	24	239	1	3	1	3	2	2	8	
50	19	354	2	18	1	-	-	-	2	-	-	-	2	
-	-	15	-	-	2	18	-	1	-	-	-	-	9	39

Einwohner und 1 Jahr

3,4	1,3	33,2	0,2	1,5	2,3	22,8	0,4 <sup>a)</sup>	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,8
4,8	1,8	34,1	0,2	1,7	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2
3,3	1,3	33,3	0,2	1,5	2,4	23,6	0,4 <sup>a)</sup>	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2	1,6

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 35. Woche vom 26.8.-1.9.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Hepatitis infectiosa
		übrige Formen	ins- gesamt	darunter				
				paralyt. Fälle				
1	Schleswig-Holstein	-	1	1	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	1	-	2	
12	RB Düsseldorf	-	1	1	-	-	2	
15	" Münster	-	-	-	1	-	-	
30-36	Bayern	1	-	-	-	1	-	
36	RB Schwaben	-	-	-	-	1	-	
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	2	2	1	1	2	
	dagegen 35. Woche 1961	1		4	-	-	-	
39	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (26.8. - 1.9.1962)	•	•	•	•	•	•	•
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (26.8. - 31.8.1962)	-	35	-	1	1	5	15
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	8
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (19.8. - 25.8.1962)	7	2	2	4	15	1	14
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	-	-	1	2	-	5
68	Luxemburg (19.8. - 25.8.1962)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich	2	27	-	17 <sup>2)</sup>	-	2	20
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	2	12 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	2 <sup>2)</sup>	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (26.8. - 1.9.1962)	-	12	-	6	2	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	2	-	-	5
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (19.8. - 25.8.1962)	12	95	1	4	5	6	85
90	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	10	-	2	-	-	2
92	Salzburg	1	11	1	1	1	-	-
93	Oberösterreich	-	17	-	-	2	-	22

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.