

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

6. 1. - 12. 1. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 2/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfallfieber, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose wurden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Februar 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht

Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20 Hessen	71 Bas Rhin (Unterrhein)
18 RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und
22 RB Trier	Solothurn
23 RB Montabaur	82 Aargau
24 RB Rheinhessen	83 Zürich
25 RB Pfalz	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
26-29 Baden-Württemberg	86-87 St. Gallen/Appenzel
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	Österreich
28 RB Südbaden	90 Vorarlberg
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	91 Tirol
30-36 Bayern	92 Salzburg
30 RB Oberbayern	93 Oberösterreich
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3
3-10	Niedersachsen	1	3	-	1	-	-	1	-	-	1
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	8	2	2	1	1	2	-	-	13
12	RB Düsseldorf	1	6	2	2	1	1	2	-	-	3
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	5	-	1	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	7	-	1	-	-	-	-	-	2
26	RB Nordwürttemberg	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	4	31	3	7	1	1	5	1	-	26
	dagegen 2. Woche 1962	-	6	21	6	20	15	1	2	-	14
39	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,4	2,9	0,3	0,7	0,1	0,1	0,5	0,1	-	2,5
	dagegen 2. Woche 1962	-	0,6	2,0	0,6	1,9	1,4	0,1	0,1	-	1,3
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	2,9	0,3	0,6	0,1	0,1	0,5	0,1	-	2,4

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 2. Woche vom 6. 1. bis 12. 1. 1963

Ruhr: Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria: Erst- er- krankung	Wundstarrkrampf	Toxoplas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen					
2	-	-	29	-	2	1	16	-	-	-	1
-	-	-	37	-	1	1	8	-	-	-	2
-	-	-	58	-	2	2	33	1	-	-	3-10
-	-	-	11	-	-	-	4	-	-	-	3
-	-	-	5	-	-	-	6	-	-	-	4
-	-	-	16	-	2	1	1	1	-	-	5
-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	6
-	-	-	10	-	-	-	9	-	-	-	7
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	8
-	-	-	11	-	-	-	7	-	-	-	9
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	10
-	-	-	7	-	-	-	5	-	-	1	11
6	3	7	132	-	5	8	88	-	-	-	12-17
5	1	1	51	-	1	-	1	-	-	-	12
-	-	3	12	-	1	-	11	-	-	-	13
-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	14
-	-	3	12	-	-	1	9	-	-	-	15
-	2	-	14	-	-	1	6	-	-	-	16
1	-	-	38	-	3	6	17	-	-	-	17
1	3	-	55	-	9	3	72	-	-	3	18-20
1	-	-	20	-	3	-	12	-	-	-	18
-	1	-	17	-	1	2	39	-	-	-	19
-	2	-	18	-	5	1	21	-	-	3	20
-	1	1	19	1	-	1	18	-	-	-	21-25
-	1	-	10	-	-	-	2	-	-	-	21
-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	22
-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	24
-	-	1	4	-	-	-	7	-	-	-	25
-	1	1	84	-	4	4	31	-	1	1	26-29
-	-	-	39	-	2	1	11	-	1	-	26
-	-	-	22	-	2	1	14	-	-	1	27
-	-	1	14	-	-	2	3	-	-	-	28
-	1	-	9	-	-	-	3	-	-	-	29
10	2	2	95	-	8	4	68	-	-	2	30-36
1	-	-	33	-	2	-	26	-	-	-	30
-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	2	31
1	-	-	7	-	3	-	3	-	-	-	32
-	-	1	10	-	2	1	8	-	-	-	33
-	-	1	14	-	-	1	2	-	-	-	34
-	1	-	4	-	1	2	17	-	-	-	35
8	1	-	24	-	-	-	11	-	-	-	36
-	-	-	7	-	-	-	10	-	-	-	37
19	10	11	523	1	31	24	349	1	1	7	
13	11	12	362	4	19	13	284	-	-	9	
1	-	-	22	-	-	-	19	-	-	3	39

Einwohner und 1 Jahr

1,8	0,9	1,0	49,5	0,1	2,9	2,3	33,0	0,1	0,1	0,7	
1,2	1,1	1,1	34,6	0,4	1,8	1,2	27,1	-	-	0,9	
1,8	0,9	1,0	49,6	0,1	2,8	2,2	33,5	0,1	0,1	0,9	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 2. Woche vom 6.1. bis 12.1.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung: insgesamt	Übertragbare Hirnhautentzündung		Scharlach	Keuchhusten
				Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	1	1
15	RB Münster	-	-	-	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	1	2	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	2	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 2. Woche 1962	2	1	5	1	1	1
		2	-		1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (6.1. - 12.1.1963)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (6.1. - 12.1.1963)	-	90	1	-	-	9	33
60	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	5
62	Overijssel	-	1	-	-	-	1	1
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	6	7
64	Limburg	-	7	-	-	-	-	-
	Belgien (6.1. - 12.1.1963)	3	17	3	1	1	1	8
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	6	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (30.12.1962 - 5.1.1963)	-	1	-	1	-	-	-
	Frankreich (23.12. - 29.12.1962)	8	109	17	15 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	1 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	1	8	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (6.1. - 12.1.1963)	1	44	-	2	2	3	23
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	7	-	-	-	-	5
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	1
83	Zürich	1	11	-	1	-	3	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	6	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	3
	Österreich							
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	-	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	-	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	-	-	-	-	-	-

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.