

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**13. 1. - 19. 1. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 3/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Übertragbare Gehirnentzündung, Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber; Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicolarfieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung, Rückfall; Wundstarrkrampf, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Februar 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Bundesgesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei bestimmten gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	60 Groningen
8	RB Aurich	61 Drenthe
9	VB Braunschweig	62 Oberijssel
10	VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11	Bremen	64 Limburg
12-17	Nordrhein-Westfalen	Belgien
12	RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13	RB Köln	
14	RB Aachen	68 Luxemburg
15	RB Münster	
16	RB Detmold	Frankreich
17	RB Arnberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20	Hessen	71 Bas Rhin (Unterrhein)
18	RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Oberrhein)
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	
21-25	Rheinland-Pfalz	Schweiz
21	RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22	RB Trier	82 Aargau
23	RB Montabaur	83 Zürich
24	RB Rheinhessen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25	RB Pfalz	86-87 St. Gallen/Appenzell
26-29	Baden-Württemberg	Österreich
26	RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27	RB Nordbaden	91 Tirol
28	RB Südbaden	92 Salzburg
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36	Bayern	
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	
34	RB Mittelfranken	
35	RB Unterfranken	
36	RB Schwaben	
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Grund
		Sal- monel- lose	übrige Formen	Psitta- cose	übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	1	-	2	
2	Hamburg	6	-	1	-	1	-	1	
3-10	Niedersachsen	2	1	1	-	3	-	-	
3	RB Hannover	1	-	1	-	-	-	-	
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	3	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	3	-	-	-	-	-	1	
12-17	Nordrhein-Westfalen	11	3	3	1	3	2	7	
12	RB Düsseldorf	6	1	1	-	-	2	2	
13	RB Köln	-	-	-	-	3	-	1	
14	RB Aachen	3	-	-	-	-	-	1	
15	RB Münster	1	-	-	1	-	-	-	
16	RB Detmold	1	2	-	-	-	-	2	
17	RB Arnsberg	-	-	2	-	-	-	1	
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	2	1	
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	2	1	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	1	-	1	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	1	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	6	-	-	-	1	-	-	
26	RB Nordwürttemberg	4	-	-	-	-	-	-	
27	RB Nordbaden	2	-	-	-	1	-	-	
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	
30-36	Bayern	2	-	1	-	-	1	3	
30	RB Oberbayern	1	-	1	-	-	-	1	
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	2	
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-	
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	1	-	
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet ohne Berlin	31	5	7	1	10	5	16	
	dagegen 3. Woche 1962	29	6	3	-	9	128	22	
39	Berlin (West)	2	-	2	-	1	2	2	
									auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	2,9	0,5	0,7	0,1	0,9	0,5	1,5	
	dagegen 3. Woche 1962	2,8	0,6	0,3	-	0,9	12,2	2,1	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3,0	0,5	0,8	0,1	1,0	0,6	1,6	

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 3. Woche vom 13. 1. bis 19. 1. 1963

Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragene Meningitiden		Hepatitis infectiosa	Trachom	Toxoplasmosis	Nr.
			Meningokokken-Meningitis	übrige Formen				
zahlen								
-	12	-	2	2	7	-	-	1
-	31	-	1	1	5	-	-	2
-	34	1	2	2	27	-	-	3-10
-	8	1	1	-	5	-	-	3
-	4	-	-	1	4	-	-	4
-	3	-	-	-	2	-	-	5
-	1	-	1	-	1	-	-	6
-	4	-	-	-	5	-	-	7
-	3	-	-	-	-	-	-	8
-	7	-	-	1	5	-	-	9
-	4	-	-	-	5	-	-	10
-	1	-	-	-	2	-	-	11
4	124	1	8	2	56	-	1	12-17
-	43	1	1	1	9	-	-	12
1	21	-	-	-	2	-	-	13
-	3	-	2	-	2	-	-	14
2	9	-	-	-	8	-	-	15
-	9	-	1	-	6	-	-	16
1	39	-	4	1	19	-	1	17
-	57	-	4	1	21	-	-	18-20
-	22	-	-	1	3	-	-	18
-	7	-	2	-	10	-	-	19
-	28	-	2	-	8	-	-	20
2	34	-	1	-	6	-	-	21-25
1	12	-	1	-	-	-	-	21
-	2	-	-	-	2	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	1	-	-	-	-	-	-	24
1	19	-	-	-	4	-	-	25
1	68	-	6	6	23	1	-	26-29
-	36	-	2	1	5	1	-	26
-	13	-	2	1	11	-	-	27
1	15	-	-	1	4	-	-	28
-	4	-	2	3	3	-	-	29
-	79	-	10	4	74	-	1	30-36
-	19	-	1	-	16	-	-	30
-	7	-	-	-	3	-	-	31
-	3	-	4	-	2	-	-	32
-	9	-	-	1	10	-	-	33
-	15	-	3	-	2	-	-	34
-	8	-	-	1	34	-	-	35
-	18	-	2	2	7	-	1	36
-	5	-	-	-	10	-	-	37
7	445	2	34	18	231	1	2	
18	428	2	30	6	307	2	6	
-	33	-	3	1	19	-	2	39
<b>Einwohner und 1 Jahr</b>								
0,7	42,1	0,2	3,2	1,7	21,9	0,1	0,2	
1,7	40,9	0,2	2,9	0,6	29,3	0,2	0,6	
0,6	43,5	0,2	3,4	1,7	22,8	0,1	0,4	

2. Meldepflichtige Infektionskrankheiten in übertragbaren Krankheiten in der 3. Woche vom 13.1. - 19.1.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Masern
			Meningokokken- Meningitis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-
17	RB Arnsberg	-	1	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	-	1	-
31	RB Niederbayern	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	5	3	1
	dagegen 3. Woche 1962	-	1	2	1
39	Berlin (West)	-	-	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (13.1. - 19.1.1963)	.	.	.	.	.	.	.
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (13.1. - 19.1.1963)	1	74	2	-	-	6	20
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	1	1	-	-	-	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	4	-
	Belgien (13.1. - 19.1.1963)	4	16	3	-	2	-	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	2	4	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (6.1. - 12.1.1963)	-	2	1	-	-	-	-
	Frankreich (30.1. - 5.1.1963)	11	120	14	15 <sup>2)</sup>	-	3	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	5	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (13.1. - 19.1.1963)	2	37	-	-	-	-	22
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	3	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	6	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	10
	Österreich							
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	-	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	-	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	-	-	-	-	-	-

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.