

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

**Reihe 7  
Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**3. 2. bis 9. 2. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 6/63  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Enteritis infectiosa: übrige Formen; Kinderlähmung: darunter  
paralytische Fälle; Tollwut, Tularemie, Aussatz, Fleckfieber,  
Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose:  
Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose,  
Malaria, Trachom, Wundstarrkrampf, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis  
vorhanden.

Erschienen im März 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-  
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffent-  
licht.

## Kartographische Übersicht


Personen, die an bestimmten von Übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1951: BGG, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



#### Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	60 Groningen
8	RB Aurich	61 Drenthe
9	VB Braunschweig	62 Oberijssel
10	VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11	Bremen	64 Limburg
12-17	Nordrhein-Westfalen	Belgien
12	RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13	RB Köln	
14	RB Aachen	68 Luxemburg
15	RB Münster	
16	RB Detmold	Frankreich
17	RB Arnberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20	Hessen	71 Bas Rhin (Untersaß)
18	RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Obersaß)
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	Schweiz
21-25	Rheinland-Pfalz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21	RB Koblenz	82 Aargau
22	RB Trier	83 Zürich
23	RB Montabaur	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
24	RB Rheinhessen	86-87 St. Gallen/Appenzel
25	RB Pfalz	
26-29	Baden-Württemberg	Österreich
26	RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27	RB Nordbaden	91 Tirol
28	RB Südbaden	92 Salzburg
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36	Bayern	
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	
34	RB Mittelfranken	
35	RB Unterfranken	
36	RB Schwaben	
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteri- tiosa: Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung:  ins- gesamt	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
						Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RS Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	20	-	-	-	2	4	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-
13	RB Köln	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	6	-	-	-	-	2	1	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	1	2	2	-	1	-	4	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	4	-	1	-	-	2	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	37	5	1	2	2	10	4	-	1
	dagegen 6. Woche 1962	1	11	6	10	2	2	11	40	-	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	3,5	0,5	0,1	0,2	0,2	0,9	0,4	0,1	
	dagegen 6. Woche 1962	0,1	1,1	0,6	1,0	0,2	0,2	1,1	3,9	-	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	3,4	0,5	0,1	0,2	0,2	0,9	0,5	0,1	

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 6. Woche vom 3. 2. bis 9. 2. 1963

Typhus abdomi- nalis	Mikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose: Banglose Krank- heit	Übertragbare Hirn- membranerkrankung		hepatitis infectiosa	Q Fieber	Toxo- plasmose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
zahlen										
3	-	-	14	-	-	-	2	-	-	1
-	-	-	27	-	1	-	4	-	-	2
1	-	-	38	-	4	1	29	-	-	3-10
1	-	-	13	-	1	-	5	-	-	3
-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	4
-	-	-	8	-	-	-	4	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	6
-	-	-	6	-	2	-	7	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
-	-	-	6	-	-	-	8	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
-	-	-	4	-	2	-	6	-	-	11
6	35	5	79	-	10	7	61	-	-	12-17
6	35	-	20	-	1	-	21	-	-	12
-	-	-	10	-	-	-	13	-	-	13
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	14
-	-	3	5	-	1	-	7	-	-	15
-	-	-	11	-	2	-	7	-	-	16
-	-	2	27	-	5	7	13	-	-	17
3	-	-	44	-	1	1	38	-	-	18-20
1	-	-	13	-	1	1	9	-	-	18
-	-	-	12	-	-	-	10	-	-	19
2	-	-	19	-	-	-	19	-	-	20
1	-	1	24	1	2	-	34	-	-	21-25
-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	21
-	-	-	2	1	-	-	20	-	-	22
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	24
1	-	1	11	-	1	-	10	-	-	25
1	2	-	105	-	7	-	36	1	-	26-29
1	-	-	53	-	1	-	7	1	-	26
-	-	-	22	-	4	-	12	-	-	27
-	2	-	20	-	2	-	12	-	-	28
-	-	-	10	-	-	-	5	-	-	29
4	-	2	102	-	6	6	64	-	-	30-36
2	-	1	29	-	2	1	20	-	-	30
-	-	1	3	-	1	-	2	-	-	31
-	-	-	4	-	2	-	3	-	-	32
1	-	-	16	-	1	2	4	-	-	33
1	-	-	18	-	-	1	4	-	-	34
-	-	-	16	-	-	2	26	-	-	35
-	-	-	16	-	-	-	5	-	-	36
-	-	-	6	-	1	-	13	-	-	37
19	37	8	443	1	34	15	287	1	1	
18	-	16	371	3	21	13	343	3	-	
-	-	-	21	-	3	2	19	-	1	
Einwohner und 1 Jahr										
1,8	3,5	0,8	41,9	0,1	3,2	1,4	27,2	0,1	0,1	
1,8	-	1,6	35,4	0,3	2,0	1,3	32,8	0,1	1,5	
1,7	3,4	0,7	42,2	0,1	3,4	1,5	27,8	0,1	0,2	

3. Meldepflichtige Todesfälle \*) an übertragbaren Krankheiten in der 6. Woche vom 3.2. - 9.2.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdominalis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Grippe
			Meningo- kokken Meningitis	Übrige Formen		
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	3	-	1	14
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	14
15	" Münster	-	-	-	1	-
17	" Arnsberg	-	2	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	17
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	17
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	1	-
33	" Oberfranken	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	4	1	2	32
	dagegen 6. Woche 1962	-	1	1	1	5

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Danemark <sup>1)</sup> (3.2. - 9.2.1963)	-	-	-	-	-	-	-
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (3.2. - 9.2.1963)	1	136	-	1	-	4	33
60	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	1	4
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	1	3
64	Limburg	-	6	-	-	-	-	-
	Belgien (3.2. - 9.2.1963)	1	2	3	2	1	-	-
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (27.1. - 2.2.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (13.1. - 19.1.1963)	7	201	10	38 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	5	1	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	5	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Obererisaß)	-	1	-	-	-	-	-
	Schweiz (3.2. - 9.2.1963)	9	44	-	1	6	-	28
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	5	-	-	2	-	3
83	Zürich	-	5	-	3	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	4	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	9	2	-	-	-	-	10
	Österreich (20.1. - 26.1.1963)	5	110	-	-	1	2	158
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	4	-	-	-	-	7
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	22	-	-	1	-	24

1) Danemark: keine Meldung. - 2) Einsehl. Paratyphus.