

STATISTISCHES
B U N D E S A M T
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

17. 3. bis 23. 3. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 12/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Wundstarrkrampf, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im April 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" oder Statistischen Landesämtern mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u. a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Oldenburg	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 RB Braunschweig	62 Oberijssel
10 RB Verden	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	Frankreich
16 RB Detmold	70 Moselle (Lothringen)
17 RB Arnsberg	71 Bas Rhin (Untersaß)
18-20 Hessen	72 Haut Rhin (Obersaß)
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	Schweiz
20 RB Wiesbaden	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21-25 Rheinland-Pfalz	82 Aargau
21 RB Koblenz	83 Zürich
22 RB Trier	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
23 RB Montabaur	86-87 St. Gallen/Appenzell
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Österreich
26-29 Baden-Württemberg	90 Vorarlberg
26 RB Nordwürttemberg	91 Tirol
27 RB Nordbaden	92 Salzburg
28 RB Südbaden	93 Oberösterreich
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Grund
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- sose	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	2	-	-	1	1	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	29	-	1	-	-	1	-	-	3
12	RB Düsseldorf	3	-	1	-	-	-	-	-	1
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	5	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	17	-	-	-	-	-	-	-	2
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	1	-	-	4
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-	-	2
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	6	1	2	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	4	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	1	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	6	4	-	-	-	-	-	-	2
30	RB Oberbayern	3	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	3	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Bundesgebiet ohne Berlin	46	5	4	1	1	2	-	-	12
	dagegen 12. Woche 1962	5	6	4	3	2	2	4	-	11
39	Berlin (West)	3	-	-	-	-	-	-	1	-
										auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	4,4	0,5	0,4	0,1	0,1	0,2	-	-	1,1
	dagegen 12. Woche 1962	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	-	1,1
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	4,5	0,5	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	-	1,1

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Ruhr		Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infektiosa	Malaria: Ersterkrankung	Trachom	Toxoplasmose	Nr.
Bakterielle Ruhr	Amöbenruhr					Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen					
-	-	1	-	20	-	-	-	13	-	-	-	1
-	-	-	-	28	-	2	1	6	-	-	-	2
-	-	1	-	47	-	2	1	24	-	-	-	3-10
-	-	-	-	7	-	-	-	3	-	-	-	3
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	4
-	-	-	-	16	-	-	-	3	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	6
-	-	-	-	12	-	1	-	6	-	-	-	7
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	8
-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	9
-	-	1	-	3	-	-	-	5	-	-	-	10
1	-	1	-	3	-	3	-	4	-	-	1	11
6	-	4	2	116	-	14	6	45	2	-	-	12-17
5	-	2	2	40	-	1	-	16	1	-	-	12
-	-	1	-	19	-	3	1	2	-	-	-	13
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	1	-	19	-	-	-	11	-	-	-	15
-	-	-	-	11	-	2	-	4	-	-	-	16
1	-	-	-	24	-	8	5	12	1	-	-	17
1	-	1	-	50	-	3	2	24	-	-	-	18-20
1	-	-	-	8	-	1	-	7	-	-	-	18
-	-	1	-	7	-	2	2	8	-	-	-	19
-	-	-	-	35	-	-	-	9	-	-	-	20
6	-	1	1	14	-	8	-	17	-	-	-	21-25
6	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	21
-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	24
-	-	1	-	3	-	5	-	10	-	-	-	25
1	1	-	1	60	1	9	8	31	-	-	2	26-29
1	-	-	1	31	-	2	4	15	-	-	1	26
-	1	-	-	13	-	2	1	8	-	-	-	27
-	-	-	-	12	-	3	2	4	-	-	1	28
-	-	-	-	4	1	2	1	4	-	-	-	29
-	-	7	1	86	1	11	1	42	-	1	-	30-36
-	-	6	1	27	-	1	-	17	-	-	-	30
-	-	-	-	4	-	2	-	3	-	-	-	31
-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	32
-	-	-	-	9	-	1	1	5	-	-	-	33
-	-	-	-	13	-	3	-	7	-	-	-	34
-	-	-	-	5	-	3	-	8	-	-	-	35
-	-	1	-	24	1	-	-	1	-	1	-	36
-	-	-	-	3	-	1	-	5	-	-	-	37
15	1	16	5	427	2	53	19	211	2	1	3	
8	8	7	18	364	4	23	12	222	-	-	12	
5	-	-	-	46	-	2	2	21	-	-	2	39

Einwohner und 1 Jahr												
1,4	0,1	1,5	0,5	40,4	0,2	5,0	1,8	20,0	0,2	0,1	0,3	
0,8	0,8	0,7	1,7	34,8	0,4	2,2	1,1	21,2	-	-	1,1	
1,8	0,1	1,5	0,5	43,0	0,2	5,0	1,9	21,1	0,2	0,1	0,5	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 12. Woche vom 17.3. - 23.3.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:	Übertragbare Hirnhaut- entzündung:	Hepatitis infectiosa	Grippe	Keuch- husten	Masern
		Sal- monel- lose	Meningo- kokken- Meningitis				
3-10	Niedersachsen	-	-	-	2	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	-	-	-	2	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	2	-	-	-
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	8	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	8	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	1	-	20	1	-
26	RB Nordwürttemberg	1	1	-	15	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	1	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	-	-	4	-	-
30-36	Bayern	-	1	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 12. Woche 1962	1 1	2 1	3 1	31 -	1 -	1 -

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibe- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (17.3. - 23.3.1963)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (17.3. - 23.3.1963)	1	122	-	4	-	6	15
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	5	-	-	-	1	3
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	3	-
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (17.3. - 23.3.1963)	-	22	-	1	1	-	-
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	4	-	-	1	-	-
68	Luxemburg (10.3. - 16.3.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (24.2. - 2.3.1963)	12	210	5	17 ²⁾	.	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	6	-	12 ²⁾	.	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	7	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Obereisaß)	-	5	1	-	-	-	-
	Schweiz							
80,81	dar.: Base. (Stadt/Land u. Solothurn)							
82	Aargau							
83	Zürich							
84,85	Schaffhausen u. Thurgau							
86,87	St. Gallen/Appenzell							
	Österreich (3.3. - 9.3.1963)	3	99	-	-	5	-	157
90	dar.: Vorarlberg	-	4	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	8	-	-	1	-	4
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	12	-	-	-	-	16

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.