

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

31. 3. bis 6. 4. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 14/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	5
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Ornithose: übrige Formen; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach einer Geburt; Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicolarfieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung, Rückfall; Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im April 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.


Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzem Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger-eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	3	-	-	-	-	1	1	2	-	-
3-10	Niedersachsen	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	26	5	-	-	-	2	4	9	-	-
12	RB Düsseldorf	13	1	-	-	-	1	2	8	-	-
13	RB Köln	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	5	4	-	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	12	1	-	-	-	1	3	2	-	-
30	RB Oberbayern	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-
31	RB Niederbayern	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
36	RB Schwaben	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	52	6	1	2	1	5	11	14	-	-
	dagegen 14. Woche 1962	19	3	5	7	5	2	10	6	-	-
39	Berlin (West)	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	4,9	0,6	0,1	0,2	0,1	0,5	1,0	1,3	-	
	dagegen 14. Woche 1962	1,8	0,3	0,5	0,7	0,5	0,2	1,0	0,6	-	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	4,9	0,5	0,1	0,2	0,1	0,5	1,0	1,4	0,1	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein- Fehl- geburt	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bang'sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen												
1	-	10	-	-	3	-	7	-	2	-	-	1
1	-	19	-	-	-	-	9	-	-	-	-	2
-	-	54	-	-	6	3	19	1	-	-	1	3-10
-	-	17	-	-	1	-	10	1	-	-	1	3
-	-	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4
-	-	14	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6
-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	9
-	-	5	-	-	2	1	1	-	-	-	-	10
1	-	8	-	-	4	-	4	-	-	-	-	11
7	6	137	-	-	21	4	51	1	-	-	-	12-17
1	-	46	-	-	6	1	19	-	-	-	-	12
-	1	16	-	-	5	-	6	-	-	-	-	13
-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14
2	4	29	-	-	3	-	8	1	-	-	-	15
-	-	10	-	-	1	1	7	-	-	-	-	16
4	1	29	-	-	5	2	11	-	-	-	-	17
3	-	44	1	-	10	2	28	-	-	-	-	18-20
1	-	17	1	-	7	2	10	-	-	-	-	18
1	-	8	-	-	1	-	8	-	-	-	-	19
1	-	19	-	-	2	-	10	-	-	-	-	20
1	-	20	1	-	2	-	16	-	-	-	-	21-25
-	-	7	1	-	-	-	5	-	-	-	-	21
-	-	4	-	-	1	-	5	-	-	-	-	22
1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	25
2	-	74	-	-	4	2	23	-	-	-	1	26-29
2	-	38	-	-	2	-	9	-	-	-	-	26
-	-	14	-	-	2	2	6	-	-	-	-	27
-	-	13	-	-	-	-	4	-	-	-	-	28
-	-	9	-	-	-	-	4	-	-	-	1	29
6	3	103	5	-	10	7	27	1	-	1	-	30-36
3	1	33	-	-	1	1	8	1	-	-	-	30
1	-	13	1	-	-	-	3	-	-	-	-	31
-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	32
-	1	18	-	-	3	3	4	-	-	-	-	33
-	1	13	3	-	2	-	1	-	-	1	-	34
1	-	5	-	-	1	3	6	-	-	-	-	35
1	-	19	1	-	3	-	3	-	-	-	-	36
-	-	12	-	-	4	-	4	-	-	-	1	37
22	9	481	7	-	64	18	188	3	2	1	3	
9	7	387	5	-	31	7	188	-	-	-	6	
-	-	31	-	1	2	-	15	-	-	-	3	39

Einwohner und 1 Jahr

2,1	0,8	45,4	0,7	-	6,0	1,7	17,8	0,1 ^{a)}	0,2	0,1	0,3
0,9	0,7	37,0	0,5	-	3,0	0,7	18,0	-	-	-	0,6
2,0	0,8	46,5	0,6	0,1	6,0	1,6	18,4	0,1 ^{a)}	0,2	0,1	0,5

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 14. Woche vom 31.3. - 6.4.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten
		Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	-	1	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	1	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	1	5	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	5	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	1	1	1	5	1
	dagegen 14. Woche 1962	2	1	3	-	9	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	2	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (31.3. - 6.4.1963)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (31.3. - 6.4.1963)	-	117	-	-	-	1	17
60	dar.: Groningen	-	4	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	7	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien (31.3. - 6.4.1963)
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (24.3. - 30.3.1963)	-	-	-	-	-	-	1
	Frankreich (10.3. - 16.3.1963)	5	235	3	-	14 ²⁾	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	5	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	19	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Obererisaß)	-	15	-	-	-	-	-
	Schweiz (24.3. - 30.3.1963)	1	26	-	32	6	-	8
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	2	1	-	1
83	Zürich	-	12	-	3	1	-	-
84	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	1	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	1	-	-	1	-	-	1
	Österreich (17.3. - 23.3.1963)	2	83	-	3	6	1	97
90	dar.: Vorarlberg	-	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	8	-	-	1	-	2
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	14	-	-	1	-	20

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus. *