

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

14. 4. bis 20. 4. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 16/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtige übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Enteritis: übrige Formen; Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach einer Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Wundstarrkrampf, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	
8	RB Aurich	60 Groningen
9	VB Braunschweig	61 Drenthe
10	VB Oldenburg	62 Oberijssel
11	Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17	Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12	RB Düsseldorf	
13	RB Köln	Belgien
14	RB Aachen	
15	RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16	RB Detmold	
17	RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20	Hessen	
18	RB Darmstadt	Frankreich
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	
21-25	Rheinland-Pfalz	70 Moselle (Lothringen)
21	RB Koblenz	71 Bas Rhin (Untersaßl)
22	RB Trier	72 Haut Rhin (Obersaßl)
23	RB Montabaur	
24	RB Rheinhessen	
25	RB Pfalz	Schweiz
26-29	Baden-Württemberg	
26	RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27	RB Nordbaden	82 Aargau
28	RB Südbaden	83 Zürich
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36	Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	Österreich
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34	RB Mittelfranken	91 Tirol
35	RB Unterfranken	92 Salzburg
36	RB Schwaben	93 Oberösterreich
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
				ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	1	-	1	-	2
3-10	Niedersachsen	5	-	-	-	-	-	3	-	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	-	1	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	2	-	-
11	Bremen	5	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	16	1	-	-	1	1	4	-	2
12	RB Düsseldorf	9	1	-	-	-	1	1	-	1
13	RB Köln	3	-	-	-	-	-	2	-	1
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	3	-	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	2	-	1	1	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	2	-	1	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	1	-	-	-	-	2	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-	-	1	-	-
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	4	1	-	-	-	-	3	-	2
26	RB Nordwürttemberg	3	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	2	-	1
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	195	3	-	-	-	-	3	-	1
30	RB Oberbayern	7	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	1	-	1
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	7	1	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	172	1	-	-	-	-	2	-	-
36	RB Schwaben	6	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	229	6	1	1	2	1	18	-	7
	dagegen 16. Woche 1962	24	1	4	2	5	1	24	-	26
39	Berlin (West)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
										auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	21,6	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1	1,7	-	0,7
	dagegen 16. Woche 1962	2,3	0,1	0,4	0,2	0,5	0,1	2,3	-	2,5
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	21,9	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	1,6	-	0,6

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bangsche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach ein. Geburt	Malaria: Rückfall	Trachom	Toxoplas-mose	Nr.
				Meningokokken-Meningitis	übrige Formen						
-	-	5	-	1	-	4	-	-	-	-	1
-	-	19	-	-	-	2	-	-	-	-	2
1	1	34	-	1	3	16	-	1	-	-	3-10
-	-	11	-	1	3	3	-	1	-	-	3
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	4
1	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	5
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	9
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	10
-	1	5	-	1	2	3	-	-	-	-	11
6	6	130	-	25	5	61	-	1	-	1	12-17
2	1	53	-	10	1	21	-	-	-	-	12
1	-	12	-	4	1	9	-	1	-	-	13
1	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	14
1	4	23	-	1	1	9	-	-	-	-	15
1	-	13	-	1	-	3	-	-	-	1	16
-	1	26	-	7	2	17	-	-	-	-	17
1	1	24	-	3	1	21	-	-	-	-	18-20
-	-	6	-	2	1	4	-	-	-	-	18
-	1	4	-	1	-	3	-	-	-	-	19
1	-	14	-	-	-	14	-	-	-	-	20
1	-	21	-	1	-	17	-	-	-	1	21-25
1	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	21
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	-	10	-	1	-	8	-	-	-	1	25
-	-	71	1	6	4	31	1	-	1	2	26-29
-	-	28	-	2	2	6	-	-	-	-	26
-	-	22	-	3	2	7	1	-	-	1	27
-	-	17	1	-	-	16	-	-	1	-	28
-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	1	29
2	-	63	2	6	8	34	-	-	-	-	30-36
1	-	27	-	-	1	12	-	-	-	-	30
-	-	4	-	1	1	4	-	-	-	-	31
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	32
-	-	6	-	1	2	2	-	-	-	-	33
-	-	15	1	1	-	3	-	-	-	-	34
-	-	5	1	2	3	7	-	-	-	-	35
-	-	5	-	1	-	6	-	-	-	-	36
-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	37
11	9	374	3	44	23	192	1	2	1	5	
14	10	393	6	17	15	170	-	1	-	2	
1	-	29	-	-	1	9	-	-	-	4	39

Einwohner und 1 Jahr

1,0	0,8	35,3	0,3	4,2	2,2	18,1	0,4 ^{a)}	0,2	0,1	0,5
1,3	1,0	37,5	0,6	1,6	1,4	16,2	-	0,1	-	0,2
1,1	0,8	36,6	0,3	4,0	2,2	18,3	0,4 ^{a)}	0,2	0,1	0,8

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 16. Woche vom 14.4. - 20.4.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis	Über-	Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Toxo- plas- mose	Grippe	Masern
		infec- tiosa: Sal- monel- lose	trag- bare Gehirn- ent- zündung			Meningo- kokken-	übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	2	1	1	-	3	1
	dagegen 16. Woche 1962	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1
	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (14.4. - 20.4.1963)
	Niederlande (21.4. - 27.4.1963)	-	130	-	-	-	13	26
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	4
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	1	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (7.4. - 13.4.1963)	-	18	-	1	3	3	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	4	-	-	1	-	-
68	Luxemburg (7.4. - 13.4.1963)	-	-	-	2	-	-	-
	Frankreich (24.3. - 30.3.1963)	4	241	10	58 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	1	4 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	11	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (7.4. - 13.4.1963)	3	15	1	7	7	-	14
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	1	1	-	-
82	Aargau	-	3	-	-	2	-	-
83	Zürich	1	2	-	2	-	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	1	3	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	2	-	-	-	-	-	1
	Österreich (7.4. - 13.4.1963)	4	102	1	5	4	-	11 ²⁾
90	dar.: Vorarlberg	1	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	1	17	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	14	-	-	-	-	2
93	Oberösterreich	1	15	1	2	-	-	17

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.