

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

21. 4. bis 27. 4. 1963



Bestellnummer: A 7/i - w 17/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten.....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Chólera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber; Leptospirose, Malaria: Rückfall, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nichts vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen.


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig - Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein - Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	
14 RB Aachen	66 Liege (Lüttich)
15 RB Münster	
16 RB Detmold	68 Luxemburg
17 RB Arnsberg	
18-20 Hessen	Frankreich
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland - Pfalz	
21 RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22 RB Trier	71 Bas Rhin (Untersaß)
23 RB Montabaur	72 Haut Rhin (Obersaß)
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	
26-29 Baden - Württemberg	Schweiz
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
28 RB Südbaden	82 Aargau
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	83 Zürich
30-36 Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30 RB Oberbayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	Österreich
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	90 Vorarlberg
36 RB Schwaben	91 Tirol
37 Saarland	92 Salzburg
38 Berlin (West)	93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	21	1	1	1	1	1	-	8	3	-
12	RB Düsseldorf	1	8	1	1	-	-	-	-	3	1	-
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
17	RB Arnsberg	-	11	-	-	-	-	-	-	2	2	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-
21	RB Koblenz	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	9	1	1	-	-	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	41	2	1	2	2	-	-	5	1	-
30	RB Oberbayern	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	33	-	-	-	-	-	-	4	-	-
36	RB Schwaben	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	86	6	5	3	3	1	1	19	5	-
	dagegen 17. Woche 1962	-	20	5	2	1	-	2	3	11	9	-
39	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-
												auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	8,1	0,6	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1	1,8	0,5	
	dagegen 17. Woche 1962	-	1,9	0,5	0,2	0,1	-	0,2	0,3	1,0	0,9	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	7,9	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	1,7	0,5	

*) Nachweis der gemeldeten Verdachts- und Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang- sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria: Erst- er- kran- kung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen												
1	-	2	18	-	2	2	8	-	-	-	-	1
-	-	-	20	1	1	1	10	-	-	-	-	2
3	-	1	34	1	2	1	18	-	-	-	-	3-10
-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	3
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	-	-	7	-	-	-	5	-	-	-	-	5
1	-	-	5	-	1	-	3	-	-	-	-	6
-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	7
-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	8
1	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	10
1	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	11
2	-	8	134	1	16	4	55	-	1	-	-	12-17
-	-	1	48	-	4	-	9	-	-	-	-	12
-	-	-	17	-	1	-	5	-	-	-	-	13
-	-	1	4	-	2	1	2	-	-	-	-	14
2	-	4	13	-	1	2	6	-	1	-	-	15
-	-	-	12	1	1	-	4	-	-	-	-	16
-	-	2	40	-	7	1	29	-	-	-	-	17
-	1	1	43	-	7	4	20	1	-	-	-	18-20
-	-	-	4	-	2	1	4	1	-	-	-	18
-	-	-	8	-	3	2	4	-	-	-	-	19
-	1	1	31	-	2	1	12	-	-	-	-	20
-	-	1	20	-	4	-	15	-	-	-	-	21-25
-	-	-	5	-	1	-	3	-	-	-	-	21
-	-	-	5	-	-	-	7	-	-	-	-	22
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	9	-	3	-	4	-	-	-	-	24
1	-	-	73	2	5	2	28	-	-	-	1	25
1	-	-	34	1	3	1	6	-	-	-	1	26-29
-	-	-	18	-	1	-	7	-	-	-	-	26
-	-	-	11	-	1	-	10	-	-	-	-	27
-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-	28
-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	1	29
2	-	5	102	3	10	5	38	-	-	-	-	30-36
-	-	1	40	1	2	2	15	-	-	-	-	30
-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	31
-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	33
-	-	3	22	1	3	1	3	-	-	-	-	34
2	-	-	5	-	2	1	13	-	-	-	-	35
-	-	-	20	1	-	1	5	-	-	-	-	36
-	-	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-	37
10	1	18	446	8	47	20	205	1	1	1	3	
9	-	15	385	3	29	7	186	1	1	2	2	
1	-	-	26	-	-	2	15	-	-	-	3	39
Einwohner und 1 Jahr												
0,9	0,1	1,7	42,1	0,8	4,4	1,9	19,4	0,1	0,1	0,1	0,3	
0,9	-	1,4	36,7	0,3	2,8	0,7	17,7	0,1	0,1	0,2	0,2	
1,0	0,1	1,6	42,9	0,7	4,2	2,0	20,0	0,1	0,1	0,1	0,5	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 17. Woche vom 21.4. - 27.4.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirn-	Wund-	Grippe	Hepatitis
		hautentzündung: Meningo- kokken- Meningitis			
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-
13	RB Köln	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	2	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	4	1	1	1
	dagegen 17. Woche 1962	3	3	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in der an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph-	Schar-	Übertragbare	Unterleibs-	Para-	Übertragbare	Hepatitis
		therie	lach	Kinderlähmung	typhus	typhus	Ruhr	infectiosa
	Dänemark 1) (21.4. - 27.4.1963)
	Niederlande							
60	dar.: Groningen							
61	Drenthe							
62	Overijssel							
63	Gelderland (Geldern)							
64	Limburg							
	Belgien (14.4. - 20.4.1963)	1	13	-	-	4	1	8
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (14.4. - 20.4.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (31.3. - 6.4.1963)	6	181	3	50 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	2 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	7	-	2 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	1	-	-	-	-
	Schweiz (14.4. - 20.4.1963)	-	25	-	3	3	-	12
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	2	-	1	1	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	5	-	-	-	-	1
	Österreich (31.3. - 6.4.1963)	4	87	-	1	2	-	103
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	9	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	9	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	1	6	-	-	2	-	12

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.