

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**26. 5. bis 1. 6. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 22/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

# Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: übrige Formen; Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicolarfieber; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nichts vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

---

Erschienen im Juni 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



#### \*Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig - Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein - Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14 RB Aachen	
15 RB Münster	68 Luxemburg
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	Frankreich
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	70 Moselle (Lothringen)
19 RB Kassel	71 Bas Rhin (Untersaß)
20 RB Wiesbaden	72 Haut Rhin (Obersaß)
21-25 Rheinland - Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	
22 RB Trier	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
23 RB Montabaur	82 Aargau
24 RB Rheinhessen	83 Zürich
25 RB Pfalz	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
26-29 Baden - Württemberg	86-87 St. Gallen/Appenzell
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	Österreich
28 RB Südbaden	
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	90 Vorarlberg
30-36 Bayern	91 Tirol
30 RB Oberbayern	92 Salzburg
31 RB Niederbayern	93 Oberösterreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunt: paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	
2	Hamburg	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	
3-10	Niedersachsen	-	7	-	-	1	1	3	9	-	-	
3	RB Hannover	-	2	-	-	1	1	2	3	-	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	10	1	1	-	-	2	12	11	-	
12	RB Düsseldorf	-	5	1	-	-	-	1	3	9	-	
13	RB Köln	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	6	2	-	
18-20	Hessen	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	5	-	-	-	-	-	1	2	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	3	9	-	-	-	-	1	3	6	1	
26	RB Nordwürttemberg	1	3	-	-	-	-	1	-	1	1	
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
28	RB Südbaden	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	
30-36	Bayern	-	7	-	-	-	-	1	2	6	-	
30	RB Oberbayern	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Bundesgebiet ohne Berlin	5	56	1	1	1	1	10	29	25	1	
	dagegen 22. Woche 1962	2	68	3	2	1	1	1	26	24	1	
39	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
												auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,5	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	2,7	2,4	0,1	
	dagegen 22. Woche 1962	0,2	6,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	2,5	2,3	0,1	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,5	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	2,6	2,4	0,1	

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Toll- wut	Dipn- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Lepto- spirose: Übrige Formen	Malaria: Erst- er- krankung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang' sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
1	-	-	21	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1
-	-	-	31	-	-	1	2	11	-	-	-	-	2
4	-	1	52	-	2	4	2	27	-	-	-	-	3-10
2	-	-	8	-	-	2	-	11	-	-	-	-	3
-	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
1	-	-	13	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5
-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6
1	-	-	7	-	-	1	-	5	-	-	-	-	7
-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	9
-	-	-	7	-	-	-	-	5	-	-	-	-	10
-	-	-	8	-	-	2	2	5	1	-	-	-	11
6	4	6	230	-	-	5	9	65	-	-	-	1	12-17
-	-	1	64	-	-	2	2	26	-	-	-	-	12
2	4	-	28	-	-	1	-	6	-	-	-	-	13
-	-	-	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	14
-	-	3	24	-	-	-	1	6	-	-	-	-	15
-	-	-	27	-	-	-	1	7	-	-	-	-	16
4	-	2	77	-	-	2	5	18	-	-	-	1	17
-	-	-	62	-	-	2	3	25	-	-	-	1	18-20
-	-	-	8	-	-	2	3	7	-	-	-	1	18
-	-	-	21	-	-	-	-	8	-	-	-	-	19
-	-	-	33	-	-	-	-	10	-	-	-	-	20
1	-	-	33	-	-	1	3	15	-	-	-	-	21-25
1	-	-	6	-	-	1	3	5	-	-	-	-	21
-	-	-	6	-	-	-	-	4	-	-	-	-	22
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	17	-	-	-	-	6	-	-	-	-	25
1	-	-	116	1	-	5	3	36	-	-	1	1	26-29
-	-	-	56	-	-	2	-	18	-	-	-	-	26
1	-	-	20	1	-	1	1	4	-	-	1	-	27
-	-	-	23	-	-	2	2	8	-	-	-	1	28
-	-	-	17	-	-	-	-	6	-	-	-	-	29
3	-	2	111	-	1	14	3	46	-	1	-	-	30-36
1	-	-	29	-	-	3	-	15	-	1	-	-	30
-	-	-	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	31
-	-	-	16	-	-	1	-	2	-	-	-	-	32
-	-	-	7	-	-	-	-	4	-	-	-	-	33
1	-	2	23	-	1	5	1	2	-	-	-	-	34
1	-	-	8	-	-	-	2	8	-	-	-	-	35
-	-	-	23	-	-	5	-	9	-	-	-	-	36
-	-	-	13	-	-	-	-	8	-	-	-	-	37
16	4	9	677	1	3	34	27	245	1	1	1	3	
23	-	11	343	3	-	24	12	176	-	1	3	8	
-	-	-	23	-	-	1	1	20	-	-	-	4	39
Inwohner und 1 Jahr													
1,5	0,4	0,8	63,9	0,1	0,3	3,2	2,5	23,1	0,1	0,1	0,1	0,3	
2,4	-	1,0	32,7	0,3	-	2,3	1,1	16,8	-	0,1	0,3	0,8	
1,5	0,4	0,8	63,6	0,1	0,3	3,2	2,5	24,1	0,1	0,1	0,1	0,6	

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbaren Krankheiten in der 22. Woche vom 26.5. - 1.6.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- entzündung	Typhus abdo- mina- lis	Übertragbare Hirn- häuterentzündung		Hepat- itis infectiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern
				Meningo- kokken- Mening- itis	Andere Formen					
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	-	1	-	-	-
2	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6-29	Baden-Württemberg	-	1	2	1	-	-	-	1	1
6	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Nordbaden	-	1	-	1	-	-	-	1	-
8	RB Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	RB Sudw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0-36	Bayern	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Schwaben	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	Saarland	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	2	3	3	-	2	1	1	1
	dagegen 22. Woche 1962	-	1	2	-	1	1	1	-	2
9	Berlin (West)	-	-	-	1	1	-	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in der an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirke

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (26.5. - 1.6.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (26.5. - 1.6.1963)	-	145	-	-	-	5	10
0	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	-	-
1	Drenthe	-	10	-	-	-	-	2
2	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
3	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	1	1
4	Limburg	-	8	-	-	-	-	-
	Belgien (19.5. - 25.5.1963)	2	11	1	-	5	-	7
6	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	1	-	1
8	Luxemburg (26.5. - 1.6.1963)	-	-	-	-	1	-	-
	Frankreich (5.5. - 11.5.1963)	14	183	4	30 <sup>2)</sup>	-	-	-
0	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
1	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	13	-	-	-	-	-
2	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	8	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (19.5. - 25.5.1963)	-	28	-	1	2	2	21
0,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	1	1	2	-
2	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
3	Zürich	-	7	-	-	-	-	3
4,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
6,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	2
	Osterreich (5.5. - 11.5.1963)	7	155	-	6	2	2	106
1	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	-
1	Tirol	-	17	-	-	1	-	1
2	Salzburg	-	7	-	-	-	-	2
3	Oberösterreich	2	20	-	1	-	-	13

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.