

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

16. 6. bis 22. 6. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 25/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Ver- waltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: übrige Formen, Tollwut, Tularämie, Aussatz, Fleck-
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,
Brucellose: übrige Formen, Kindbettfieber bei oder nach einer
Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria: Rückfall, Trachom, Trichi-
nose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-
erst nicht geführt.

Strich (-) = nichts vorhanden, Punkt, (.) = kein Nachweis
vorhanden.

Erschienen im Juli 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffent-
licht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14 RB Aachen	
15 RB Münster	68 Luxemburg
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	Frankreich
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	
21 RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22 RB Trier	71 Bas Rhin (Unterrisaß)
23 RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberisaß)
24 RB Rheinhesen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2	Hamburg	-	8	-	-	-	-	-	2	7	-	-
3-10	Niedersachsen	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-
3	RB Hannover	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	36	3	-	-	-	3	4	41	1	-
12	RB Düsseldorf	-	7	2	-	-	-	1	2	28	-	-
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15	RB Münster	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	6	1	-	-	-	-	1	13	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	25	-	-	2	2	-	4	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	4	-	-	2	2	-	3	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	6	1	1	1	1	-	2	8	-	-
30	RB Oberbayern	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	1	-	-	-	-	-	5	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	91	5	1	3	3	4	20	58	1	-
	dagegen 25. Woche 1962	1	43	4	2	5	4	1	26	48	1	-
39	Berlin (West)	-	8	-	-	-	-	1	-	15	-	-
												auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	8,6	0,5	0,1	0,3	0,3	0,4	1,9	5,5	0,1	
	dagegen 25. Woche 1962	0,1	4,1	0,4	0,2	0,5	0,4	0,1	1,5	4,6	0,1	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	9,0	0,5	0,1	0,3	0,3	0,5	1,8	6,6	0,1	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3.

Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Mikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: übrige Formen	Übertrago. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein- FGe- burt	Mala- ria: Erst- er- krankung	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
						Meningo- kokken- Mening- itide	übrige Formen							
-	-	-	-	23	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1
2	-	-	-	19	-	3	-	4	-	-	-	-	-	2
3	-	-	-	27	-	3	1	10	-	-	-	-	1	3-10
1	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
4	1	10	11	136	-	8	9	44	-	1	-	-	1	12-17
1	-	10	4	45	-	2	2	11	-	-	-	-	1	12
-	-	-	-	27	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	1	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	14
1	-	-	6	19	-	2	1	9	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	4	-	-	-	3	-	1	-	-	-	16
1	1	-	-	36	-	3	6	18	-	-	-	-	-	17
1	-	-	-	60	-	3	3	28	-	1	-	-	-	18-20
-	-	-	-	16	-	1	1	5	-	-	-	-	-	18
1	-	-	-	17	-	-	2	8	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	27	-	2	-	15	-	1	-	-	-	20
1	-	-	2	38	-	1	1	8	-	-	-	-	-	21-25
1	-	-	1	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	1	21	-	1	-	2	-	-	-	-	-	25
5	-	-	1	103	-	2	7	23	-	-	2	1	-	26-29
2	-	-	-	60	-	1	4	9	-	-	1	-	-	26
-	-	-	1	15	-	1	3	8	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	28
3	-	-	-	17	-	-	-	1	-	-	1	1	-	29
2	-	-	-	93	1	15	3	26	5	-	-	-	-	30-36
-	-	-	-	37	-	6	1	6	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-	32
1	-	-	-	10	-	1	1	3	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	22	1	3	-	1	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	3	-	1	-	13	4	-	-	-	-	35
1	-	-	-	15	-	1	-	1	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	7	-	-	3	10	-	-	-	-	-	37
18	1	10	14	510	1	36	27	159	5	2	2	1	2	
25	-	-	11	388	-	14	15	224	-	-	1	-	5	
1	-	-	-	20	-	1	-	8	-	-	-	-	1	39

Einwohner und 1 Jahr

1,7	0,1	0,9	1,3	48,0	0,1	3,4	2,5	15,0	1,9	0,2	0,2	0,1	0,2
2,4	-	-	1,0	37,0	-	1,3	1,4	21,4	-	-	0,1	-	0,5
1,7	0,1	0,9	1,3	48,0	0,1	3,4	2,4	15,1	1,8	0,2	0,2	0,1	0,3

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 25. Woche vom 16.6. - 22.6.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- entzündung	Ruhr: Bakteri- elle Ruhr	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
11	Bremen	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	1	1
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	1	-
28	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	-	3	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	4	1	1	1
	dagegen 25. Woche 1962	-	-	1	-	-	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (16.6. - 22.6.1963)
	Niederlande (16.6. - 22.6.1963)	1	72	-	-	2	11	7
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	1	-
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (9.6. - 15.6.1963)	2	19	-	3	4	2	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	10	-	-	2	-	3
68	Luxemburg (16.6. - 22.6.1963)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (26.6. - 1.7.1963)	15	194	20	24 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	12	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	11	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	6	-	-	-	-	-
	Schweiz (9.6. - 15.6.1963)	-	41	-	94	2	56	14
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	9	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	4
83	Zürich	-	11	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	1	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	4	-	-	-	-	4
	Österreich (26.5. - 1.6.1963)	7	148	1	3	4	-	101
90	dar.: Vorarlberg	2	6	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	30	-	-	2	-	1
92	Salzburg	-	8	-	1	-	-	2
93	Oberösterreich	-	27	-	-	2	-	20

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.