

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

25. 8. bis 31. 8. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 35/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber; Malaria: Rückfall; Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

Ausland

1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	70 Moselle (Lothringen)
21-25 Rheinland-Pfalz	71 Bas Rhin (Unterrhein)
21 RB Koblenz	72 Haut Rhin (Oberrhein)
22 RB Trier	
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und
27 RB Nordbaden	Solothurn
28 RB Südbaden	82 Aargau
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	83 Zürich
30-36 Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30 RB Oberbayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	Österreich
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	90 Vorarlberg
35 RB Unterfranken	91 Tirol
36 RB Schwaben	92 Salzburg
37 Saarland	93 Oberösterreich
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa.		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paral. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
												Grund
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	1	1	-	-	9	2	-
2	Hamburg	-	14	-	-	-	-	-	-	1	5	-
3-10	Niedersachsen	-	12	-	-	-	-	-	1	4	-	-
3	RB Hannover	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
11	Bremen	-	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	35	3	1	1	1	8	-	11	16	-
12	RB Düsseldorf	-	16	3	1	-	-	8	-	1	9	-
13	RB Köln	-	7	-	-	1	1	-	-	2	2	-
14	RB Aachen	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
15	RB Münster	-	5	-	-	-	-	-	-	4	3	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
18-20	Hessen	-	3	1	-	-	-	-	1	6	1	1
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	6	-	-	4	3	-	-	12	5	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	3	3	-	-	9	1	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-
28	RB Südbaden	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	1	22	-	2	-	-	-	1	6	7	-
30	RB Oberbayern	1	4	-	-	-	-	-	-	3	6	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	15	-	1	-	-	-	1	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	111	4	3	6	5	8	3	58	42	1
	dagegen 35. Woche 1962	4	66	8	3	2	2	1	-	42	23	-
38	Berlin (West)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-
												auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	10,5	0,4	0,3	0,6	0,5	0,8	0,3	5,5	4,0	0,1
	dagegen 35. Woche 1962	0,4	6,3	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	-	4,0	2,2	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	10,4	0,4	0,3	0,5	0,5	0,7	0,3	5,3	4,1	0,1

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 35. Woche vom 25. 8. bis 31. 8. 1963

Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Mikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang' Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Leptospirose		Mala- ria: Erst- er- kran- kung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
						Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weil' Krank- heit	Übrige Formen						
4	-	-	-	20	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	30	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	2	50	-	1	11	17	-	1	-	-	-	-	-	3-10
1	-	-	1	16	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	1	10	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	6	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	1	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10
2	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	11
13	1	1	12	117	-	7	21	56	1	1	-	-	-	-	1	12-17
4	1	1	-	44	-	4	15	17	1	-	-	-	-	-	-	12
2	-	-	10	7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	13
2	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	14
1	-	-	2	16	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	18	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	16
3	-	-	-	30	-	1	5	19	-	-	-	-	-	-	-	17
1	-	-	-	64	-	2	5	38	-	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	-	-	16	-	-	4	9	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	12	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	19
1	-	-	-	36	-	2	1	22	-	-	-	-	-	-	-	20
4	-	-	-	14	1	1	4	18	-	-	-	-	1	-	-	21-25
2	-	-	-	6	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	21
1	-	-	-	1	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	22
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	6	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	25
6	-	-	-	66	-	3	10	31	-	-	-	-	-	1	-	26-29
3	-	-	-	25	-	1	8	14	-	-	-	-	-	1	-	26
1	-	-	-	29	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	27
1	-	-	-	11	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	28
1	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	29
5	-	-	5	73	1	5	4	69	1	1	-	1	-	-	-	30-36
3	-	-	1	16	-	-	3	13	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	8	-	1	1	15	-	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	3	15	-	1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	15	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	34
1	-	-	-	5	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	35
1	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	36
2	-	-	-	10	-	-	3	13	-	-	-	-	-	-	4	37
38	1	1	19	448	2	19	59	263	1	1	2	1	1	1	6	
36	-	-	14	348	2	16	24	239	3	-	3	-	2	-	8	
3	-	-	-	15	-	-	1	21	-	-	-	-	-	-	3	38

Einwohner und 1 Jahr

3,6	0,1	0,1	1,8	42,2	0,2	1,8	5,6	24,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6
3,4	-	-	1,3	33,2	0,2	1,5	2,3	22,8	0,3	-	0,3	0,2	0,2	-	0,8
3,7	0,1	0,1	1,7	42,0	0,2	1,7	5,4	25,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,8

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 35. Woche vom 25.8. - 31.8.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Toxoplas- mose
			Moningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen				
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 35. Woche 1962	1 -	3 -	2 1	1 2	1 -	2 -	1 -

Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (25.8. - 31.8.1963)
	Niederlande (18.8. - 24.8.1963)	-	47	4	1	1	54	7
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	1	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	1	2	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	-	2
64	Limburg	-	7	-	-	-	-	-
	Belgien (18.8. - 24.8.1963)	3	4	-	2	4	-	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (25.8. - 31.8.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (11.8. - 17.8.1963)	4	38	13	33 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	12 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	3	1	12 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Obereisaß)	-	11	1	-	-	-	-
	Schweiz (18.8. - 24.8.1963)	-	9	-	5	8	34	12
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	2	1	1	2
82	Aargau	-	-	-	1	1	-	1
83	Zürich	-	1	-	-	-	1	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	2	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	1	1	30	2
	Österreich (11.8. - 17.8.1963)	9	67	1	4	3	5	114
90	dar.: Vorarlberg	2	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	5	-	-	1	-	4
92	Salzburg	-	2	-	2	-	-	-
93	Oberösterreich	-	9	-	-	1	1	9

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.