

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

15. 9. bis 21. 9. 1963



Bestellnummer: A 7,1 - w 38/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland an- grenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolarfieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil 1 Nr. 13) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	60 Groningen
8	RB Aurich	61 Drenthe
9	VB Braunschweig	62 Oberijssel
10	VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11	Bremen	64 Limburg
12-17	Nordrhein-Westfalen	Belgien
12	RB Düsseldorf	
13	RB Köln	
14	RB Aachen	
15	RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16	RB Detmold	
17	RB Arnsberg	
18-20	Hessen	68 Luxemburg
18	RB Darmstadt	
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	Frankreich
21-25	Rheinland-Pfalz	
21	RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22	RB Trier	71 Bas Rhin (Unterrhein)
23	RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberrhein)
24	RB Rheinhessen	
25	RB Pfalz	Schweiz
26-29	Baden-Württemberg	
26	RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27	RB Nordbaden	82 Aargau
28	RB Südbaden	83 Zürich
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36	Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzel
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	Österreich
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34	RB Mittelfranken	91 Tirol
35	RB Unterfranken	92 Salzburg
36	RB Schwaben	93 Oberösterreich
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	
2	Hamburg	-	13	-	-	-	-	-	-	4	7	
3-10	Niedersachsen	-	12	3	1	-	-	1	-	4	-	
3	RB Hannover	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	-	3	-	1	-	-	-	-	2	-	
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	28	1	-	2	2	2	1	3	34	
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	2	1	1	3	
13	RB Köln	-	12	-	-	1	1	-	-	-	4	
14	RB Aachen	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	RB Arnsberg	-	4	-	-	1	1	-	-	1	27	
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	2	-	3	1	
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
26-29	Baden-Württemberg	-	5	4	-	5	5	-	-	6	4	
26	RB Nordwürttemberg	-	4	-	-	4	4	-	-	4	2	
27	RB Nordbaden	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
30-36	Bayern	1	26	-	1	1	1	-	-	3	2	
30	RB Oberbayern	-	11	-	1	-	-	-	-	2	1	
31	RB Niederbayern	-	4	-	-	1	1	-	-	1	1	
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	RB Unterfranken	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Saarland	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	129	8	2	8	8	5	1	27	48	
	dagegen 38. Woche 1962	-	86	4	5	9	7	4	1	34	36	
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	
												auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	12,1	0,8	0,2	0,8	0,8	0,5	0,1	2,5	4,5	
	dagegen 38. Woche 1962	-	8,2	0,4	0,5	0,9	0,7	0,4	0,1	3,2	3,4	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	11,7	0,7	0,2	0,7	0,7	0,5	0,1	2,4	4,7	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. 6.

Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose:		Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis inf. Formen	Leptospirose: Weil'sche Krankheit	Malaria: Erst-erkrankung	Wundstarrkrampf	Trichinose	Toxoplasmose	Nr.
			Ban-gerische Krankheit	Maltafieber	Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen							

zahlen													
-	1	33	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1
1	-	45	-	-	1	-	13	1	-	-	-	-	2
3	-	86	1	-	4	4	28	-	-	1	-	1	3-10
1	-	18	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	3
-	-	13	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	4
1	-	12	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	5
-	-	11	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6
-	-	16	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	7
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	14	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10
-	-	19	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	11
10	10	189	-	-	3	11	76	-	-	1	-	-	12-17
-	1	60	-	-	2	2	21	-	-	1	-	-	12
2	2	35	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	13
-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
3	2	27	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	15
4	-	13	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	16
1	5	50	-	-	1	7	41	-	-	-	-	-	17
1	-	73	-	1	1	5	49	-	-	-	1	-	18-20
1	-	30	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	18
-	-	10	-	1	-	1	14	-	-	-	-	-	19
-	-	33	-	-	1	2	26	-	-	-	1	-	20
1	-	23	-	-	1	3	28	-	-	-	-	-	21-25
-	-	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	24
-	-	12	-	-	1	2	18	-	-	-	-	-	25
6	-	93	-	-	3	5	33	-	1	-	-	1	26-29
2	-	57	-	-	1	4	11	-	1	-	-	-	26
3	-	21	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-	27
1	-	10	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	28
-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	29
9	1	125	1	-	5	5	92	-	1	-	-	-	30-36
4	1	33	-	-	1	1	24	-	1	-	-	-	30
-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	31
-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	32
4	-	23	-	-	2	2	43	-	-	-	-	-	33
-	-	24	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	34
1	-	11	-	-	2	1	12	-	-	-	-	-	35
-	-	23	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	36
-	-	9	-	-	-	2	12	-	-	-	-	-	37
31	12	695	2	1	21	35	335	1	2	2	1	2	
40	20	505	2	-	17	15	240	-	-	2	-	6	
-	-	31	-	-	1	2	15	-	-	-	-	4	38

Einwohner und 1 Jahr													
2,9	1,1	65,2	0,2	0,1	2,0	3,3	31,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	
3,8	1,9	47,9	0,2	-	1,6	1,4	22,8	-	-	0,2	-	0,6	
2,8	1,1	65,5	0,2	0,1	2,0	3,3	31,6	0,1	0,2	0,2	0,1	0,5	

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 38. Woche vom 15.9.-21.9.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Übertrag- bare Hirn- hautent- zündung	Para- typhus A und B	Hepat- itis infect- tiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
		Salmonel- lose						
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	4	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1	-	1
9	VB Braunschweig	-	-	1	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	-	-	1	-	1	-
13	RB Köln	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-
173	RB Arnsberg	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	1	1	1	1	1	1
	dagegen 38. Woche 1962	-	-	-	-	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - Keuchhusten: 1 Fall in Nordrhein-Westfalen ist in RB-Düsseldorf

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragb. Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (15.9.-21.9.1963)
	Niederlande (8.9.-14.9.1963)	-	116	-	1	-	36	19
61	dar.: Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	6	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	1	-	-	1
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien (8.9.-14.9.1963)	3	5	3	3	19	2	8
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	-	-	1	2	1	1
	Frankreich (1.9.-7.9.1963)	10	39	14	36 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	1	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	3 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
	Schweiz (8.9.-14.9.1963)	-	27	-	8	1	26	21
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	8	-	2	-	2	-
82	Aargau	-	2	-	-	1	-	2
83	Zürich	-	6	-	3	-	22	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	2	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	4	-	-	-	-	1
	Österreich (1.9.-7.9.1963)	6	80	1	3	5	2	172
90	dar.: Vorarlberg	3	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	6	-	-	-	-	9
92	Salzburg	-	2	1	2	-	-	2
93	Oberösterreich	-	10	-	-	1	-	25

1) Dänemark: keine Meldung.- 2) Einsohl. Paratyphus.