

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

17. 11. bis 23. 11. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 47/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung: paralyt. Fälle; Anämbenruhr, Tollwut, Tula-
rämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest,
Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose:
Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose,
Malaria: Rückfall, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1963

Nachdruck -- auch auszugsweise -- nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	
18-20 Hessen	68 Luxemburg
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	Frankreich
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	70 Moselle (Lothringen)
21 RB Koblenz	71 Bas Rhin (Untersaß)
22 RB Trier	72 Haut Rhin (Obersaß)
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	Schweiz
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
26 RB Nordwürttemberg	82 Aargau
27 RB Nordbaden	83 Zürich
28 RB Südbaden	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30-36 Bayern	Österreich
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	90 Vorarlberg
32 RB Oberpfalz	91 Tiroal
33 RB Oberfranken	92 Salzburg
34 RB Mittelfranken	93 Oberösterreich
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung: ins- gesamt	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen			Psitta- cose	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	-	13	-	-	-	-	-	2	-	-
3-10	Niedersachsen	-	21	-	2	-	1	-	2	-	-
3	RB Hannover	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	13	3	-	-	2	-	1	11	-
12	RB Düsseldorf	-	7	-	-	-	-	-	-	10	-
13	RB Köln	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	3	-	-	-	-	-	1	9	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	9	-
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	13	-	-	-	-	-	2	1	-
26	RB Nordwürttemberg	1	10	-	-	-	-	-	2	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	10	-	1	1	-	2	-	6	-
30	RB Oberbayern	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
34	RB Mittelfranken	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	82	3	4	1	4	2	8	28	-
	dagegen 47. Woche 1962	-	50	6	-	2	2	4	19	28	-
38	Berlin (West)	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	7,7	0,3	0,4	0,1	0,4	0,2	0,8	2,6	
	dagegen 47. Woche 1962	-	4,7	0,6	-	0,2	0,2	0,4	1,8	2,7	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	7,8	0,3	0,5	0,1	0,5	0,2	0,7	2,5	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, Seite 6.

Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria: Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
				Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen					
zahlen										
2	-	36	-	-	2	4	-	-	-	1
-	-	42	-	-	-	8	-	-	-	2
2	1	100	-	2	7	12	1	-	-	3-10
-	1	18	-	1	1	4	-	-	-	3
-	-	10	-	1	-	2	1	-	-	4
-	-	18	-	-	2	2	-	-	-	5
-	-	13	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	9	-	-	2	-	-	-	-	7
-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	8
2	-	17	-	-	-	3	-	-	-	9
-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	10
-	-	22	-	-	1	2	-	-	-	11
9	6	268	-	4	5	73	-	2	7	12-17
-	1	116	-	-	-	42	-	-	-	12
-	-	22	-	3	-	4	-	-	-	13
-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	14
1	3	26	-	-	-	12	-	-	-	15
2	-	22	-	-	2	3	-	-	1	16
6	1	72	-	1	3	12	-	2	6	17
1	-	112	-	4	2	32	-	-	-	18-20
-	-	40	-	-	-	11	-	-	-	18
1	-	17	-	2	2	11	-	-	-	19
-	-	55	-	2	-	10	-	-	-	20
1	3	48	-	3	4	8	-	-	-	21-25
-	-	22	-	2	3	-	-	-	-	21
-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	22
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	24
1	3	20	-	1	-	4	-	-	-	25
-	-	194	-	4	6	45	-	1	4	26-29
-	-	99	-	1	3	14	-	1	-	26
-	-	46	-	2	1	14	-	-	1	27
-	-	23	-	1	-	10	-	-	2	28
-	-	26	-	-	2	7	-	-	1	29
2	4	250	2	4	6	140	-	-	-	30-36
-	-	104	1	-	1	14	-	-	-	30
-	-	16	-	2	-	-	-	-	-	31
-	1	27	-	-	-	5	-	-	-	32
1	3	27	-	-	-	97	-	-	-	33
1	-	31	-	-	2	2	-	-	-	34
-	-	15	-	-	2	14	-	-	-	35
-	-	24	1	2	1	8	-	-	-	36
-	-	14	-	-	-	4	-	-	-	37
17	14	1 086	2	21	33	328	1	3	11	
13	15	757	1	25	13	325	1	1	15	
2	-	45	-	-	1	15	-	-	-	38
Einwohner und 1 Jahr										
1,6	1,3	101,9	0,2	2,0	3,1	30,8	0,1	0,3	1,0	
1,2	1,4	71,9	0,1	2,4	1,2	30,9	0,1	0,1	1,4	
1,7	1,3	102,1	0,2	1,9	3,1	31,0	0,1	0,3	1,0	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 47. Woche vom 17.11.-23.11.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Grippe
			ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	1	1	1	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	1	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	-	1	1	-	1	2	3	1	-
	dagegen 47. Woche 1962	-	-	-	1	2	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	1	-	-	-	-	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (17.11. - 23.11.1963)
	Niederlande (10.11. - 16.11.1963)	-	103	1	3	-	17	15
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	4	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	2	-
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	2
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	2
	Belgien (3.11. - 9.11.1963)	4	16	2	1	19	1	7
66	dar.: Liege (Lüttich)	2	2	-	-	1	-	-
68	Luxemburg (10.11. - 16.11.1963)	-	1	-	-	-	-	2
	Frankreich (3.11. - 9.11.1963)	20	125	24	46 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	1	2 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	1	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	6	-	-	-	-	-
	Schweiz (10.11. - 16.11.1963)	-	51	1	1	2	3	36
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	15	-	-	1	1	9
82	Aargau	-	1	1	-	-	-	1
83	Zürich	-	10	-	-	-	1	7
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	2
	Österreich (3.11. - 9.11.1963)	5	338	-	2	-	1	170
90	dar.: Vorarlberg	-	7	-	-	-	-	3
91	Tirol	-	31	-	-	-	-	9
92	Salzburg	1	17	-	-	-	-	1
93	Oberösterreich	-	72	-	-	-	-	37

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.