

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

8. 12. bis 14. 12. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 50/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber,
Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,
Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber:
bei oder nach ein. Geburt, Leptospirose: Weil'sche
Krankheit, Canicolarfieber; Malaria: Ersterkrankung;
Trachom, Trichinose, Fieber, Rotz

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Januar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Meldepflichtigen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig - Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein - Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland - Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden - Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwestfalen - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade - Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Untersaß)
 - 72 Haut Rhin (Obersaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzel
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grund
2	Hamburg	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
3-10	Niedersachsen	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3	RB Hannover	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	5	3	-	-	-	-	-	1	1	9	
12	RB Düsseldorf	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	7	
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	RB Arnsberg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
18-20	Hessen	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	-	3	1	1	6	4	-	-	1	2	-	
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	RB Südbaden	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-	1	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
30-36	Bayern	1	9	1	1	-	-	-	-	-	3	1	
30	RB Oberbayern	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	RB Unterfranken	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	33	6	4	7	5	1	1	5	18	1	
	dagegen 50. Woche 1962	3	25	3	1	2	2	6	3	12	9	1	
38	Berlin (West)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	3,1	0,6	0,4	0,7	0,5	0,1	0,1	0,5	1,7	0,1	
	dagegen 50. Woche 1962	0,3	2,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,6	0,3	1,1	0,9	0,1	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	3,3	0,6	0,4	0,7	0,5	0,1	0,1	0,5	1,7	0,1	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.- a) Errechnet unter zu Grundelegung:

in der 50. Woche vom 8. 12. bis 14. 12. 1963

Typhus abdominalis	Mikrosporie	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach einer Fehlgeburt	Leptospirose		Malaria: Rückfall	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
					Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen			Feldfieber	Übrige Formen				
-	-	1	57	-	1	4	10	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	23	-	1	3	12	-	-	-	-	-	-	2
1	-	1	104	1	1	9	22	-	1	-	-	-	3	3-10
-	-	-	17	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	3
1	-	1	14	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	16	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	11	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	10	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
-	-	-	24	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	21	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	11
6	-	9	294	-	4	13	66	1	-	-	-	-	3	12-17
3	-	-	99	-	-	2	25	-	-	-	-	-	1	12
1	-	2	40	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	13
-	-	1	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	38	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-	15
2	-	-	31	-	1	2	5	-	-	-	-	-	-	16
-	-	6	77	-	1	6	26	1	-	-	-	-	-	17
1	-	-	110	1	2	1	33	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	-	24	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	18
1	-	-	37	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	49	1	2	1	7	-	-	-	-	-	-	20
-	-	1	52	-	3	2	18	-	-	-	-	-	-	21-25
-	-	-	18	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	8	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	21	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	25
2	1	-	227	-	5	7	51	-	-	1	-	-	4	26-29
1	1	-	113	-	3	2	16	-	-	-	-	-	4	26
1	-	-	47	-	2	1	12	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	23	-	-	1	13	-	-	-	1	-	-	28
-	-	-	44	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	29
1	-	1	257	1	5	2	103	-	-	1	-	1	3	30-36
1	-	-	84	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-	30
-	-	-	22	1	-	-	10	-	-	-	-	1	-	31
-	-	-	30	-	3	-	5	-	-	-	-	-	3	32
-	-	1	45	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	34	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	18	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	24	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	15	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	37
12	1	13	1 160	3	22	41	325	1	1	1	1	1	14	
16	-	12	744	-	18	21	363	-	-	-	-	3	9	
1	-	1	41	-	-	3	13	-	-	-	-	-	1	38

Einwohner und 1 Jahr													
1,1	0,1	1,2	108,8	0,3	2,1	3,8	30,5	0,4 ^a	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3
1,5	-	1,1	70,6	-	1,7	2,0	34,5	-	-	-	-	0,3	0,9
1,2	0,1	1,3	108,4	0,3	2,1	4,0	30,5	0,4 ^a	0,1	0,1	0,1	0,1	1,4

der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 50. Woche vom 8.12.-14.12.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria: Ersterkrankung	Wundstarr- krampf
			Meningokokken- Meningitis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	1	-	-
13	RB Köln	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	3	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	-	2	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 50. Woche 1962	2	4	1	3	1	1
		-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragb. Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (8.12.-14.12.1963)
	Niederlande (1.12.-7.12.1963)	-	93	6	-	-	9	16
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	3	-	-	-	1	-
	Belgien (1.12.-7.12.1963)	2	14	-	-	15	-	15
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	2	-	-
68	Luxemburg (8.12.-14.12.1963)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (1.12.-7.12.1963)	16	135	10	31 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	5	-	12 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	12 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	-
	Schweiz (8.12.-14.12.1963)	-	32	-	-	3	-	22
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	10	-	-	1	-	-
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	6	-	-	-	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (1.12.-7.12.1963)	6	371	-	3	1	-	178
90	dar.: Vorarlberg	1	6	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	62	-	-	-	-	10
92	Salzburg	2	21	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	47	-	1	-	-	55

1) Dänemark: keine Meldung.- 2) Einschl. Paratyphus.