

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

29. 12. 1963 bis 4. 1. 1964



69535 e



Reihe Nummer: A 7/I - w 1/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Gehirnentzündung, Ornithose: übrige Formen;  
Ruhr: Amöben-Ruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikro-  
sporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber,  
Gelbfieber, Cholera. Brucellose: Bang'sche Krankheit, Malta-  
fieber, übrige Formen; Leptospirose: Feldfieber, Canicola-  
fieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung, Rückfall;  
Trachom, Trichinose, Q-Fieber.

Wochemeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Januar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kürzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	Frankreich
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	
21 RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22 RB Trier	71 Bas Rhin (Unterrhein)
23 RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberrhein)
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzel N
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Kinderlähmung		Orni- those:  Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr:  Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			
									Grund
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	11
3-10	Niedersachsen	1	-	1	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	1	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	6	-	-	-	1	2	15
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	1	2
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	2	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	13
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	-	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	2	-	-	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	4	3	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	1	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	3	2	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	7	-	1	1	-	-	11
30	RB Oberbayern	-	3	-	1	1	-	-	8
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	3	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	3
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	15	1	5	4	1	4	39
	dagegen 1. Woche 1963	2	17	1	2	2	5	16	33
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	1
									auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	1,4	0,1	0,5	0,4	0,1	0,4	3,6
	dagegen 1. Woche 1963	0,2	1,6	0,1	0,2	0,2	0,5	1,5	3,1
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	1,3	-	0,4	0,4	0,1	0,4	3,6

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, a.S. 6.

in der 1. Woche vom 29. 12. 1963 bis 4. 1. 1964

Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber		Wundstarrkrampf	Leptospirose: Weilsche Krankheit	Rotz	Toxoplasmose	Nr.
			Meningokokken-Meningitis	übrige Formen		bei oder nach ein. Geburt	bei oder nach ein. Fehlgeburt					
zahlen												
-	1	23	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1
-	-	17	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2
-	-	74	4	1	19	-	-	-	-	-	1	3-10
-	-	12	1	-	3	-	-	-	-	-	1	3
-	-	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	13	-	-	4	-	-	-	-	-	-	7
-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	7	1	-	7	-	-	-	-	-	-	9
-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10
1	-	12	-	-	3	-	-	-	-	-	-	11
3	4	181	14	19	83	3	1	-	1	1	3	12-17
1	-	75	2	2	57	1	-	-	-	-	-	12
-	-	17	1	-	2	-	-	-	-	-	-	13
-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	14
1	3	37	5	8	10	1	-	-	-	-	-	15
1	1	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	33	3	7	14	1	1	-	-	-	3	17
-	-	97	3	2	11	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	28	1	2	3	-	-	-	-	-	-	18
-	-	22	2	-	5	-	-	-	-	-	-	19
-	-	47	-	-	3	-	-	-	-	-	-	20
-	1	40	2	2	17	-	-	-	-	-	1	21-25
-	-	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	22
-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	23
-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	23	-	-	4	-	-	-	-	-	-	25
1	-	184	7	7	41	-	-	-	-	-	2	26-29
-	-	95	3	6	6	-	-	-	-	-	2	26
-	-	31	3	1	12	-	-	-	-	-	-	27
-	-	17	1	-	17	-	-	-	-	-	-	28
1	-	41	-	-	6	-	-	-	-	-	-	29
2	22	121	4	7	54	-	-	1	-	-	1	30-36
-	8	40	1	2	4	-	-	-	-	-	-	30
-	14	17	-	-	2	-	-	1	-	-	-	31
2	-	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	32
-	-	20	1	-	24	-	-	-	-	-	-	33
-	-	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	12	1	3	15	-	-	-	-	-	1	35
-	-	13	1	-	4	-	-	-	-	-	-	36
-	-	16	-	-	7	-	-	-	-	-	-	37
7	28	765	36	38	246	3	1	1	1	1	8	
16	11	431	25	17	224	-	-	1	-	-	5	
-	-	36	-	1	6	-	-	-	-	-	-	38
Einwohner und 1 Jahr												
0,7	2,6	71,5	3,4	3,6	23,0	1,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,7	
1,5	1,0	40,8	2,4	1,6	21,2	-	-	0,1	-	-	0,5	
0,6	2,5	72,1	3,2	3,5	22,7	1,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,7	

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 1. Woche vom 29.12. - 4.1.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kinderlähmung		Orni- those: übrige Formen	Diph- therie	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten
		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			Meningo- kokken- Meningo- itis	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	-	1	1	-	1	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	-	-	1	1
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	2	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	1	1	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	2	-	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	2	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	2	1	2	3	1	1	1	1
	dagegen 1. Woche 1963	3	3	-	1	-	1	1	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (29.12.1963 - 1.4.1964)	-	-	-	-	-	-	-
60	Niederlande (22.12. - 28.12.1963)	-	51	-	-	-	-	3
	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (22.12. - 28.12.1963)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich	-	-	-	-	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
	Schweiz (22.12. - 28.12.1963)	-	29	-	-	-	-	35
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	8	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	6
83	Zürich	-	7	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	4	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	3
	Österreich (22.12. - 28.12.1963)	1	135	-	1	-	-	90
90	dar.: Vorarlberg	-	4	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	21	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	5	-	-	-	-	1
93	Oberösterreich	-	28	-	1	-	-	14

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.