

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

19. 1. bis 25. 1. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 4/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Enteritis infectiosa: übrige Formen; Amöbenruhr, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicola fieber, übrige Formen; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Februar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

Ausland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

- Dänemark**
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Goldam)
- 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterrhein)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those:	Malaria:	Para- typhus A u. B	Ruhr:	Grund
			Sal- monel- lose	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Rück- fall	Bakte- rielle Ruhr			
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
3-10	Niedersachsen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	10	2	-	-	5	-	-	1	5
12	RB Düsseldorf	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-
13	RB Köln	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	1	-	-	2	-	-	1	5
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	2	2	1	-	-	-	-	-	-	4
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
27	RB Nordbaden	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	5	25	-	-	-	3	-	-	7	-
30	RB Oberbayern	-	2	-	-	-	2	-	-	6	-
31	RB Niederbayern	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	7	42	3	1	1	8	1	-	10	28
	dagegen 4. Woche 1963	-	27	3	1	1	7	-	-	11	42
											auf 100 000
	Bundesgebiet	0,6	3,8	0,3	0,1	0,1	0,7	0,1	-	0,9	2,5
	dagegen 4. Woche 1963	-	2,5	0,3	0,1	0,1	0,6	-	-	1,0	3,8

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 4. Woche vom 19. 1. bis 25. 1. 1964

Typhus abdominalis	Tollwut	Tularämie	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose: Weil'sche Krankheit	Malaria: Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
					Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen						
zahlen												
1	-	-	2	23	2	-	11	-	-	-	-	1
-	-	-	-	19	-	1	14	-	-	-	-	2
3	-	-	-	79	3	1	22	-	-	-	-	3-10
2	-	-	-	22	-	1	2	-	-	-	-	3
-	-	-	-	8	2	-	2	-	-	-	-	4
-	-	-	-	11	1	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	-	7	-	-	3	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	17	-	-	12	-	-	-	-	9
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	10
-	-	-	-	3	1	-	5	-	-	-	-	11
1	1	-	8	203	12	21	67	-	-	1	7	12-17
1	-	-	2	69	1	5	21	-	-	-	1	12
-	-	-	1	19	1	-	7	-	-	-	-	13
-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	2	35	3	6	11	-	-	-	-	15
-	1	-	-	13	3	2	6	-	-	1	-	16
-	-	-	2	61	4	8	22	-	-	-	6	17
-	-	-	-	90	1	-	25	-	-	-	-	18-20
-	-	-	-	24	-	-	7	-	-	-	-	18
-	-	-	-	19	-	-	13	-	-	-	-	19
-	-	-	-	47	1	-	5	-	-	-	-	20
-	-	-	-	24	3	5	17	-	-	-	-	21-25
-	-	-	-	4	1	4	2	-	-	-	-	21
-	-	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	14	2	-	9	-	-	-	-	25
1	-	-	4	151	5	8	60	-	1	-	2	26-29
-	-	-	-	78	2	4	16	-	-	-	2	26
1	-	-	-	33	2	4	17	-	1	-	-	27
-	-	-	1	20	-	-	24	-	-	-	-	28
-	-	-	3	20	1	-	3	-	-	-	-	29
-	-	1	2	162	11	2	114	2	-	1	1	30-36
-	-	-	-	68	1	-	11	-	-	-	-	30
-	-	-	1	10	1	-	12	-	-	-	-	31
-	-	-	-	12	-	-	9	2	-	1	1	32
-	-	-	1	11	3	-	35	-	-	-	-	33
-	-	-	-	19	2	-	11	-	-	-	-	34
-	-	1	-	18	1	1	20	-	-	-	-	35
-	-	-	-	24	3	1	16	-	-	-	-	36
-	-	-	-	10	1	1	4	-	-	-	-	37
-	-	-	-	28	-	1	18	-	-	-	2	38
6	1	1	16	792	39	40	357	2	1	2	12	
8	-	-	8	483	35	25	289	-	-	-	7	
Einwohner und 1 Jahr												
0,5	0,1	0,1	1,4	71,3	3,5	3,6	32,1	0,2	0,1	0,2	1,1	
0,7	-	-	0,7	44,0	3,2	2,3	26,2	-	-	-	0,6	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 4. Woche vom 19.1. - 25.1.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirnentzündung	Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung:		Hepatitis infectiosa	Wundstarrkrampf	Keuchhusten	Masern
					Meningokokken- Meningitis	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	1	-	1	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	3	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	2	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	1	-	1	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	4	3	1	1	1	1
	dagegen 4. Woche 1963	1	-	-	1	3	-	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirke

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (19.1. - 25.1.1964)
	Niederlande (12.1. - 18.1.1964)	-	143	-	-	-	11	16
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	6	-	-	-	1	1
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	3	-	-	-	-	-
	Belgien (12.1. - 18.1.1964)	4	17	-	-	3	-	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	3	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (12.1. - 18.1.1964)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (5.1. - 11.1.1964)	4	120	6	24 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	5	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
	Schweiz (12.1. - 18.1.1964)	1	27	-	-	-	3	29
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	5
83	Zürich	1	2	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	-
	Österreich (12.1. - 18.1.1964)	6	225	-	1	2	-	213
90	dar.: Vorarlberg	1	17	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	30	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	10	-	-	-	-	5
93	Oberösterreich	-	39	-	1	-	-	77

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.