

A 20

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# BEVÖLKERUNG

# UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**26. 4. bis 2. 5. 1964**



Bestellnummer: A 7/1 - w 18/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie,  
Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelb-  
fieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen;  
Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose,  
Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Bearbeitung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

**Bundesrepublik Deutschland**

**Ausland**

1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apolda-Sondersburg
4	RB Niedersachsen	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	
8	RB Aurich	60 Groningen
9	VB Braunschweig	61 Dronthe
10	VB Oldenburg	62 Oberjssel
11	Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17	Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12	RB Düsseldorf	
13	RB Köln	Belgien
14	RB Aachen	
15	RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16	RB Dortmund	
17	RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20	Hessen	
18	RB Darmstadt	Frankreich
19	RB Kassel	
20	RB Wiesbaden	
21-25	Rheinland-Pfalz	
21	RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22	RB Trier	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
23	RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
24	RB Rheinhessen	
25	RB Pfalz	Schweiz
26-29	Baden-Württemberg	
26	RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27	RB Nordbaden	82 Aargau
28	RB Südbaden	83 Zürich
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-35	Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	Österreich
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34	RB Mittelfranken	91 Tirol
35	RB Unterfranken	92 Salzburg
36	RB Schwaben	93 Oberösterreich
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Schimm- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	20	-	-	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	4	-	-	1	1	2	-	-	2
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	17	1	4	-	-	2	1	-	3
12	RB Düsseldorf	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	3	1	1	-	-	-	1	-	4
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
29	RB Südw.-Hoheinzollern	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	12	-	2	-	-	-	-	-	1
30	RB Oberbayern	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	72	3	8	1	1	4	2	-	11
	dagegen 18. Woche 1963	-	78	-	9	1	1	2	-	-	30
											auf 100 000
	Bundesgebiet	0,1	6,5	0,3	0,7	0,1	0,1	0,4	0,2	-	1,0
	dagegen 18. Woche 1963	-	7,1	-	0,8	0,1	0,1	0,2	-	-	2,7

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Ruhr: Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Erucol- lose: Bang- sche Krank- heit	Übertragbare Haut- erkrankungen		Hepat- itis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen					
1	-	-	13	-	2	-	9	-	-	-	1
-	-	-	28	-	1	1	9	-	-	-	2
-	1	3	55	-	1	-	27	-	-	3	3-10
-	1	1	10	-	-	-	5	-	-	2	3
-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	4
-	-	-	15	-	1	-	3	-	-	-	5
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	6
-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	7
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	2	3	-	-	-	11	-	-	-	9
-	-	-	11	-	-	-	4	-	-	-	10
-	-	-	14	-	1	-	1	-	-	-	11
1	8	5	202	-	5	10	59	-	-	7	12-17
-	3	2	66	-	-	5	14	-	-	2	12
1	1	-	36	-	-	-	2	-	-	1	13
-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	14
-	1	2	38	-	1	2	9	-	-	1	15
-	-	1	19	-	-	2	5	-	-	-	16
-	1	-	39	-	4	1	58	-	-	3	17
2	-	-	57	-	3	4	19	-	-	-	18-20
-	-	-	17	-	2	3	6	-	-	-	18
-	-	-	13	-	1	-	6	-	-	-	19
2	-	-	27	-	-	1	7	-	-	-	20
3	-	2	44	-	1	4	11	-	-	-	21-25
-	-	1	5	-	-	-	3	-	-	-	21
-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	23
-	-	-	19	-	-	1	1	-	-	-	24
-	-	1	14	-	1	-	6	-	-	-	25
4	5	2	125	1	3	3	28	-	2	1	26-29
3	2	1	58	1	=	1	18	=	=	1	26
-	1	-	20	-	1	2	6	-	-	-	27
-	2	1	28	-	1	-	3	-	2	-	28
1	-	-	19	-	1	-	1	-	-	-	29
5	3	3	146	1	7	5	37	1	1	2	30-36
3	2	-	62	-	1	-	9	-	-	1	30
-	-	1	2	1	1	-	10	-	-	-	31
1	1	-	5	-	2	1	4	-	-	1	32
-	-	1	18	-	1	-	2	1	-	-	33
-	-	-	13	-	2	-	2	-	-	-	34
1	-	-	29	-	-	-	6	-	1	-	35
-	-	1	17	-	-	4	4	-	-	-	36
-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	37
-	-	1	38	-	-	3	11	-	-	14	38
16	17	16	750	2	24	30	213	1	3	27	
20	12	13	415	2	36	31	212	2	-	5	
Einwohner und 1 Jahr											
1,4	1,5	1,4	65,6	0,2	2,2	2,7	19,1	0,1	0,3	2,4	
1,8	1,1	1,2	37,7	0,2	3,3	2,8	19,3	0,2	-	0,5	

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbarer Krankheiten in der 18. Woche von 26.4. - 2.5.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Meningo-entzündung		Grippe	Masern
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
3-10	Niedersachsen	1	1	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	1	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-	-
13	RB Köln	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	2	1	1	2
	dagegen 18. Woche 1963	-	3	3	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land- Verwaltungsbezirk- Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (26.4. - 2.5.1964)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (19.4. - 25.4.1964)	-	143	-	-	-	21	23
60	dar.: Groningen	-	8	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	16	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	5
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	2	1
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (12.4. - 18.4.1964)	2	24	-	1	3	1	12
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	4	-	1	-	-	-
68	Luxemburg (19.4. - 25.4.1964)	-	4	-	-	-	-	-
	Frankreich (5.4. - 11.4.1964)	5	94	7	39 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (19.4. - 25.4.1964)	-	30	-	2	1	3	18
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	4
83	Zürich	-	1	-	-	-	1	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	3
	Österreich (19.4. - 25.4.1964)	12	213	-	2	-	-	101
90	dar.: Vorarlberg	3	7	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	21	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	3
93	Oberösterreich	2	25	-	1	-	-	21

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.