

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

3. 5. bis 9. 5. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 19/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach einer Geburt, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Overijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	Frankreich
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	70 Moselle (Lothringen)
21 RB Koblenz	71 Bas. Rhin (Unterrhein)
22 RB Trier	72 Haut Rhin (Oberrhein)
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und
27 RB Nordbaden	Solothurn
28 RB Südbaden	82 Aargau
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	83 Zürich
30-36 Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30 RB Oberbayern	86-87 St. Gallen/Appenzel
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	Österreich
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	90 Vorarlberg
35 RB Unterfranken	91 Tirol
36 RB Schwaben	92 Salzburg
37 Saarland	93 Oberösterreich
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		Bakto- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	25	-	-	-	-	1	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	6	1	-	4	-	13	4	-	-
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	10	2	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	1	-	-	15	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-	15	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	3	-	-	-	-	2	3	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinl. n. d. Mos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	2	-	2	-	-	9	10	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-
30-36	Bayern	-	14	-	-	-	-	2	8	-	-
30	RB Oberbayern	-	1	-	-	-	-	2	6	-	-
31	RB Niederbayern	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	2	54	3	4	5	-	28	42	-	-
	dagegen 19. Woche 1963	-	89	1	3	9	1	17	16	3	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet	0,2	4,9	0,3	0,4	0,4	-	2,5	3,8	-	-
	dagegen 19. Woche 1963	-	8,1	0,1	0,3	0,8	0,1	1,5	1,5	0,3	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang! sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein- Fehl- gebur	Lepto- spirose: Weill's- sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
zahlen												
-	-	26	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1
-	-	31	-	1	-	8	-	-	-	-	-	2
-	2	59	-	1	4	20	-	-	-	-	-	3-10
-	-	9	-	-	2	3	-	-	-	-	-	3
-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
-	-	10	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5
-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6
-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	2	14	-	1	1	9	-	-	-	-	-	9
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	23	-	1	-	11	-	-	-	-	-	11
6	4	231	-	6	1	61	-	-	2	-	1	12-17
2	-	86	-	-	-	32	-	-	1	-	1	12
1	1	34	-	3	-	2	-	-	-	-	-	13
1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
-	2	22	-	1	1	5	-	-	1	-	-	15
2	1	23	-	-	-	3	-	-	-	-	-	16
-	-	60	-	1	-	19	-	-	-	-	-	17
1	1	63	-	1	1	29	-	-	-	-	-	18-20
-	1	30	-	-	1	4	-	-	-	-	-	18
-	-	15	-	-	-	17	-	-	-	-	-	19
1	-	18	-	1	-	8	-	-	-	-	-	20
1	1	23	-	2	3	7	-	-	-	-	2	21-25
-	-	8	-	1	1	1	-	-	-	-	2	21
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1	4	-	1	2	6	-	-	-	-	-	25
6	-	142	1	8	8	46	-	-	-	1	3	26-29
2	-	60	-	4	3	15	-	-	-	-	1	26
1	-	36	-	3	5	15	-	-	-	-	-	27
1	-	29	-	1	-	15	-	-	-	1	2	28
2	-	17	1	-	-	1	-	-	-	-	-	29
2	3	111	-	2	6	36	1	1	3	-	5	30-36
1	-	42	-	-	-	8	1	-	-	-	1	30
-	-	2	-	-	5	4	-	-	-	-	1	31
-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32
-	2	13	-	-	-	14	-	-	1	-	-	33
-	-	22	-	1	-	3	-	-	-	-	2	34
-	-	8	-	-	-	3	-	1	-	-	-	35
1	-	13	-	1	1	4	-	-	2	-	-	36
-	-	6	-	1	-	11	-	-	-	-	-	37
1	-	28	-	2	3	15	-	-	-	-	3	38
17	11	743	1	25	26	254	1	1	5	1	14	.
19	11	569	7	32	22	263	-	-	-	-	8	.
Einwohner und 1 Jahr												
1,5	1,0	66,8	0,1	2,2	2,3	22,8	0,4 ^{a)}	0,1	0,4	0,1	1,3	.
1,7	1,0	51,7	0,6	2,9	2,0	23,9	-	-	-	-	0,7	.

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbare Krankheiten in der 19. Woche (3. 5. - 9. 5. 1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:			Schar- lach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Wund- starr- krampf
		übrige Formen	Diph- therie			Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen	
11	Bremen	-	-	-	1	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	1	-	1	
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	1	
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-	
17	RB Arnberg	1	-	-	-	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	
22	RB Trier	-	-	1	-	-	-	
30-36	Bayern	-	1	-	1	-	2	
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	2	
36	RB Schwaben	-	-	-	1	-	-	
38	Berlin (West)	-	-	-	-	1	-	
	Bundesgebiet	1	1	1	3	1	3	
	dagegen 19. Woche 1963	-	1	-	2	1	-	

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (3.5. - 9.5.1964)
	Niederlande (26.4. - 2.5.1964)	-	100	-	-	1	11	9
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	2	-	-	-	6	-
62	Overijssel	-	5	-	-	1	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	4	-	-	-	-	-
	Belgien (19.4. - 25.4.1964)	9	38	-	2	15	1	5
66	dar.: Liège (Lüttich)	8	12	-	1	4	1	1
68	Luxemburg (26.4. - 2.5.1964)	-	-	-	1	-	-	-
	Frankreich (12.4. - 18.4.1964)	4	100	9	25 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	.
72	Haut Rhin (Obererlsaß)	-	5	-	-	-	-	.
	Schweiz (26.4. - 2.5.1964)	1	25	-	3	1	1	15
80,81	dar.: Basol (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	1	1	5
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	3
	Osterreich (5.4. - 11.4.1964)	11	208	-	2	-	-	121
90	dar.: Vorarlberg	4	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	1	17	-	-	-	-	4
92	Salzburg	1	23	-	-	-	-	1
93	Oberösterreich	1	21	-	-	-	-	27

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.