

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**9. 8. bis 15. 8. 1964**



Bestellnummer: A 7/1 - w 33/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

# Inhalt

Seite

Vorbemerkung .....	7
Kartographische Übersicht .....	2
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

## Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, übrige Formen, Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: 1,50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachl. Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundes-Seuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

**Bundesrepublik Deutschland**

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 RB Braunschweig
  - 10 YB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhesen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

**Ausland**

- Dänemark**
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterlauf)
- 72 Haut Rhin (Oberlauf)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind mit den gleichen Nummern bezeichnet wie auf den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
3-10	Niedersachsen	-	9	29	-	-	-	-	-	3	2	-	
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
8	RB Aurich	-	1	29	-	-	-	-	-	2	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	29	1	-	-	-	-	1	12	10	1	
12	RB Düsseldorf	-	13	-	-	-	-	-	-	5	2	1	
13	RB Köln	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	-	
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
17	RB Arnsberg	-	8	-	-	-	-	-	1	1	5	-	
18-20	Hessen	-	4	-	-	-	-	-	-	1	5	1	
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	-	2	-	-	1	-	5	22	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	3	-	1	-	-	-	-	3	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	1	32	-	1	2	2	-	-	10	1	-	
26	RB Nordwürttemberg	1	10	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
27	RB Nordbaden	-	8	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
28	RB Südbaden	-	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
29	RB Südwestfalen	-	11	-	-	-	-	-	-	6	1	-	
30-36	Bayern	-	25	3	-	-	-	-	-	2	11	-	
30	RB Oberbayern	-	14	-	-	-	-	-	-	1	7	-	
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	RB Unterfranken	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
36	RB Schwaben	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Saarland	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	Bundesgebiet	1	131	79	3	2	2	1	1	40	53	2	
	dagegen 33. Woche 1963	-	105	5	6	11	10	-	1	38	47	1	
													auf 100 000
	Bundesgebiet	0,1	11,7	7,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	3,6	4,7	0,2	
	dagegen 33. Woche 1963	-	9,5	0,5	0,5	1,0	0,9	-	0,1	3,4	4,3	0,1	

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Epidius Ido- mana- dis	Tular- ämie	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertrag. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Leptospirose:		Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang' sche Krank- heit	Malta- fieber	Mehingo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weil' sche Krank- heit	Cani- cola- fieber				
zahlen														
-	-	-	16	-	-	2	2	9	-	-	-	-	-	1
1	-	-	29	-	-	1	1	13	-	-	-	-	-	2
-	-	-	59	-	-	2	3	35	-	-	2	-	-	3-10
-	-	-	14	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3
-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	2	-	-	4
-	-	-	8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	8	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	6
-	-	-	8	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	7
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	7	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	9
-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	1	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	11
2	1	4	242	1	-	8	10	48	2	-	-	1	-	12-17
2	-	1	64	-	-	-	3	17	1	-	-	1	-	12
-	-	-	71	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	1	49	-	-	2	2	7	1	-	-	-	-	15
-	-	-	28	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	16
-	1	2	57	-	-	3	2	18	-	-	-	-	-	17
-	-	-	37	-	-	1	1	26	-	-	-	-	-	18-20
-	-	-	13	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	18
-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	19
-	-	-	19	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	20
1	-	4	15	-	-	1	3	19	-	-	-	-	1	21-25
1	-	-	4	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	21
-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	24
-	-	3	9	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	25
3	-	-	73	-	1	6	21	33	-	-	-	-	-	26-29
1	-	-	31	-	1	1	11	15	-	-	-	-	-	26
1	-	-	17	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-	27
-	-	-	18	-	-	2	1	5	-	-	-	-	-	28
1	-	-	7	-	-	3	5	6	-	-	-	-	-	29
2	-	3	71	1	-	7	16	69	-	1	2	-	2	30-36
-	-	-	29	-	-	3	10	17	-	-	-	-	-	30
-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	31
1	-	2	3	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	32
-	-	-	12	-	-	-	1	10	-	-	1	-	-	33
1	-	1	9	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	34
-	-	-	5	-	-	-	3	14	-	-	-	-	1	35
-	-	-	12	1	-	1	-	11	-	1	1	-	-	36
2	-	-	9	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	37
1	-	-	18	-	-	1	2	8	-	-	-	-	3	38
12	1	12	574	2	1	29	60	269	2	1	4	1	7	
30	-	6	336	2	-	38	68	260	-	-	2	-	13	
Einwohner und 1 Jahr														
1,1	0,1	1,1	51,4	0,2	0,1	2,6	5,4	24,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,6	
2,7	-	0,5	30,4	0,2	-	3,4	6,2	23,6	-	-	0,2	-	1,2	

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 33. Woche (9.8. - 15.8.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kund- stür- krampf
			Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	2
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	1
15	RB Münster	-	-	1	-	-
17	RB Arnberg	-	1	-	-	1
30-36	Bayern	-	1	-	1	2
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	1	-	-	1
	Bundesgebiet	1	2	1	1	5
	dagegen 33. Woche 1963	-	3	1	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (9.8. - 15.8.1964)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (2.8. - 8.8.1964)	-	45	-	1	-	5	22
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	2
	Belgien (19.7. - 25.7.1964)	1	2	-	-	17	3	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (2.8. - 8.8.1964)	-	12	-	-	-	-	1
	Frankreich (19.7. - 25.7.1964)	1	55	12	56 <sup>2)</sup>	-	2	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	6	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	.
	Schweiz (2.8. - 8.8.1964)	1	13	1	2	1	1	12
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	-	-	-	3
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	3	-	-	1	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	1	1	-	-	-	-	-
	Österreich (26.7. - 1.8.1964)	5	142	-	4	51	-	132
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	11	-	-	1	-	5
92	Salzburg	-	18	-	-	-	-	10
93	Oberösterreich	1	35	-	1	48	-	37

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.