

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**23. 8. bis 29. 8. 1964**



Bestellnummer: A 7/1 - w 35/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTT GART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleck-  
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,  
Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei  
oder nach Geburt, Leptospirose: Caniculafieber, übrige Formen;  
Malaria: Ersterkrankung, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Appenrode-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnaberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	70 Metz (Lothringen)
21-25 Rheinland-Pfalz	71 Bas Rhin (Unterrhein)
21 RB Koblenz	72 Haut Rhin (Oberrhein)
22 RB Trier	
23 RB Montebaur	
24 RB Rheinhesen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Schwürttemberg-Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzell
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1
2	Hamburg	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-
3-10	Niedersachsen	-	12	-	-	-	-	-	-	3	-
3	RB Hannover	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	23	3	1	-	-	-	1	13	13
12	RB Düsseldorf	-	15	3	1	-	-	-	1	4	4
13	RB Köln	-	4	-	-	-	-	-	-	2	3
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	RB Münster	-	3	-	-	-	-	-	-	3	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5
18-20	Hessen	-	3	-	-	-	-	-	1	5	3
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	-	1	1	1	-	-	5	24
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	4	-	1	-	-	-	-	2	1
26-29	Baden-Württemberg	1	9	1	-	-	-	1	-	9	5
26	RB Nordwürttemberg	-	4	-	-	-	-	-	-	7	2
27	RB Nordbaden	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
28	RB Südbaden	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südwestfalen	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-
30-36	Bayern	-	28	5	-	-	-	1	1	3	11
30	RB Oberbayern	-	11	-	-	-	-	-	1	1	3
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
33	RB Oberfranken	-	-	3	-	-	-	-	-	1	3
34	RB Mittelfranken	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1
	Bundesgebiet	1	91	9	2	1	1	3	3	43	58
	dagegen 35. Woche 1963	1	115	4	3	6	5	8	3	58	44
										auf 100 000	
	Bundesgebiet	0,1	8,2	0,8	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	3,9	5,2
	dagegen 35. Woche 1963	0,1	10,4	0,4	0,3	0,5	0,5	0,7	0,3	5,3	4,0

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang! sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Fehl- geburt	Leptospirose:		Mala- ria: Rück- fall	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen			Weil! sche Krank- heit	Feld- fieber				
2	-	42	-	-	1	10	1	-	-	-	1	-	1
-	-	44	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	2
6	-	88	-	2	3	26	-	-	-	-	-	-	3-10
1	-	14	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	3
2	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3	-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5
-	-	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6
-	-	12	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	14	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	9
-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	10
-	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
7	7	209	-	11	11	60	-	1	-	-	2	1	12-17
3	-	80	-	5	5	25	-	1	-	-	-	1	12
1	-	22	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	13
-	1	6	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	14
1	4	29	-	2	1	13	-	-	-	-	1	-	15
2	1	18	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	16
-	1	54	-	2	4	12	-	-	-	-	-	-	17
6	-	54	-	3	5	31	-	-	-	-	1	1	18-20
2	-	14	-	1	1	13	-	-	-	-	-	-	18
3	-	10	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	19
1	-	30	-	1	4	13	-	-	-	-	-	1	20
1	2	24	-	-	1	17	-	-	-	-	-	2	21-25
-	-	6	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	22
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24
-	1	12	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	25
2	-	71	-	1	11	60	-	-	-	2	1	2	26-29
1	-	24	-	-	3	19	-	-	-	1	-	2	26
-	-	27	-	1	3	22	-	-	-	-	-	-	27
1	-	9	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	28
-	-	11	-	-	4	4	-	-	-	1	1	-	29
3	3	85	1	5	17	86	-	1	1	-	3	1	30-36
2	-	37	-	-	6	18	-	1	1	-	-	1	30
-	-	3	-	-	3	16	-	-	-	-	1	-	31
-	1	6	-	1	2	12	-	-	-	-	-	-	32
-	1	13	-	-	2	11	-	-	-	-	1	-	33
1	1	9	-	-	1	9	-	-	-	-	1	-	34
-	-	9	1	3	3	7	-	-	-	-	-	-	35
-	-	8	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	36
1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	37
-	-	36	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	38
28	12	673	1	24	50	322	1	2	1	2	8	11	
39	19	471	2	19	60	283	-	1	-	-	1	9	

Einwohner und 1 Jahr

2,5	1,1	60,3	0,1	2,1	4,5	28,8	0,4 <sup>a)</sup>	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
3,5	1,7	42,7	0,2	1,7	5,4	25,6	-	0,1	-	-	0,1	0,8

a) Errechnet unter Zugrundeliegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 35. Woche (23.8. - 29.8.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kind- bettfieber: bei oder nach Fehlgeburt	Wund- starr- krampf
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	-	-
29	RB Südwestfalen	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	1	1	-	-	1
24	RB Mittelfranken	1	-	1	-	-	1
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	2	1	5
	dagegen 35. Woche 1963	1	3	2	1	-	1

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (23.8. - 29.8.1964)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (16.8. - 22.8.1964)	-	72	-	-	-	12	26
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	8	-	-	-	2	1
63	Gelderland	-	6	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	1	1
	Belgien (9.8. - 15.8.1964)	1	2	-	-	27	-	5
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	3	-	-
68	Luxemburg (16.8. - 22.8.1964)	-	4	-	-	-	-	-
	Frankreich (2.8. - 8.8.1964)	1	44	18	54 <sup>2)</sup>	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	-	1	3 <sup>2)</sup>	-	-	-
72	Haut Rhin (Obereisaß)	-	2	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (16.8. - 22.8.1964)	-	19	-	1	2	4	10
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	3	1
82	Aargau	-	3	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	4	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	1	-	1
	Österreich (9.8. - 15.8.1964)	8	184	-	7	5	-	126
90	dar.: Vorarlberg	2	4	-	-	-	-	1
91	Tirol	1	16	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	3
93	Oberösterreich	2	27	-	2	4	-	29

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.