

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

27. 9. bis 3. 10. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 40/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Psittacose, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach einer Fehlgeburt; Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicolafieber; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

Ausland

1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Appenzel - Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	60 Groningen
8	RB Aurich	61 Drenthe
9	VB Braunschweig	62 Oberijssel
10	VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11	Bremen	64 Limburg
12-17	Nordrhein-Westfalen	
12	RB Düsseldorf	Belgien
13	RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14	RB Aachen	
15	RB Münster	68 Luxemburg
16	RB Detmold	
17	RB Arnsberg	Frankreich
18-20	Hessen	
18	RB Darmstadt	70 Monelle (Lothringen)
19	RB Kassel	71 Bas Rhin (Unterrhein)
20	RB Wiesbaden	72 Haut Rhin (Oberrhein)
21-25	Rheinland-Pfalz	
21	RB Koblenz	Schweiz
22	RB Trier	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
23	RB Montabaur	82 Aargau
24	RB Rheinlöhren	83 Zürich
25	RB Pfalz	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
26-29	Baden-Württemberg	86-87 St. Gallen/Appenzell
26	RB Nordwürttemberg	
27	RB Nordbaden	Österreich
28	RB Südbaden	90 Vorarlberg
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	91 Tirol
30-36	Bayern	92 Salzburg
30	RB Oberbayern	93 Oberösterreich
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	
34	RB Mittelfranken	
35	RB Unterfranken	
36	RB Schwaben	
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those: Übrige Fälle	Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle				
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
3-10	Niedersachsen	-	18	-	-	-	-	-	3	-	-
3	RB Hannover	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	14	-	-	-	-	-	-	-	6
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	46	8	-	-	-	2	8	-	39
12	RB Düsseldorf	-	31	3	-	-	-	2	2	-	23
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
16	RB Detmold	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	11	5	-	-	-	-	1	-	6
18-20	Hessen	-	50	-	-	-	-	-	20	-	1
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	14	-	-	-	-	-	20	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	5	1	1	1	-	-	29
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
22	RB Trier	1	-	-	-	1	1	-	-	-	11
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
24	RB Rheinhessen	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	13	-	-	1	-	1	4	-	11
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	1	-	1	1	-	5
27	RB Nordbaden	-	4	-	-	-	-	-	3	-	6
28	RB Südbaden	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	12	-	1	1	1	-	1	-	9
30	RB Oberbayern	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5
35	RB Unterfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	6	-	463
38	Berlin (West)	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	3	157	8	6	3	2	4	44	-	569
	dagegen 40. Woche 1963	4	138	18	3	9	8	3	24	-	41
	Bundesgebiet	0,3	14,0	0,7	0,5	0,3	0,2	0,4	3,9	-	50,2
	dagegen 40. Woche 1963	0,4	12,5	1,6	0,3	0,8	0,7	0,3	2,2	-	3,7

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang' sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein. Geburt	Lepto- spirose: übrige Formen	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						

zahlen

-	-	61	-	-	6	8	-	-	1	1	1
-	-	58	-	-	2	28	-	-	1	-	2
11	-	118	1	1	5	33	-	-	-	1	3-10
-	-	14	-	-	-	10	-	-	-	-	3
-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	-	4
-	-	12	1	1	1	2	-	-	-	-	5
-	-	10	-	-	2	1	-	-	-	-	6
1	-	29	-	-	-	4	-	-	-	1	7
-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	19	-	-	2	11	-	-	-	-	9
10	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	10
1	-	23	-	-	-	5	-	-	-	-	11
7	6	357	-	3	21	110	1	1	-	4	12-17
1	3	142	-	1	5	27	-	-	-	-	12
5	1	54	-	-	1	15	-	-	-	-	13
-	1	12	-	-	2	9	-	-	-	-	14
-	1	52	-	-	6	19	1	-	-	-	15
1	-	27	-	1	-	8	-	-	-	1	16
-	-	70	-	1	7	32	-	1	-	3	17
1	1	90	-	2	4	34	-	-	-	3	18-20
1	-	20	-	-	3	11	-	-	-	-	18
-	-	16	-	1	1	2	-	-	-	-	19
-	1	54	-	1	-	21	-	-	-	3	20
5	1	46	-	5	3	22	-	-	-	3	21-25
1	-	14	-	3	-	6	-	-	-	-	21
1	-	3	-	-	2	4	-	-	-	-	22
-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	23
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2	1	26	-	2	-	11	-	-	-	3	25
2	-	198	-	3	5	74	-	-	-	-	26-29
2	-	108	-	3	3	21	-	-	-	-	26
-	-	47	-	-	1	28	-	-	-	-	27
-	-	26	-	-	1	17	-	-	-	-	28
-	-	17	-	-	-	8	-	-	-	-	29
2	7	168	-	1	5	78	-	-	-	-	30-36
-	-	66	-	1	2	14	-	-	-	-	30
-	3	8	-	-	-	12	-	-	-	-	31
-	3	7	-	-	-	9	-	-	-	-	32
-	1	18	-	-	1	13	-	-	-	-	33
1	-	31	-	-	1	16	-	-	-	-	34
-	-	16	-	-	-	6	-	-	-	-	35
1	-	22	-	-	1	8	-	-	-	-	36
-	-	7	-	-	-	3	-	-	-	-	37
1	-	44	-	-	1	13	-	-	-	3	38
30	15	1 170	1	15	52	408	1	1	1	15	
38	13	765	1	31	36	354	-	1	2	17	

Einwohner und 1 Jahr

2,7	1,3	105,7	0,1	1,3	4,6	36,4	0,4 ^{a)}	0,1	0,1	1,3
3,4	1,2	69,1	0,1	2,8	3,2	32,0	-	0,1	0,2	1,5

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 40. Woche (27.9. - 3.10.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Übertrag- bare Ge- hirnent- zündung	Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Übertragb. Hirnhaut- entzündg.: Meningo- kokken- Meningitis	Hepat- itis infecti- osa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	2	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	1	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	-	-	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	1	1	2	1	1	2	1	1
	dagegen 40. Woche 1963	-	-	-	-	-	1	-	1	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - Übertragbare Gehirnentzündung: 1 Fall in Rheinland-Pfalz im RB Pfalz.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (27.9. - 3.10.1964)
	Niederlande (27.9. - 3.10.1964)	-	157	-	1	-	23	23
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	1	-	3	3
64	Limburg	-	3	-	-	-	-	2
	Belgien (13.9. - 19.9.1964)	9	9	-	2	31	1	5
66	dar.: Liège (Lüttich)	4	-	-	-	6	-	-
	Luxemburg (20.9. - 26.9.1964)	-	3	-	-	-	-	2
	Frankreich (6.9. - 12.9.1964)	5	40	21	56 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	3 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	.
	Schweiz (20.9. - 26.9.1964)	-	32	1	1	-	2	23
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	10	-	-	-	1	6
82	Aargau	-	5	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	2	1	-	-	-	8
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	4	-	1	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	2
	Österreich (13.9. - 19.9.1964)	8	196	-	4	1	-	173
90	dar.: Vorarlberg	1	7	-	-	-	-	-
91	Tirol	1	16	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	11	-	2	-	-	4
93	Oberösterreich	-	37	-	-	-	-	45

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.