

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

18. 10. bis 24. 10. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 43/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung: darunter paralyt. Fälle; Tollwut, Tularämie, Mikropsorie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfallfieber; Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = keine Nachweise vorhanden

Erschienen im November 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-19 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osterbrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhausen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Aarhede-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Gelder)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelst)
 - 72 Haut Rhin (Oberelst)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung: ins- gesamt	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
		Sal- monel- lose	Übrige Formen			Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	2	4	3	-	-	-	1	2	-	
2	Hamburg	12	-	-	-	-	-	-	3	-	
3-10	Niedersachsen	10	-	1	-	-	-	4	4	-	
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
4	RB Hildesheim	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
5	RB Lüneburg	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	2	-	-	-	-	-	1	3	-	
11	Bremen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	25	-	4	-	2	-	4	28	1	
12	RB Düsseldorf	3	-	3	-	2	-	-	24	1	
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	2	-	-	-	-	-	-	3	-	
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	RB Arnsberg	19	-	-	-	-	-	3	1	-	
18-20	Hessen	10	1	2	1	-	-	3	5	1	
18	RB Darmstadt	1	1	1	-	-	-	1	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
20	RB Wiesbaden	9	-	1	1	-	-	1	5	1	
21-25	Rheinland-Pfalz	6	-	-	-	-	-	2	10	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
22	RB Trier	4	-	-	-	-	-	-	10	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	14	-	1	-	-	-	5	4	-	
26	RB Nordwürttemberg	4	-	-	-	-	-	1	3	-	
27	RB Nordbaden	5	-	1	-	-	-	1	1	-	
28	RB Südbaden	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	-	3	-	-	
30-36	Bayern	30	3	1	-	-	1	1	-	12	
30	RB Oberbayern	14	2	1	-	-	-	-	-	2	
31	RB Niederbayern	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	3	
35	RB Unterfranken	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	3	-	-	-	-	1	-	-	5	
37	Saarland	7	-	-	-	-	-	2	94	-	
38	Berlin (West)	3	-	-	-	-	1	-	1	1	
	Bundesgebiet	126	8	12	1	2	2	22	151	15	
	dagegen 43. Woche 1963	103	37	3	13	1	1	23	21	-	
	Bundesgebiet	11,2	0,7	1,1	0,1	0,2	0,2	2,0	13,5	1,3	
	dagegen 43. Woche 1963	9,3	3,3	0,3	1,2	0,1	0,1	2,1	1,9	-	

auf 100 000

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3.

Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lache	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose; Weil's- sche Krank- heit	Mala- ria; Erst- er- kran- kung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen							
1	-	-	-	46	2	1	5	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	72	-	1	14	-	-	-	-	-	2
3	1	-	-	146	-	5	42	-	-	-	2	1	3-10
-	1	-	-	21	-	-	11	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	12	-	-	2	-	-	-	1	-	4
-	-	-	-	19	-	1	5	-	-	-	-	-	5
1	-	-	-	6	-	2	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	31	-	1	2	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	8
-	-	-	-	40	-	-	8	-	-	-	1	-	9
2	-	-	-	10	-	-	13	-	-	-	-	-	10
1	-	-	-	7	-	-	4	-	-	-	-	1	11
11	-	-	2	397	6	6	120	-	-	1	-	-	12-17
3	-	-	1	119	1	-	69	-	-	1	-	-	12
-	-	-	-	64	-	-	5	-	-	-	-	-	13
-	-	-	1	20	1	-	-	-	-	-	-	-	14
4	-	-	-	50	1	1	11	-	-	-	-	-	15
2	-	-	-	51	-	1	6	-	-	-	-	-	16
2	-	-	-	93	3	4	29	-	-	-	-	-	17
-	-	1	-	122	2	2	41	-	1	-	-	-	18-20
-	-	1	-	22	-	1	20	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	25	2	1	7	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	75	-	-	14	-	1	-	-	-	20
3	-	-	-	44	4	2	22	-	-	-	-	4	21-25
1	-	-	-	10	4	-	6	-	-	-	-	-	21
1	-	-	-	4	-	-	6	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	4	-	-	6	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	26	-	-	3	-	-	-	-	4	25
3	-	-	1	291	1	3	59	-	-	-	-	-	26-29
3	-	-	1	166	-	-	13	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	72	1	2	25	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	23	-	-	16	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	30	-	1	5	-	-	-	-	-	29
3	-	-	11	233	4	5	81	-	-	-	-	5	30-36
1	-	-	-	104	-	1	31	-	-	-	-	2	30
-	-	-	4	10	3	1	5	-	-	-	-	3	31
-	-	-	7	11	-	1	6	-	-	-	-	-	32
2	-	-	-	29	1	-	7	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	34	-	-	15	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	25	-	1	9	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	20	-	1	8	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	21	-	-	9	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	47	-	-	16	-	-	-	-	3	38
26	1	1	14	1 426	19	25	413	-	1	1	2	14	
19	-	-	15	1 121	25	34	294	2	-	1	3	10	

Einwohner und 1 Jahr

2,3	0,1	0,1	1,2	127,2	1,7	2,2	36,8	-	0,1	0,1	0,2	1,2
1,7	-	-	1,4	101,2	2,3	3,1	26,5	0,2	-	0,1	0,3	0,9

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 43. Woche (18.10. - 24.10.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- ent- zündung	Diph- therie	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	-	-	-
9	RB Aurich	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	1	-	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	2	1	2	1
	dagegen 43. Woche 1963	-	-	2	1	4	1	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (18.10. - 24.10.1964)
	Niederlande (18.10. - 24.10.1964)	-	209	-	-	-	21	44
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	6
61	Drenthe	-	6	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	5
63	Gelderland (Geldern)	-	10	-	-	-	3	7
64	Limburg	-	7	-	-	-	5	4
	Belgien (27.9. - 3.10.1964)	2	7	-	1	33	-	17
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	-	-	-	1	-	1
68	Luxemburg (11.10. - 17.10.1964)	-	10	-	-	-	-	1
	Frankreich (27.9. - 3.10.1964)	9	113	15	63 ²⁾ 3 ¹⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
	Schweiz (11.10. - 17.10.1964)	-	19	-	1	1	3	27
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	2	-
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	7
	Österreich (4.10. - 10.10.1964)	6	280	-	-	4	1	160
90	dar.: Vorarlberg	1	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	17	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	13	-	-	1	-	4
93	Oberösterreich	-	68	-	-	2	1	35

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.