

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

25. 10. bis 31. 10. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 44/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Ruhr: Amöben-Ruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Fehlgeburt; Leptospirose: Weil'sche Krankheiten, Feldfieber, Canicolarfieber; Malaria: Rückfall, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = keine Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwestfalen - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
- 51 Apenrade - Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterrhein)
- 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Peitta- cose	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
2	Hamburg	7	-	-	-	-	2	-	-	-	7
3-10	Niedersachsen	19	3	-	1	1	-	-	6	-	-
3	RB Hannover	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
10	VB Oldenburg	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	26	2	1	-	-	-	1	10	-	5
12	RB Düsseldorf	9	-	-	-	-	-	1	1	-	1
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	14	-	-	-	-	-	-	9	-	1
18-20	Hessen	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	4	-	-	-	-	-	-	2	-	10
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	3	1	-	-	-	-	2	-	5
26	RB Nordwürttemberg	1	1	-	-	-	-	-	2	-	3
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	16	-	1	1	1	-	-	-	-	10
30	RB Oberbayern	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
35	RB Unterfranken	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	15	-	-	-	-	-	-	-	-	38
38	Berlin (West)	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	109	8	6	3	2	2	1	21	-	80
	dagegen 44. Woche 1963	284	1	1	3	3	3	-	11	-	30
											auf 100 000
	Bundesgebiet	9,7	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	1,9	-	7,1
	dagegen 44. Woche 1963	25,6	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	-	1,0	-	2,7

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3.

Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach Geburt	Leptospirose: übrige Formen	Malaria: Erkrankung	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
				Meningokokken-Meningitis	übrige Formen							
2	-	64	-	2	3	9	-	-	-	-	1	1
-	-	86	-	-	-	17	-	-	-	-	2	2
2	-	138	-	-	7	27	-	-	-	2	4	3-10
-	-	18	-	-	-	7	-	-	-	-	2	3
-	-	12	-	-	2	4	-	-	-	1	1	4
-	-	16	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5
1	-	19	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6
-	-	22	-	-	3	1	-	-	-	-	-	7
-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
1	-	28	-	-	-	6	-	-	-	1	1	9
-	-	20	-	-	1	2	-	-	-	-	-	10
-	-	25	-	-	-	10	-	-	1	-	-	11
7	4	408	-	4	15	108	8	-	1	-	2	12-17
2	1	159	-	2	8	60	-	-	-	-	1	12
1	2	66	-	-	-	9	-	-	-	-	-	13
-	-	12	-	-	1	2	-	-	-	-	-	14
2	1	51	-	2	1	18	8	-	1	-	-	15
1	-	35	-	-	1	5	-	-	-	-	-	16
1	-	85	-	-	4	14	-	-	-	-	1	17
2	-	128	-	2	5	55	-	-	-	-	-	18-20
-	-	34	-	-	3	25	-	-	-	-	-	18
-	-	30	-	-	1	8	-	-	-	-	-	19
2	-	64	-	2	1	22	-	-	-	-	-	20
2	-	68	-	-	5	25	-	-	-	-	1	21-25
1	-	14	-	-	1	2	-	-	-	-	-	21
1	-	14	-	-	-	9	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	23
-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	24
-	-	32	-	-	-	9	-	-	-	-	1	25
2	-	323	1	1	4	55	-	-	-	1	1	26-29
1	-	178	-	-	3	12	-	-	-	1	1	26
1	-	72	-	1	-	22	-	-	-	-	-	27
-	-	43	-	-	-	16	-	-	-	-	-	28
-	-	30	1	-	1	5	-	-	-	-	-	29
3	10	312	-	5	5	68	-	1	-	1	2	30-36
-	-	111	-	1	2	16	-	-	-	-	1	30
-	5	14	-	-	-	6	-	1	-	-	1	31
-	3	12	-	-	-	4	-	-	-	-	-	32
-	2	32	-	2	-	11	-	-	-	-	-	33
-	-	50	-	-	-	4	-	-	-	-	-	34
1	-	17	-	-	3	12	-	-	-	-	-	35
2	-	76	-	2	-	15	-	-	-	1	-	36
-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	37
1	-	54	-	1	2	15	-	-	-	-	4	38
21	14	1 617	1	15	46	391	8	1	2	4	17	
23	11	997	2	22	28	322	-	-	1	3	16	

Einwohner und 1 Jahr

1,9	1,2	144,3	0,1	1,3	4,1	34,9	3,4 ^{a)}	0,1	0,2	0,4	1,5
2,1	1,0	90,0	0,2	2,0	2,5	29,1	-	-	0,1	0,3	1,4

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 44. Woche (25.10. - 31.10.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirnentzündung	Kinderlähmung		Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt	Wund- starr- krampf
			insgesamt	darunter paralyt. Fälle	Meningo- kokken Meningitis	Übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1	-	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	1	1	1	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	1	-	-
15	RB Münster	-	-	-	1	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	1	1	1	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	1	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	3	2	1	1	1
	dagegen 44. Woche 1963	-	-	-	2	-	2	-	4

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (25.10. - 31.12.1964)
	Niederlande (25.10. - 31.10.1964)	-	195	1	2	-	43	48
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	6	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	4	6
64	Limburg	-	1	1	1	-	19	3
	Belgien (4.10. - 10.10.1964)	6	16	-	-	25	1	17
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	-	-	-	2	-	1
68	Luxemburg (18.10. - 24.10.1964)	-	17	-	-	-	-	2
	Frankreich (4.10. - 10.10.1964)	8	118	16	65 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	2 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Untersaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Obersaß)	-	3	-	-	-	-	.
	Schweiz (18.10. - 24.10.1964)	3	46	-	-	4	1	20
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	1	1	6
82	Aargau	-	3	-	-	1	-	2
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	2
	Österreich (11.10. - 17.10.1964)	11	309	-	6	8	1	133
90	dar.: Vorarlberg	-	12	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	21	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	22	-	-	1	-	4
93	Oberösterreich	1	56	-	2	2	-	44

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.